

**Herbicida**

Grupo 2

INITIOS ALB

Concentrado Soluble (SL)

**Composición:**

imazetapir: sal amónica del ácido 5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il) nicotínico.....	10,6 g (*)
coadyuvantes y solvente, c.s.p .....	100 ml

(\*) equivalente a 10 g. de ácido 5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il) nicotínico.

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Número de inscripción ante el SENASA: 39.572

Lote N°: Ver en el envase

Contenido Neto: 20L

Vencimiento: Ver en el envase

INDUSTRIA ARGENTINA

NO INFLAMABLE



**ATANOR**<sup>®</sup>  
your alternative

**ATANOR S.C.A.**

Albarellos 4914

(B1605AFR) Munro – Prov. De Bs. As.

Tel. 011 4721-3400 – Fax: 011 4721-3480

[www.albaugh.com.ar](http://www.albaugh.com.ar)

**AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL:** ATANOR S.C.A. no se responsabiliza por los efectos y/o resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo.

Banda de categoría toxicológica: Verde PMS 347 C



**CUIDADO**



Rev. 02

INITIOS ALB

Página 1 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.

Calle 3 y 8 - (1629)

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)

Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.

Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

- (5850) Rio III - Córdoba

- (2900) San Nicolás - Buenos Aires

Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,

TE: +54 (230) 4496-263/683/685

TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

## RECOMENDACIONES DE USO

### GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

**INITIOS ALB** es un herbicida postemergente selectivo y con acción residual para alfalfa, arveja, maíz resistente a Imidazolinonas, maní, soja y en preemergencia para poroto. Luego de la aplicación las malezas susceptibles detienen su crecimiento dejando de competir con el cultivo, la muerte de las mismas puede demorar de 3 a 4 semanas. Provee además control residual de malezas susceptibles que germinan después de la aplicación. Ocasionalmente, la soja tratada entre el estado de 1ra y 3ra hoja trifoliada puede mostrar un ligero acortamiento de los entrenudos y amarillamiento de las hojas; no obstante, estos síntomas desaparecen, no afectando los rendimientos en forma adversa. En aplicaciones a maíz resistente a imidazolinonas, puede producirse esporádicamente una leve clorosis que desaparece con el tiempo, no afectando el rendimiento.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO:

**Preparación:** **INITIOS ALB** es un concentrado soluble en agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:

- Llenar el tanque del equipo pulverizador hasta la mitad o las tres cuartas partes de su volumen con agua limpia.
- Con el sistema de agitación en funcionamiento, verter la cantidad del herbicida **INITIOS ALB** al tanque de la pulverizadora. Esta formulación contiene tensioactivo suficiente para un volumen de aplicación de 150-200 litros por hectárea. En caso de usar volúmenes mayores, será necesario agregar un tensioactivo de acuerdo con el asesoramiento técnico.
- Completar el tanque con agua. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.

Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

### EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

**INITIOS ALB** debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm<sup>2</sup> sobre las hojas de las malezas.

**INITIOS ALB** se aplica con pulverizadores de arrastre, autopropulsados y con avión provisto del equipo pulverizador:

**Aplicación terrestre:** el equipo pulverizador debe estar provisto con pastillas de abanico plano. La presión de pulverizado debe ser de 2,1 a 3,2 Kg/cm<sup>2</sup> (30-45 libras/pulg<sup>2</sup>). El volumen de aplicación debe ser de 150 a 200 litros/ha.

**Aplicación aérea:** el ancho de la faja de aplicación no debe superar los 14 metros. Se recomienda un volumen de aspersion no menos a los 15 litros/ha para la Región de Pampa Húmeda y de 20 litros/ha para el Noroeste Argentino (Tucumán, Salta y Jujuy).

Rev. 02

INITIOS ALB

Página 2 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.  
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.  
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,  
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)  
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio  
- (5850) Rio III - Córdoba  
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)  
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires  
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del  $\Delta T$  entre 2 y 8. Trabajar con la mínima altura de botallón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderiva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación. No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Se sugiere no pulverizar cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, cuando el viento sople hacia cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación).

### RECOMENDACIONES DE USO:

Iniciar el control de las malezas desde su emergencia hasta su cuarta hoja verdadera. En los casos de alta densidad de malezas se consigue controlarlas óptimamente aplicando antes de la segunda hoja verdadera.

**Momento de aplicación:** Aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el activo crecimiento de las malezas. Principalmente condiciones de humedad. Aplicar cuando las malezas sean pequeñas.

Soja y maíz resistente a imidazolinonas: Aplicar en postemergencia del cultivo de soja o del cultivo de maíz resistente a imidazolinonas.

Maní: Aplicar en postemergencia del cultivo de maní.

DICOTILEDONEAS	
Nombre Común (científico)	Observaciones
<b>Abrojo</b> ( <i>Xanthium strumarium</i> ) <b>Abrojo grande</b> ( <i>Xanthium cavanillesii</i> ) <b>Chamico</b> ( <i>Datura ferox</i> ) <b>Enredadera anual</b> ( <i>Polygonum convolvulus</i> ) <b>Farolito</b> ( <i>Physalis angulata</i> ) <b>Lengua de vaca</b> ( <i>Rumex crispus</i> ) <b>Ortiga</b> ( <i>Urtica urens</i> ) <b>Ortiga mansa</b> ( <i>Lamiun amplexicaule</i> ) <b>Perejillo</b> ( <i>Bowlesia incana</i> ) <b>Sanguinaria</b> ( <i>Polygonum aviculare</i> ) <b>Yuyo cubano</b> ( <i>Tithonia tubaeformis</i> )	<p>Aplicar hasta estado de cuarta hoja verdadera</p>
<b>Yuyo colorado</b> ( <i>Amaranthus quitensis</i> )	<p>Aplicar hasta 10 hojas verdaderas</p>

Rev. 02

INITIOS ALB

Página 3 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.  
 Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.  
 Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,  
 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)  
 Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
 TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio  
 - (5850) Rio III - Córdoba  
 TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)  
 - (2900) San Nicolás - Buenos Aires  
 TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

<b>DICOTILEDONEAS</b>	
<b>Afata</b> ( <i>Acanthoespermum hyspidum</i> ) <b>Amor seco</b> ( <i>Bidens pilosa</i> ) <b>Bejucos</b> ( <i>Ipomoea purpurea, I. nil, I. rubriflora</i> ) <b>Chinchilla</b> ( <i>Tagetes minuta</i> ) <b>Escoba dura</b> ( <i>Sida rhombifolia</i> ) <b>Falsa biznaga</b> ( <i>Ammis majus</i> ) <b>Girasolillo</b> ( <i>Verbesina encelloides</i> ) <b>Malva</b> ( <i>Anoda cristata</i> ) <b>Mastuerzo</b> ( <i>Coronopus didymus</i> ) <b>Nicandra, Farolillo</b> ( <i>Nicandra peruviana</i> ) <b>Quinoa</b> ( <i>Chenopodium album</i> ) <b>Revienta caballo</b> ( <i>Solanum sisymbriifolium</i> ) <b>Verdolaga</b> ( <i>Portulaca oleracea</i> )	Aplicar antes de segunda hoja verdadera
<b>Capiquí</b> ( <i>Stellaria media</i> )	Hasta roseta basal de 15 cm de diámetro
<b>Bolsa de pastor</b> ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) <b>Mostacilla</b> ( <i>Rapistrum rugosum</i> ) <b>Mostaza negra</b> ( <i>Brassica nigra</i> ) <b>Nabo</b> ( <i>Brassica campestris</i> ) <b>Nabón</b> ( <i>Raphanus salvus</i> ) <b>Rabizon</b> ( <i>Raphanus raphanistrum</i> )	Aplicar hasta estado de roseta de 10 cm. de diámetro

Alfalfa: Aplicar a partir de la segunda hoja trifoliada del cultivo de alfalfa, o luego de un corte y posterior rebrote (el rebrote de alfalfa debe tener 3 cm.)

Arveja: **INITIOS ALB** es selectivo en el cultivo de arveja (para cosecha de grano verde y de grano seco) en aplicaciones desde la segunda hoja verdadera del cultivo hasta antes de la emisión de zarcillos.

**Dosis general de uso:** 1 (un) litro para los siguientes cultivos: alfalfa, arveja, maíz resistente a Imidazolinonas, maní y soja. Se controlan las siguientes malezas:

<b>MONOCOTILEDONEAS</b>	
<b>Nombre Común (científico)</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Sorgo de Alepo</b> ( <i>Sorghum halepense</i> )	Tanto de semilla como de rizoma aplicar cuando tiene 15-25 cm de altura. Control parcial.
<b>Capín</b> ( <i>Echinochloa cruz-gali</i> ) <b>Cebada</b> ( <i>Hordeum vulgare</i> ) <b>Pasto colorado</b> ( <i>Echinochloa colonum</i> ) <b>Pasto cuaresma</b> ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) <b>Trigo</b> ( <i>Triticum aestivum</i> )	Aplicar hasta tercera hoja
<b>Cebollín</b> ( <i>Cyperus rutundus</i> )	Aplicar de tres a siete hojas. Control parcial
<b>Paitén</b> ( <i>Setaria geniculata</i> ) <b>Pasto puna</b> ( <i>Stipa brachychaeta</i> )	Aplicar hasta segunda hoja. Control parcial

Rev. 02

INITIOS ALB

Página 4 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.  
 Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.  
 Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,  
 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)  
 Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
 TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio  
 - (5850) Rio III - Córdoba  
 TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)  
 - (2900) San Nicolás - Buenos Aires  
 TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

**I) Dosis especial de uso:** 800 (ochocientos) mililitros para los siguientes cultivos: alfalfa, arveja, maíz resistente a Imidazolinonas, maní, soja. Se controlan las siguientes malezas:

MONOCOTILEDONEAS	
Nombre Común (científico)	Observaciones
<b>Capín</b> ( <i>Echinochloa cruz-gali</i> ) <b>Cebada</b> ( <i>Hordeum vulgare</i> ) <b>Pasto colorado</b> ( <i>Echinochloa colonum</i> ) <b>Pasto cuaresma</b> ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) <b>Trigo</b> ( <i>Triticum aestivum</i> )	Aplicar hasta tercera hoja

DICOTILEDONEAS	
Nombre Común (científico)	Observaciones
<b>Abrojo</b> ( <i>Xanthium strumarium</i> ) <b>Abrojo grande</b> ( <i>Xanthium cavanillesii</i> ) <b>Chamico</b> ( <i>Datura ferox</i> ) <b>Enredadera anual</b> ( <i>Polygonum convolvulus</i> ) <b>Ortiga</b> ( <i>Urtica urens</i> ) <b>Ortiga mansa</b> ( <i>Lamiun amplexicaule</i> ) <b>Yuyo cubano</b> ( <i>Tithonia tubaeformis</i> )	Aplicar hasta estado de cuarta hoja verdadera
<b>Yuyo colorado</b> ( <i>Amaranthus quitensis</i> )	Aplicar hasta 10 hojas verdaderas
<b>Bejucos</b> ( <i>Ipomoea purpurea, I. nil, I. rubriflora</i> ) <b>Chinchilla</b> ( <i>Tagetes minuta</i> ) <b>Mastuerzo</b> ( <i>Coronopus didymus</i> ) <b>Quinoa</b> ( <i>Chenopodium álbum</i> )	Aplicar antes de segunda hoja verdadera. Control parcial.
<b>Malva</b> ( <i>Anoda cristata</i> ) <b>Revieta caballo</b> ( <i>Solanum sisymbriifolium</i> ) <b>Verdolaga</b> ( <i>Portulaca oleracea</i> )	Aplicar antes de segunda hoja verdadera
<b>Bolsa de pastor</b> ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) <b>Nabo</b> ( <i>Brassica campestris</i> ) <b>Nabón</b> ( <i>Raphanus salvus</i> )	Aplicar hasta estado de roseta de 10 cm. de diámetro
<b>Capiquí</b> ( <i>Stellaria media</i> )	Aplicar hasta estado de roseta de 15 cm de diámetro



**II) Dosis única para uso en preemergencia:** 500 (quinientos) mililitros únicamente para el cultivo de poroto. Se controlan las siguientes malezas:

Nombre común (científico)	Observaciones
<b>Afata</b> ( <i>Acanthoespermun hypsidum</i> ) <b>Albaca silvestre</b> ( <i>Galinsoga parviflora</i> ) <b>Ataco espinoso</b> ( <i>Amaranthus spinosus</i> ) <b>Bejucos</b> ( <i>Ipomoea purpurea, I. nil, I. rubriflora</i> ) <b>Farolito</b> ( <i>Nicandra peruviana</i> ) <b>Verdolaga</b> ( <i>Portulaca oleracea</i> ) <b>Yuyo colorado</b> ( <i>Amaranthus quitensis</i> ) <b>Yuyo cubano</b> ( <i>Tithonia tubaeformis</i> )	<b>INITIOS ALB</b> es selectivo para poroto blanco, colorado y negro aplicado en preemergencia inmediatamente después de finalizada la siembra. No aplicar una vez que los cotiledones del cultivo han agrietado el suelo ("cracking").  En siembras de enero-febrero en el Noroeste Argentino.

Nota: La reducción de dosis necesaria para tener selectividad en el cultivo de poroto (en comparación con la dosis para los demás cultivos) implica una reducción en el período de control de las malezas mencionadas en la lista, llegando éste a los 60 días aproximadamente. Este período es lo suficientemente largo como para reducir la incidencia de la competencia de malezas sobre el cultivo de poroto en siembras de enero-febrero en el Noroeste Argentino.

#### RESTRICCIONES DE USO:

**Períodos de carencia:** Entre la aplicación y la cosecha deberán transcurrir por lo menos 90 días para los cultivos de soja y maní. Para alfalfa, poroto, arveja y maíz resistente a imidazolinonas, el uso es posicionado.

Posibles efectos en cultivos subsiguientes: hasta disponer de mayor información, solo se recomienda la siembra de los siguientes cultivos siguiendo a la alfalfa, arveja, maíz IR, maní, poroto o soja con imazetapir: alfalfa, arveja, avena, cebadilla criolla, festuca, lenteja, maíz, maní, pasto ovillo, poroto, raigrás, soja, tréboles (trébol blanco, trébol de olor blanco, trébol de olor amarillo) y trigo.

Reingresar al área tratada una vez transcurridas 24 hs de la última aplicación.

"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia".

### COMPATIBILIDAD:

Puede ser mezclado con glifosato en postemergencia para cultivos de soja resistentes a glifosato. También se puede usar mezclado con acetoclor en preemergencia del cultivo de maní. Es incompatible con productos de reacción alcalina como caldo bordelés o polisulfuro de calcio.

Sólo realice mezclas de tanque autorizadas, respetando el orden de mezcla que evite incompatibilidades físicas y/o químicas

Siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla en el tanque, ya que las dosis utilizadas, el número de productos, el uso de coadyuvantes y la calidad de agua influyen en la probabilidad de formación de precipitados.

### FITOTOXICIDAD:

El producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

**AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.**

Rev. 02

INITIOS ALB

Página 7 de 10

**CASA CENTRAL** Munro Trade Center

**PLANTA PILAR**

**PLANTA RIO III**

**PLANTA SAN NICOLAS**

**Domicilio comercial:** Carlos Calvo 2967.  
**Domicilio legal / fiscal:** Albarellos 4914.  
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,  
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)  
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio  
- (5850) Rio III - Córdoba  
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)  
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires  
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

#### PRECAUCIONES:

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACION, LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

#### MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.

Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **INITIOS ALB** en su envase original, bien cerrado.

#### RIESGOS AMBIENTALES:

**Aves:** prácticamente no tóxico.

**Abejas:** virtualmente no tóxico.

**Peces:** prácticamente no tóxico. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento.

#### TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:

Agregar agua hasta 1/4 del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres (3) veces y luego perforar el envase para que no sea reutilizado. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos no se deberán arrojar a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.) se deberán asperjar sobre campo arado o camino de tierra (alejados de centros poblados y del tránsito frecuente de personas y animales domésticos).

Rev. 02

INITIOS ALB

Página 8 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

**Domicilio comercial:** Carlos Calvo 2967.  
**Domicilio legal / fiscal:** Albarellos 4914.  
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,  
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)  
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio  
- (5850) Rio III - Córdoba  
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)  
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires  
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743



## TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS:

Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado o lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional N° 27.279, Decreto Reglamentario N° 134/18 y normativas provinciales específicas.”

## LAVADO DE EQUIPOS:

Para el enjuague- lavado interno y externo del equipo de aplicación utilizado, una vez terminada la misma, debe utilizarse en todo momento el equipo personal de protección (EPP) adecuado según el riesgo.

Respetar las siguientes instrucciones:

Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. De estar disponible, usar una lavadora a presión para limpiar el interior del tanque. Llenar el tanque hasta 1/4 de su capacidad con agua limpia. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación antes de un nuevo uso, ya que podrían producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas posteriormente. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

## ALMACENAMIENTO:

Proteger el producto del sol y de la humedad. Almacenar en su envase original, cerrado y claramente identificado, lejos de alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Evitar temperaturas bajo 0 °C y sobre 35 °C.

## DERRAMES:

Aislar y absorber el producto con un material absorbente inerte como arena, tierra o vermiculita. Colocar el material de desecho en tambores identificados y proceder de acuerdo con la normativa vigente en cada localidad. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua.

Rev. 02

INITIOS ALB

Página 9 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.  
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.  
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,  
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)  
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio  
- (5850) Rio III - Córdoba  
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)  
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires  
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

## PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de accidente, se recomienda retirar inmediatamente al paciente del ambiente contaminado y alejar del lugar a otras personas o animales. Quien socorra al paciente deberá evitar su propia contaminación, usando elementos de protección personal. Si presenta pérdida de conciencia, luego de retirado del área contaminada, colocarlo sobre su costado izquierdo con la cabeza extendida más abajo que el cuerpo. Aflojar las ropas ajustadas, mantenerlo quieto y cumplir con las siguientes indicaciones de acuerdo a la vía de exposición:

En caso de Inhalación: trasladar al paciente a un lugar con aire fresco. Suministrar oxígeno o respiración artificial si fuera necesario. Brindar atención médica. No realizar respiración boca a boca para evitar la contaminación del rescatista.

En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada. Lavar el área de piel afectada con abundante agua y jabón. Brindar atención médica si fuese necesario

En caso de contacto con los ojos: enjuagar los ojos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, a ojo abierto. Brindar atención médica si la irritación continúa.

En caso de Ingestión: no inducir el vómito ni tratar de impedirlo si se produce espontáneamente. No dar de beber leche u otras bebidas. Dar de beber unos sorbos de agua fría sin gas, sólo si existen síntomas de irritación local y el paciente está conciente. Brindar inmediatamente atención médica.

En todos los casos, mostrar al médico la etiqueta del producto.

**ADVERTENCIA AL MÉDICO:** Clase toxicológica (OMS 2009): IV – Producto que normalmente no ofrece peligro. Categoría Inhalatoria II (NOCIVO). No irritante dermal. No irritante ocular. No sensibilizante dermal. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Grupo químico: Imidazolinona

## CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

**CAPITAL FEDERAL:** Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Bs. As Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA), Tel.: (011) 4962 2247/6666.

**BUENOS AIRES:** Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illífa s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4469-9300 interno 1102. Línea gratuita: 0800-333-0160.

**ROSARIO:** Centro Toxicológico Permanente (durante todo el año, 24 horas por día). Tucumán 1544. Tel.: (0341) 448 0077 / 424 2727 o 0800 888 TOXI (8694).

**CORDOBA:** Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200.

Rev. 02

INITIOS ALB

Página 10 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.  
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.  
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,  
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)  
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio  
- (5850) Río III - Córdoba  
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)  
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires  
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743