

INSECTICIDA
Terápico para el tratamiento de semillas

GRUPO 4

CODIGO ALB

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)

Composición:

tiametoxam:3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina.....	35 g
coadyuvantes y agua c.s.p.....	100g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO



Inscrito en el SENASA con el N° 41.203

N° de partida: Ver envase

Contenido neto: Ver envase

Fecha de vencimiento: Ver envase

Origen: China/Taiwan/Argentina

No inflamable

Atanor SCA. Albarellos 4914(B1605AFR) Munro – Prov. De Bs. As.

Tel. 011 4721-3400 – Fax: 011 4721-3480

www.albaugh.com.ar

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: ATANOR S.C.A. no se responsabiliza por los efectos y/o resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo.

Banda Azul PMS 293 C



Rev. 01

CODIGO ALB

Página 1 de 8

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

RECOMENDACIONES DE USO:

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

CODIGO ALB es un Insecticida de amplio espectro y acción residual, con actividad sistémica radicular. Está especialmente recomendado para el control de insectos de suelo e insectos que se alimentan o succionan los tejidos vegetales. En el insecto afectado, muestra una rápida acción de contacto y estomacal, afectando el sistema nervioso del mismo. No produce retraso en la emergencia de las plántulas de semillas tratadas, permitiendo su normal desarrollo y puede formar parte de un "Programa de Manejo Integrado de Plagas".

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PREPARACIÓN:

CODIGO ALB se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando al producto agua limpia en cantidad necesaria hasta alcanzar el volumen de dilución (agua + **CODIGO ALB**) indicado para cada tipo de semilla, teniendo en cuenta la dosis a aplicar y la cantidad de semillas a tratar:

Algodón: 2000 cm³/100 kg de semillas
Alfalfa: 300 cm³/100 kg de semilla
Avena: 1500 cm³/100 kg de semillas
Girasol: 1500 cm³/100 kg de semillas
Maíz: 1200 cm³/100 kg de semillas
Pasturas consociadas: 1500 cm³/100 kg de semillas
Poroto: 700 cm³/100 kg de semillas
Soja: 500 cm³/100 kg de semillas
Trigo: 1000 cm³/100 kg de semillas
Sorgo: 1200 cm³/100 kg de semillas

Para una correcta preparación de la dilución respetar las siguientes instrucciones:

- Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla, hasta la mitad del volumen total a preparar.
- Agregar luego la cantidad necesaria de producto, según la cantidad de semillas a tratar.
- Agitar en forma mecánica o manual.
- Completar con agua hasta el volumen total de dilución.
- Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
- La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas luego de preparada.
- Usar siempre agua limpia.

Rev. 01

CODIGO ALB

Página 2 de 8

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación
Alfalfa	Trips de los invernáculos (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>)	500 cm ³ /100 kg de semilla	Tratamiento de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.
Algodón	Pulgón del algodónero (<i>Aphis gossypii</i>) Trips del poroto (<i>Caliothrips phaseoli</i>) Trips del tomate (<i>Frankliniella schultzei</i>)	400 -600 cm ³ /100 kg de semilla.	Tratamiento de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra. Usar la dosis mayor para obtener mayor acción residual.
Avena común	Pulgón verde de los cereales (<i>Schizaphis graminum</i>)	200 -300 cm ³ /100 kg de semilla.	Tratamiento de semillas. Usar la dosis mayor para obtener mayor acción residual. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.
Girasol	Bicho torito o Bicho candado (<i>Diloboderus abderus</i>) Ciclocéfalas, Gusano blanco (<i>Cyclocephala spp.</i>) Dyscinetus, Gusano blanco (<i>Dyscinetus gagates</i>) Gusano saltarín o Barrenador menor del maíz (<i>Elasmopalpus lignosellus</i>) Gusanos alambre (<i>Agriotes spp.</i>) Hormiga negra común (<i>Acromyrmex lundii</i>) Hormigas cortadoras (<i>Acromyrmex heyeri</i>)	600 cm ³ /100 kg de semilla.	Tratamiento de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.
	Tenebriónido de girasol (<i>Blapstinus punctulatus</i>)	530 cm ³ /100 kg de semilla 0,45 cm ³ /1000 Semillas	Tratamiento de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra. Dosis determinada para un peso de mil granos de girasol (PMG) de 85 g.

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación
Maíz	Ciclocéfalas, Gusano blanco (<i>Cyclocephala spp.</i>) Dyscinetus, Gusano blanco (<i>Dyscinetus gagates</i>) Gusano blanco (<i>Diloboderus abderus</i>) Gusano saltarín o Barrenador menor del maíz (<i>Elasmopalpus lignosellus</i>) Gusanos alambre (<i>Agriotes spp.</i>)	600 cm ³ /100 kg de semilla.	Tratamiento de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra. Dosis equivalentes para semillas de maíz con un peso medio (PMG) de 200 g cada 1000 semillas. Utilizar la dosis mayor con alta infestación de insectos del suelo.
	Chinche de los cuernos (<i>Dichelops furcatus</i>)	0,7 cm ³ /1000 semillas 350 cm ³ /100 kg de semilla	Dosis equivalentes para semillas de maíz con un peso medio (PMG) de 200 g cada 1000 semillas. Utilizar la dosis mayor con alta infestación de insectos del suelo.
Pasturas consociadas (Alfalfa, rye grass, cebadilla, etc.)	Pulgón verde de los cereales (<i>Schizaphis graminum</i>)	200 - 300 cm ³ /100 kg de semilla.	Tratamiento de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra. Usar la dosis mayor para obtener mayor acción residual.
Poroto	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 - 200 cm ³ /100 kg de semilla.	Tratamiento de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra. Utilizar la dosis mayor ante altas poblaciones de mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) en cultivos o malezas cercanas al lote a sembrar.
Soja	Picudo de la soja (<i>Promecops carinicornis</i>)	100 cm ³ /100 kg de semilla.	Tratamiento de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.
	Picudo grande de la soja (<i>Sternechus pinguis</i>)	200 cm ³ /100 kg de semilla.	
Sorgo	Ciclocéfalas, Gusano blanco (<i>Cyclocephala spp.</i>) Dyscinetus, Gusano blanco (<i>Dyscinetus gagates</i>) Gusano blanco (<i>Diloboderus abderus</i>)	430- 550 cm ³ /100 kg de semilla 0,18 cm ³ /1000 semillas	Tratamiento de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra. Dosis equivalentes para semillas de sorgo con un peso medio (PMG) de 35 g cada 1000 semillas
Trigo	Bicho torito o Bicho candado (<i>Diloboderus abderus</i>)	100 cm ³ /100 kg de semilla.	Tratamiento de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.

Rev. 01

CODIGO ALB

Página 4 de 8

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.
 Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.
 Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,
 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)
 Parque Industrial Pilar - Buenos Aires
 TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio
 - (5850) Rio III - Córdoba
 TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
 - (2900) San Nicolás - Buenos Aires
 TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

RESTRICCIONES DE USO:

Período de carencia: Se halla exento de período de carencia para el uso como terapéutico para semillas.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada: No aplicable.

Para asegurar una buena germinación y protección, realizar el tratamiento con **CODIGO ALB** a una muestra de cada lote de semillas. Determinar el poder germinativo y energía germinativa antes de realizar el tratamiento a todo el lote. Solo aquellos lotes de semillas que tengan los valores testeados aceptables, deberán tratarse en grandes cantidades.

No debe repetirse el tratamiento sobre semilla ya tratada.

Atención: La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con otros terapéuticos para tratamiento de semillas, formulados como polvos dispersables o curasemillas en suspensión de reacción neutra. No es compatible con formulaciones basadas en solventes. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Tener en cuenta que el producto compatible a utilizar en mezcla debe estar registrado para el uso y cultivo al que será destinado.

Sólo realice mezclas de tanque autorizadas, respetando el orden de mezcla que evite incompatibilidades físicas y/o químicas

Siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla en el tanque, ya que las dosis utilizadas, el número de productos, el uso de coadyuvantes y la calidad de agua influyen en la probabilidad de formación de precipitados.

FITOTOXICIDAD:

No fitotóxico siguiendo las recomendaciones de uso.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

Rev. 01

CODIGO ALB

Página 5 de 8

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

PRECAUCIONES

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACIONES LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de alimentos. Durante su preparación y aplicación utilizar antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Lavar los utensilios empleados en la aplicación del producto. No comer, beber o fumar durante las tareas. No emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores, sin previo lavado.

RIESGOS AMBIENTALES:

Abejas: Altamente tóxico para abejas. Aunque debido su uso como terapéutico de semillas, no se espera exposición para las mismas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Dar aviso a los apicultores de la zona y retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de siembra por un tiempo mínimo de 30 días.

Aves: Prácticamente no tóxico para aves.

Peces: Prácticamente no tóxico para peces. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

El remanente puede utilizarlo en el curado de semillas o proceder a eliminarlo mediante un servicio especializado

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:

Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado o lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional N° 27.279, Decreto Reglamentario N° 134/18 y normativas provinciales específicas.”

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en su envase original cerrado en edificios bien ventilados, frescos, secos y alejados de fuentes de calor.

Rev. 01

CODIGO ALB

Página 6 de 8

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio
- (5850) Rio III - Córdoba
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

DERRAMES:

En caso de derrames, absorber el líquido derramado con materiales inertes como aserrín, arena o tierra. Eliminar las barreduras mediante un servicio especializado en residuos peligrosos. Asegúrese que durante la operación de limpieza el lugar esté ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS:

En todos los casos, procurar asistencia médica inmediata y mostrar esta etiqueta al médico interviniente. Llamar a los teléfonos que figuran a continuación para la atención de emergencias. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas de acuerdo a la vía de exposición:

En caso de inhalación: alejar a la persona afectada del lugar de exposición y remover inmediatamente al aire fresco. Protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias respiratorias, suministrar oxígeno.

En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón neutro.

En caso de contacto con ojos: si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas. Lavar con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos manteniendo los párpados separados y haciendo mover lentamente los ojos en todas las direcciones. Si aparece irritación y persiste, consultar con un oftalmólogo.

En caso de ingestión: lavar la boca con agua y llamar a un médico.

Advertencia para el médico: Producto ligeramente peligroso (Clase III).

Categoría Inhalatoria III: CUIDADO.

Irritación dermal: LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV "Evitar el contacto con la piel y la ropa".

Aplicar tratamiento sintomático y de recuperación.

Advertencias toxicológicas especiales: No corresponden.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Puede causar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareos, dolor de cabeza, y leve sedación. No se espera irritación en los ojos. Puede causar leve irritación en contacto con la piel.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Bs. As Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA), Tel.: (011) 4962 2247/6666.

BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4469-9300 interno 1102. Línea gratuita: 0800-333-0160.

ROSARIO: Centro Toxicológico Permanente (durante todo el año, 24 horas por día). Tucumán 1544. Tel.: (0341) 448 0077 / 424 2727 o 0800 888 TOXI (8694).

CORDOBA: Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200.

Rev. 01

CODIGO ALB

Página 8 de 8

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.
Domicilio legal / fiscal: Albarelos 4914.
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743