

INSECTICIDA

GRUPO 4A

KICKOX

Polvo Soluble (SP)

COMPOSICIÓN

Acetamiprid. (E)-N¹-((6-cloro-3-piridil)metil)-N²-ciano-N¹-metilacetamidina	20 g
inertes c.s.p.	100 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Inscripto en SENASA bajo el Nº 37.475



your alternative

N° de Partida: Ver envase

Fecha de vencimiento: Ver envase

Contenido neto: 5 kg

Origen: India

PRODUCTO NO INFLAMABLE

Atanor SCA. Albarellos 4914(B1605AFR) Munro – Prov. De Bs. As. Tel. 011 4721-3400 – Fax: 011 4721-3480 www.albaugh.com.ar

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: ATANOR S.C.A. no se responsabiliza por los efectos y/o resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo.



Banda de categoría toxicológica: Amarillo

Rev. 01 KICKOX Página 1 de 7

CASA CENTRAL Munro Trade Center

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914. Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, TE: +54 (230) 4496-263/683/685 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629) Parque Industrial Pilar - Buenos Aires PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS





RECOMENDACIONES DE USO

GENERALIDADES:

KICKOX es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión en el control de las plagas que se especifican en la etiqueta. Actúa a bajas dosis de ingrediente activo por ha y además no es perjudicial para los insectos benéficos. Posee acción sobre el sistema nervioso de los insectos ocasionando parálisis y muerte en un periodo corto de tiempo. Esta formulado como polvo soluble y tiene propiedades translaminares y de actividad sistémica además de acción rápida y residual.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN:

KIKOX está formulado como polvo soluble. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

- Agregar aqua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Añadir la cantidad necesaria de KICKOX, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque sin dilución previa. Con el sistema de agitación en funcionamiento, verificar que el producto se disuelva completamente
- Agregue el resto del agua al tanque. Posteriormente se adicionará el surfactante no iónico u otro producto de ser necesario. Aplicar la mezcla el mismo día de su preparación.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

KICKOX puede pulverizadores aplicarse con equipos terrestres. mochilas, motopulverizadoras a turbinas y equipos aéreos. Lograr una cobertura homogénea con 20 a 30 gotas/cm2 y uniformidad de gotas.

Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del ΔT entre 2 y 8. Trabajar con la mínima altura de botalón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderiva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación. No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Se sugiere no pulverizar cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, cuando el viento sople hacia cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación).

Rev. 01 **KICKOX** Página 2 de 7







RECOMENDACIONES DE USO:

Dosis sugeridas de control:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	TC	MOMENTO APLICACION
Algodón	Pulgón del algodonero (Aphis gossypii)	100 – 125 g/ha	14	Aplicar el producto al observarlos primeros pulgones. Repetir el tratamiento según recomendación de un Ingeniero Agrónomo. Utilizar la dosis mayor cuando se pretende obtener una mayor persistencia. Agregar coadyuvantes según las recomendaciones locales.
Duraznero	Pulgón verde del duraznero (Myzus persicae)	25 g/hl 250 g/ha (*)	7	Aparición de la hembra fundatriz o aparición de las primeras colonias. (*) Concentración mínima.
Manzano	Carpocapsa (Cydia pomonella) Chicharrita (Edwarsiana crataegui douglas)	12,5 g/hl	7	Realizar los tratamientos de acuerdo al Servicio de Alarma, o desde la caída de los pétalos cada 12 días. Aplicar en bajas poblaciones de la plaga hasta 3veces por temporada en un plan de rotación de productos. Se recomienda aplicar en las primeras generaciones. Aplicar el producto al observar presencia de ninfas en 5% de las hojas. Repetir el tratamiento según recomendación de su Ingeniero Agrónomo
Peral	Psílido del peral (Cacopsylla pyricola)	12,5 g/hl	20	Aplicar el producto al observar la presencia de las primeras ninfas y sea evidente la producción de melaza.
Poroto	Mosca blanca (Bemisia tabaci)	100 – 125 g/ha	14	Aplicar el producto en forma preventiva, a partir del estado fenológico vegetativo del cultivo conocido como V3, es decir cuando se produce la emisión y completa elongación de la primera hoja trifoliolada. Se recomienda cubrir el período comprendido entre la emergencia del cultivo y primera hoja trifoliada, con el uso de insecticidas eficaces, los cuales pueden aplicarse tanto a la semilla (tratamiento de semilla), al suelo o directamente al follaje. Utilizar la dosis mayor cuando se pretenda obtener mayor persistencia de control.

Rev. 01 KICKOX Página 3 de 7

CASA CENTRAL Munro Trade Center

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914. Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, TE: +54 (230) 4496-263/683/685 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629) Parque Industrial Pilar - Buenos Aires PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS





Tomate	Mosca blanca (Bemisia tabaci) Moscablanca (Trialeurodessp.) Pulgón verde del duraznero (Myzus persicae)	50 - 100g/hl	1	Aplicar cuando se observen los primeros ataques de la plaga
--------	---	-----------------	---	--

^(*) Se recomienda agregar un coadyuvante no iónico a razón de 150 cm3/hl

RESTRICCIONES DE USO:

Entre la última aplicación y la cosecha deben transcurrir los siguientes períodos: 14 días en peral, poroto y algodón; 7 días en duraznero y manzano, y 1 día en tomate.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

No reingresar hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas. "En caso de que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia"

El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con insecticidas y fungicidas de uso corriente, salvo aquellos que posean metales pesados en su composición. No es compatible con productos de reacción alcalina. Se recomienda al usuario hacer una prueba previa de cualquier mezcla de tanque.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en las especies vegetales recomendadas, usado de acuerdo a las indicaciones dadas en la etiqueta

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Rev. 01 **KICKOX** Página 4 de 7

CASA CENTRAL Munro Trade Center

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914. Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, TE: +54 (230) 4496-263/683/685 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629) Parque Industrial Pilar - Buenos Aires PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS





PRECAUCIONES

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO **CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL **AMBIENTE**

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Durante la preparación y aplicación. Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Usar guantes de goma, careta, y antiparras durante la aplicación. No beber, comer o fumar durante los tratamientos. Finalizados los mismos lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.

RIESGOS AMBIENTALES:

TOXICIDAD PARA ABEJAS: Ligeramente toxico. Dar aviso a los apicultores vecinos previo al tratamiento Trasladar las colmenas; de no ser posible tapar la entrada de la piquera con arpillera húmeda o espuma. Asperjar fuera del horario de pecoreo o actividad de las abejas.

TOXICIDAD PARA AVES: Moderadamente tóxico.

TOXICIDAD PARA PECES: Ligeramente tóxico. No asperjar sobre cursos naturales de agua. No eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar el equipo de aplicación en las costas de lagos y ríos. Debe establecer una franja de seguridad entre el cultivo tratado y la fuente de agua.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Limpiar correctamente las máquinas e implementos con abundante agua, luego de aplicado el producto. Los restos del caldo de aplicación no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.). Si el producto es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. No trasvasar a otro recipiente.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado o lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del

Página 5 de 7 Rev. 01 KICKOX

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914. Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, TE: +54 (230) 4496-263/683/685 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

CASA CENTRAL Munro Trade Center

Calle 3 v 8 - (1629) Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

PLANTA PILAR

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia) - (2900) San Nicolás - Buenos Aires TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

PLANTA SAN NICOLAS



PLANTA RIO III



envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de aqua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Para el caso de envases que no pueden ser lavados como por ejemplo bolsas y envases de papel o cartón, inutilizarlos de la misma manera, perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional Nº 27.279, Decreto Reglamentario Nº 134/18 y normativas provinciales específicas.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto en su envase original perfectamente cerrado, en lugares frescos y secos, ventilados, fuera del alcance de la luz solar, calor, humedad y alejado de alimentos, fertilizantes, semillas, insecticidas y fungicidas.

DERRAMES:

Contener y absorber el derrame con material absorbente (arena, tierra, arcilla). Juntar el absorbente contaminado mecánicamente con pala, removiendo también la capa de suelo afectada y colocándolos en recipientes apropiados y rotulado para desechos. Evitar que el material alcance corrientes de aguas.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de accidente, se recomienda retirar inmediatamente al paciente del ambiente contaminado y alejar del lugar a otras personas o animales. Quien socorra al paciente deberá evitar su propia contaminación, usando elementos de protección personal. Si presenta pérdida de conciencia, luego de retirado del área contaminada, colocarlo sobre su costado izquierdo con la cabeza extendida más abajo que el cuerpo. Aflojar las ropas ajustadas, mantenerlo quieto y cumplir con las siguientes indicaciones de acuerdo a la vía de exposición:

Inhalación: trasladar al paciente a un lugar con aire fresco. Suministrar oxígeno o respiración artificial si fuera necesario. Brindar atención médica. No realizar respiración boca a boca para evitar la contaminación del rescatista.

Contacto con la piel: retirar la ropa contaminada. Lavar el área de piel afectada con abundante agua y jabón. Brindar atención médica si fuese necesario.

Contacto con los ojos: enjuagar los ojos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, a ojo abierto. Brindar atención médica si la irritación continúa.

Ingestión: no inducir el vómito ni tratar de impedirlo si se produce espontáneamente. No dar de beber leche u otras bebidas. Dar de beber unos sorbos de agua fría sin gas, sólo si existen síntomas de irritación local y el paciente está consciente. Brindar inmediatamente atención médica.

En todos los casos, mostrar al médico la etiqueta del producto.

Rev. 01 KICKOX Página 6 de 7

CASA CENTRAL Munro Trade Center

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914. Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, TE: +54 (230) 4496-263/683/685 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

PLANTA PILAR

Calle 3 v 8 - (1629) Parque Industrial Pilar - Buenos Aires PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS







ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO

Producto Moderadamente peligroso. Clase II. NOCIVO.

Categoría Inhalatoria: II. NOCIVO. Producto moderado irritante para los ojos. Causa irritación moderada a los ojos. Leve irritante para la piel. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Agente no sensibilizante dermal.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA

Dolores de cabeza, temblores, salivación, incontinencia urinaria, ataxia y convulsiones. Si el plaguicida se ha ingerido causa náusea y vómito.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Bs. As Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA), Tel.: (011) 4962 2247/6666.

BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4469-9300 interno 1102. Línea gratuita: 0800-333-0160.

ROSARIO: Centro Toxicológico Permanente (durante todo el año, 24 horas por día). Tucumán 1544. Tel.: (0341) 448 0077 / 424 2727 o 0800 888 TOXI (8694).

CORDOBA: Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido.

Rev. 01 **KICKOX** Página 7 de 7



