

ATANOR SCA

FABRICA SAN NICOLAS-ROMAN SUBIZA 1150, BS. AS.

FICHA DE INTERVENCION HAMET Acetoclor 90 EC

Versión: 01 - Abril 2019

1. NATURALEZA DEL PELIGRO

- a) Numero de UN: No Corresponde
- b) Numero de riesgo: No considerado peligroso para el transporte carretero

Estado físico, color, olor: Liquido de color amarillento claro con olor característico

Numero de CAS: 34256-82-1

TELEFONO DE EMERGENCIA(24 hs) **0800 EMERGENCIA ATANOR**

0-800-444-6543

Fca. Rio Tercero. Tel: 03571-421556 Fca. San Nicolás. Tel: 0336-4423873 Fca. Pilar. Tel: 0230-449683

Almacenar en contenedores cerrados en lugares secos y bien ventilados, alejados de fuentes de ignición y sustancias incompatibles.

2. DISPOSICIONES APLICABLES EN CASO DE CONTACTO

a) Primeros Auxilios

Inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre y si es necesario aplicar oxigeno o respiración artificial. Llamar al medico

Ingestión: no inducir el vómito ni tratar de impedirlo si se produce espontáneamente. Dar de beber unos sorbos de agua fría sin gas, sólo si existen síntomas de irritación local y el paciente está consiente. Brindar inmediatamente atención médica

Ojos: enjuagar los ojos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, a ojo abierto. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Brindar atención médica si la irritación continúa

Piel: Rápidamente quitar la ropa contaminada, enjuagar con agua por lo menos durante 15 minutos. Lavar el área afectada con agua y jabón. En caso de piel enrojecida o ampollada, consultar al médico.

b) Protección Personal para el chofer y personal de respuesta a emergencia: Protección respiratoria faciales a prueba de salpicaduras, guantes PVC o Nitrilo o similar, botas de goma y ropa protectora para evitar el contacto con la piel. No utilizar lentes de contacto



ATANOR SCA

FABRICA SAN NICOLAS-ROMAN SUBIZA 1150, BS. AS.

FICHA DE INTERVENCION HAMET Acetoclor 90 EC

Versión: 01 - Abril 2019

3. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

- a) Medios de extinción: Utilizar agentes químicos secos, anhídrido carbónico o lluvia de agua.
- b) Medidas de protección especificas en caso de incendio: Utilizar equipos de respiración autónomos, con mascara facial completa, operado con el modo de demanda de presión o presión positiva. Sí es posible hacerlo sin riesgo, parar el flujo gaseoso o líquido y remover el contenedor de la zona de incendio, combatir el fuego desde distancias seguras.

Nota: el producto formulado contiene agua y no prende con facilidad

4. MEDIDAS ANTE ROTURAS, DETERIODO O FUGAS

Información dirigida al personal de respuesta a emergencia

- a) Precauciones personales y ambientales: Aislar y ventilar el área. Mantenerse en dirección contraria al viento. Apagar cualquier fuente de ignición
- b) Métodos y materiales para la contención: En caso de pequeños derrames, mezclar con material absorbente y colocar en un contenedor adecuado para su disposición. En caso de grandes derrames contener en lugar apartado para su disposición, evitar que se dirija a desagües o cursos de agua

5. RECOMENDACIONES MINIMAS PARA EL CHOFER

- Sr. Transportista: siempre que sea posible, siga estas instrucciones al momento de una emergencia
 - a) Avise inmediatamente a ATANOR (mediante el número de emergencias 0-800-444-6543), al Transporte, a los bomberos y a la policía. Deberá indicar que ocurrió, que producto transporta, si hay fugas, el lugar preciso y a qué número de teléfono puede ser llamado.
 - b) Cualquier cambio de situación debe ser informada, tan pronto sea posible.
 - c) Utilice el equipamiento de protección indicado
 - d) Señalice el lugar del accidente, apartando curiosos
 - e) Elimine o mantenga apartadas todas las fuentes de ignición
 - f) Entregue las fichas de emergencia a los socorristas, a su llegada.