

FICHA DE EMERGÊNCIA

Avenida Basileia, 590 - Manejo
CEP: 27521-210 - Resende/RJ
Telefone de Emergência (24 Horas):
(24) 3354-5323
S.O.S.: TOXICLIN- 0800-0141149
SUATRANS- 0800-7077022

Nome apropriado
para embarque:

**PESTICIDA A BASE DE
ORGANOFOSFORADO, LÍQUIDO,
TÓXICO, INFLAMÁVEL
(CLORPIRIFÓS)**

Nome Comercial:

WILD

Número de risco: 63

Número de ONU: 3017

Classe ou subclasse de risco: 6.1

**Descrição da classe ou subclasse de
Risco:** SUBSTÂNCIAS TÓXICAS

Risco subsidiário: 3

Grupo de Embalagem: III

Líquido límpido, cor marron amarelado, com odor característico.

Aspecto: **Incompatibilidade:** Incompatível com os produtos da classe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (exceto grupo de compatibilidade S), 1.5 e 1.6. Incompatível com substâncias auto-reagentes (Subclasse 4.1) que contém o rótulo de risco subsidiário de explosivo. Incompatível com peróxidos orgânicos (subclasse 5.2) que contém o rótulo de risco subsidiário de explosivo.

EPI: EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência: Utilizar máscara com filtro contra vapores, luvas de borracha nitrílica, PVC ou outro material impermeável, utilizar óculos de segurança para produtos químicos, macacão de mangas compridas impermeáveis e botas de PVC. **O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.**

RISCOS

Fogo: Produto inflamável categoria 3. Sua combustão pode emitir gases tóxicos.

Saúde: Produto tóxico em contato com a pele. Pode ser nocivo se ingerido. Em contato com a pele e olhos causa irritação. Exposição por via oral ou dérmica provoca vômitos, cefaleia, dor abdominal, diarreia, secreção pulmonar, broncoespasmo, miose, bradicardia ou taquicardia, confusão, tremores, convulsões, depressão do SNC, fraqueza muscular ou paralisia. Produto na diluição de uso: DL50 oral aguda em ratos: 200 mg/kg; DL50 dermal aguda em ratos > 4.000 mg/kg. Clorpirifós técnico: DL50 oral aguda em rato: 66 - 195 mg/kg; DL50 dermal aguda em rato: 1.250 - 2.000 mg/kg; CL50 em rato (4h): > 1,0 mg/L.

Meio Ambiente: Tóxico para organismos aquáticos. Clorpirifós é moderadamente persistente no solo. Apresenta alto potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. BCF estimado em 58 - 5.100 em diferentes espécies de peixe. A contaminação de mananciais traz riscos para a fauna e a flora.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Isolamento: Isolar a área em um raio de 50m (líquidos) ou 25m (sólidos), no mínimo, em todas as direções. Estancamento: Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem riscos. Permaneça afastado tendo o vento pelas costas. Contenção: Não toque e nem caminhe sobre o produto derramado. Construa dique de contenção no local e confine o produto para evitar que escorra para corpos de água; mas caso ocorra, interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal. Transbordo: Escolher local apropriado para o procedimento. Lacrar e identificar os recipientes de acondicionamento do produto recolhido. Manuseio: Não fumar e isolar fontes de ignição. Trabalhe de costas para o vento.

Fogo: Extinção com pó químico seco, CO₂, espuma e jato de água em forma de neblina. Não recomendados: jatos d'água de grande volume. Resfriar as embalagens expostas.

Poliuição: Evite a contaminação dos cursos d'água e mananciais, vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água. Avise a Defesa Civil: 199.

Envolvimento de Pessoas: Levantar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lave as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Em caso de ingestão, o vômito não deverá ser provocado, entretanto é possível que ocorra espontaneamente, deite o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Encaminhe ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.

Informações aos Médicos: Nome comum: CLORPIRIFÓS. Grupo químico: Organofosforados. Modo de ação: inibição da atividade da acetilcolinesterase. Antídoto: Atropina e oximas. Na vigência de sinais ou sintomas (bradicardia, sialorréia, secreção pulmonar, broncoespasmo, fraqueza muscular, miose e outros), administrar sulfato de atropina na dose de 1-2 mg EV para adultos, 0,03 a 0,05 mg/kg para crianças, a cada 10 ou 20 minutos até melhora do quadro clínico. Nos casos mais graves que ainda apresentem sintomas importantes após atropinização adequada, administrar 200 a 400 mg de Pralidoxima (Contrathion) em infusão endovenosa contínua, repetindo até melhora do quadro (máximo: 2g/dia). Medidas de suporte tais como assistência respiratória, correção dos distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos devem ser adotadas. Sempre que possível solicitar dosagem de atividade de colinesterases. Tratamento de convulsões com benzodiazepínicos.

Observações: "As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope de transporte".

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Polícia Rodoviária Federal : 191
 Policiamento de Trânsito : 190

Bombeiros : 193
 Defesa Civil : 199

Albaugh Agro Brasil Ltda

: (24) 3354-5323

Pró Química / Abiquim : 0800-118270

Defesa Civil : 0800-618080

(Ligação Gratuita Dia e Noite - EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL)

REGIÃO	OUTROS TELEFONES ÚTEIS			
	DEFESA CIVIL	BOMBEIROS	POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL	ÓRGÃO DO MEIO AMBIENTE
SUL				
Paraná	(41) 3350-2610	(41) 3373-0049	(41) 2118-2900	(41) 3213-3700
Santa Catarina	(48) 3221-3329	(48) 3244-1111	(48) 3251-3200	(48) 3216-1700
Rio Grande do Sul	(51) 3225-9054	(51) 3288-3177	(51) 3374-0003	(51) 3225-1588
SUDESTE				
Espírito Santo	(27) 3137-4441	(27) 3345-1474	(27) 3235-6900	(27) 3136-3445
Minas Gerais	(31) 3250-2106	(31) 3289-8073	(31) 3333-2999	(31) 3298-6200
Rio de Janeiro	(21) 3399-4193	(21) 3399-1294	(21) 2473-2081	(21) 2270-6433
São Paulo	(11) 2193-8888	(11) 3242-0977	(11) 6095-2340	(11) 3030-7000
NORDESTE				
Maranhão	(98) 3212-1517	(98) 3212-1515	(98) 3225-2563	(98) 3221-2063
Piauí	(86) 3218-2022	(86) 3216-1260	(86) 3233-1011	(86) 3216-2039
Ceará	(85) 3101-2224	(85) 3101-2219	(85) 3295-3022	(85) 3452-6909
Rio Grande do Norte	(84) 3232-1093	(84) 3232-1557	(84) 3203-1550	(84) 3232-9175
Paraíba	(83) 3218-4679	(83) 3218-5740	(83) 3132-3366	(83) 3218-9208
Pernambuco	(81) 3425-2490	(81) 3413-9100	(81) 3464-0707	(81) 3441-5033
Alagoas	(82) 3315-2822	(82) 3315-2834	(82) 3324-1135	(82) 3221-8683
Sergipe	(79) 3214-0008	(79) 3214-2609	(79) 3179-3151	(79) 3179-7310
Bahia	(71) 3371-6691	(71) 3431-1213	(71) 2101-2250	(71) 3310-1429
CENTRO-OESTE				
Mato Grosso do Sul	(67) 3318-1104	(67) 3342-4050	(67) 3325-3600	(67) 3318-5600
Mato Grosso	(65) 3313-7818	(65) 3637-1657	(65) 3644-2211	(65) 3613-7200
Goiás	(62) 3201-2211	(62) 3201-2151	(62) 3901-3701	(62) 3206-8743
Distrito Federal	(61) 3901-5815	(61) 3343-9087	(61) 3448-7791	(61) 3316-1212
NORTE				
Amazonas	(92) 3318-1104	(92) 3663-5929	(92) 3245-1420	(92) 3613-2711
Para	(91) 4006-8387	(91) 4006-8353	(91) 3241-4258	(91) 3276-5100
Tocantins	(63) 3218-1166	(63) 3218-2715	(63) 3315-0191	(63) 3218-1050