

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA**1.1. Identificador de Producto**

Nombre de la sustancia activa : Iprodione 5% DP
Nombre Comercial : Rukon Viñas

1.2. Identificación de usos relevantes de la sustancia o la mezcla y usos desaconsejados**1.2.1. Identificación de usos relevantes**

Especificaciones de uso industrial / profesional : Sólo para uso profesional
Uso de la sustancia o la mezcla, grupo y tipo de formulación : Fungicida Agrícola

1.2.2 Usos desaconsejados

No hay información disponible.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Albaugh Chile Agroquímica Ltda.
Orinoco 90. Oficina 11, piso 21, Las Condes. Santiago, Chile.
contactochile@albaughllc.com

1.4. Teléfonos de emergencia

Teléfonos de Emergencia : ALBAUGH CHILE AGROQUIMICA LTDA.: (56 2) 2573 8768
CITUC: (56 2) 2635 3800


SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla**

Clasificación según NCh 382: UN 3077

Distintivo según NCh 2190: Clase 9



Señal de seguridad según NCh1411/4 :



Res. Exenta SAG N°2631

Marca en etiqueta : CUIDADO. Franja color verde.

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]/S

Carcinogenicidad, Categoría 2 H351 Método de cálculo

Corrosión / irritación de la piel, Categoría 2 H315 Método de cálculo

Texto completo de las declaraciones H: ver sección 16

Efectos fisicoquímicos, de la salud humana y del medio ambiente adversos

Se sospecha que causa cáncer. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

2.2. Elementos de etiqueta

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



GHS08

Palabra de señal (CLP)

: Advertencia

Ingredientes peligrosos

: Iprodiona (ISO), 3-(3,5-diclorofenil) - 2,4 - dioxo - N - isopropilimidazolidina - 1 - carboxamida

Declaraciones de peligro (CLP)

: H351 - Sospechoso de causar cáncer

Declaraciones de precaución (CLP)

: P201 - Obtenga instrucciones especiales antes de usar

P202 - No manipular hasta que se hayan leído y entendido todas las medidas de seguridad

P280 - Llevar ropa de protección, guantes protectores

P308 + P313 - EN CASO DE exposición o peligro de exposición: Consultar a un médico

P405 - Almacenamiento bloqueado

P501 - Desechar el contenido / recipiente según la normativa local

2.3. Otros peligros

No hay información adicional disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustancia

N/A

3.2. Mezcla

Nombre	Identificación del producto	%	Clasificación de acuerdo a Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]
<i>iprodione (ISO), 3-(3,5-diclorofenil)-2,4-dioxo-N-isopropylimidazolidine-1-carboxamide</i>	(CAS No) 36734-19-7 (EC no) 253-178-9 (EC index no) 616-054-00-9	5	Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Texto completo de las declaraciones H: ver sección 16

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

- Medidas de primeros auxilios después de la inhalación : Llevar al paciente al aire libre. Si la persona no respira, dar respiración artificial, de ser posible boca a boca y llamar a la ambulancia. Pedir asistencia médica.
- Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel : Quitar la ropa contaminada. Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua por 15 a 20 minutos. Si se produce irritación, consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios después del contacto visual : Lavar bien los ojos con abundante agua corriendo 15 minutos. Remover lentes de contacto si los hubiera, después de los primeros 5 minutos y después continuar enjuagando. Si la irritación persiste, consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios después de la ingestión : Llamar de inmediato a un centro de intoxicación o a un médico. Dar al paciente un vaso de agua, si lo puede tragar. No inducir vómito salvo por indicación médica. No administrar nada vía oral a una persona inconsciente.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

A. Riesgos para la salud de las personas

Efectos de una sobreexposición aguda (por una vez):

Es poco probable que ocurra una intoxicación aguda causada por RUKON VIÑAS dado el bajo contenido de iprodione.

- Inhalación** : La inhalación excesiva de polvo puede producir irritación y tos. Los síntomas por inhalación del producto se pueden agravar si existen problemas respiratorios crónicos como asma, enfisema o bronquitis.
- Contacto con la piel** : El contacto prolongado o reiterado con la piel puede producir reacciones alérgicas en algunos individuos.
- Contacto con los ojos** : Puede producir irritación a los ojos.
- Ingestión** : Moderadamente tóxico por ingestión. El nivel de daño dependerá de la cantidad ingerida.

Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo):

El iprodione puede causar disfunciones hepáticas, renales, sanguíneas y digestivas. Puede producir cáncer. Se recomienda verificar periódicamente la exposición de los trabajadores, controlando el contenido de desalquil iprodione en la orina.

Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto:

En caso de inhalación, las personas con problemas respiratorios crónicos tales como asma, enfisema o bronquitis presentarán un cuadro agravado de estas enfermedades. Lo mismo puede ocurrir con enfermedades de la piel.

B. Riesgos para el medio ambiente:

No es tóxico para organismos acuáticos, aves ni abejas.

C. Riesgos especiales de la sustancia

No es inflamable ni explosiva ni corrosiva. RUKON VIÑAS no presenta riesgos especiales.

4.3. Notas para el médico

No es inhibidor de colinesterasa. Informar al médico sobre los compuestos con los cuales el paciente ha estado trabajando. La intoxicación puede ser el resultado de varios productos y rutas de exposición. RUKON VIÑAS puede ser el último, pero no el único que originó la intoxicación. Tratamiento sintomático y de apoyo.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados : Polvo químico seco, CO2, espuma.

5.2. Peligros específicos asociados

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Pueden liberarse vapores tóxicos.

5.3. Precauciones para el personal de emergencia y/o bomberos

Protección durante la lucha contra incendios : Retirar el producto del área de fuego si se puede hacer sin riesgo. Enfriar los envases con rocío de agua. Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego. No desparrame el material. No usar chorro de agua directa.

Usar equipo de respiración autónoma y traje protector completo de bomberos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no es de emergencia

Procedimientos de emergencia : Aislar el área de derrame 25 metros en todas las direcciones. No tocar el material derramado o los contenedores dañados a menos que se esté usando la ropa protectora adecuada. Cubrir el derrame con plástico para evitar que se disperse con el viento. Mantener alejado al personal no autorizado. Permanecer en dirección del viento.

6.1.2. Para el personal de emergencia, respondedores de emergencia.

Equipo de protección : Usar guantes de protección química, respirador con filtro para material particulado, gafas de seguridad con protección para sustancias químicas y material particulado, traje completo de protección química y botas de goma.

6.2. Precauciones ambientales

Evitar que el derrame se extienda y contamine el suelo o ingrese a sistemas de drenajes de agua o alcantarillado.

6.3. Métodos y material de contención y/o abatimiento

- Para contención : Recoger el derrame.
- Métodos para limpiar : Barrer y recoger con pala a tambor de desecho revestido con doble bolsa de polietileno, rotulado "IPRODIONE 5%". Rociar el área del derrame con una solución acuosa de hidróxido de sodio o carbonato de calcio para neutralizar y degradar cualquier residuo del plaguicida. Absorber el excedente de líquido con tierra y colocarlo en el mismo recipiente.
- Otra información : Los desechos se pueden incinerar o enviar a una instalación de eliminación que cuente con la autorización sanitaria para este tipo de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, consulte la sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

- Recomendaciones técnicas : Al aplicar o manipular, utilizar equipo de protección personal recomendado.
- Otras precauciones : Mantener el producto en su envase con la etiqueta original. No comer, beber ni fumar durante su manipulación. Lavarse bien las manos y la cara después de manipular el producto y antes de comer, beber o fumar.
- Precauciones del contacto : Aplicar las medidas normales de prevención en la manipulación de agroquímicos. Verificar el estado de los envases para evitar derrames por rotura de los mismos.
- Medidas higiénicas : No coma, beba o fume cuando use este producto. Siempre lávese las manos después de manipular el producto.

7.2. Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

- Condiciones de almacenaje : Almacenar con llave en bodega exclusiva para productos fitosanitarios, en su envase original, con su respectiva etiqueta. Almacenar en lugar seguro, fresco y seco, separado de semillas, forrajes y fertilizantes. Almacenar sobre una plataforma, nunca en contacto directo con el suelo.
- Sustancias y mezclas incompatibles : No almacenar junto a sólidos inflamables, sustancias comburentes, oxidantes o peróxidos orgánicos.
- Material de envase y/o embalaje : Envasado en sacos de papel de varias hojas resistentes al agua. No son adecuados los envases en los que pueda haber alguna fuga del producto.

7.3. Uso (s) final (es) específico (s)

No hay información adicional disponible.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL**8.1. Parámetros de control – Concentración máxima permisible**

Medidas para reducir la posibilidad de exposición : Al aplicar o manipular, utilizar el equipo de protección personal recomendado.

Parámetros para control : Límites permisibles de polvo total y fracción respirable en el ambiente.

Límites permisibles ponderados (LPP), absoluto (LPA) y temporal (LPT):

LPP Polvos no clasificados (total) 8 mg/m³

LPP Polvos no clasificados (fracción respirable) 2,4 mg/m³

8.2. Controles de exposición

Controles de ingeniería apropiados : Mantenga una ventilación adecuada para prevenir la exposición a altas concentraciones del vapor o neblina de aplicación del producto.

Protección de mano : Usar guantes de látex, nitrilo o P.V.C.

Protección para los ojos : Usar gafas de seguridad con protección para sustancias químicas y material particulado.

Protección de la piel y del cuerpo : Usar traje completo de protección química y botas de goma.

Protección respiratoria : Usar respirador con filtro para material particulado.

Controles de exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Estado físico	: Sólido
Color	: Beige
Olor	: Característica de Kaolin
Umbral de olor	: Datos no disponibles
Ph	: 3,73
La velocidad de evaporación relativa (acetato de butilo = 1)	: Datos no disponibles
Punto de fusión	: Datos no disponibles
Punto de congelación	: No aplica
Punto de ebullición	: Datos no disponibles
Punto de inflamabilidad	: No inflamable
Temperatura de ignición espontánea	: No aplica
Temperatura de descomposición	: Datos no disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No es inflamable
Presión de vapor a 20°C	: No aplica
Densidad de vapor	: No aplica
Densidad aparente	: 0,75 g/cc
Solubilidad	: Dispersable. 0,66% en agua; 1,08% en acetona; 1,19% en etanol.
Log pow	: Datos no disponibles
Viscosidad cinemática	: No aplica
Viscosidad, dinámica	: Datos no disponibles
Pweligro de fuego o explosión	: No presenta riesgos de fuego o explosión
Propiedades oxidantes	: Datos no disponibles
Límites de explosión	: No aplica

NOTA: Los datos físicos y químicos dados en la Sección 9 son valores típicos para el producto, no constituyendo especificación.

9.2 Otra información

No hay información adicional disponible.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**10.1. Reactividad**

El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se almacena y manipula bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones para evitar

Evitar dejar los envases abiertos y el contacto con alimentos o con elementos utilizados para alimentos de personas o animales.

10.5. Materiales incompatibles

No almacenar junto a sólidos inflamables, sustancias comburentes, oxidantes, peróxidos orgánicos o productos alcalinos fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de la descomposición: : La descomposición térmica formará una mezcla de gases tóxicos, corrosivos y asfixiantes, compuesta principalmente por compuestos fenólicos y naftalénicos, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, ácido clorhídrico y vapor de agua.

Productos peligrosos de la combustión: Los mismos que de la descomposición térmica.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**11.1. Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad a corto plazo**

Oral DL50 Ratas > 4000 mg/kg peso corporal

Dérmica DL50 Ratas > 4000 mg/kg peso corporal
Inhalatoria CL50 (4h) > 10 mg/L (ratas)

Toxicidad a largo plazo

Basados en ensayos crónicos realizados en mamíferos, pueden esperarse afecciones cardíacas y del bazo, timo, glándulas adrenales y la fertilidad en ambos sexos.

Efectos locales o sistémicos

Irritación cutánea : Moderadamente irritante.
Irritación Ocular : Levemente irritante.
Sensibilización alérgica : Potencial de sensibilización leve.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA**12.1. Ecotoxicidad**

No es tóxico para organismos acuáticos ni abejas. No se han observado efectos tóxicos en aves, plantas, suelo ni microorganismos del suelo.

12.2. Persistencia y degradabilidad

La tasa de degradación está influenciada por el número de aplicaciones, el pH y la relación Ca/K en el suelo. Además puede ser degradado por microorganismos presentes en el suelo.

12.3. Potencial bioacumulativo

En *Ictalurus punctatus* < 50X en peces enteros y tejido comestible después de 30 días de exposición a 0,01 ppm. La mayor acumulación ocurre en las vísceras con una acumulación máxima de 512,68X el día 14.

12.4. Movilidad en el suelo

No hay información adicional disponible

12.5. Resultados de la evaluación PBT y mPmB

No hay información adicional disponible

12.6. Otros efectos adversos

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL**13.1. Métodos de tratamiento de residuos**

Métodos recomendados y aprobados por la normativa chilena para disponer de la sustancia, residuo, desechos : Los residuos se pueden incinerar en empresas habilitadas para tal efecto o enviar a una instalación de eliminación que cuente con la autorización sanitaria para este tipo de residuos.

Métodos recomendados y aprobados por la normativa chilena para eliminación de envases / embalajes contaminados : Los envases vacíos se pueden incinerar en empresas habilitadas para tal efecto o enviar a una instalación de eliminación que cuente con la autorización sanitaria para este tipo de residuos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

De acuerdo con ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Número UN

UN-No. (ADR)	: 3077
UN-No. (IMDG)	: 3077
UN-No. (IATA)	: 3077
UN-No. (ADN)	: 3077
UN-No. (RID)	: 3077

14.2 UN Nombre de envío adecuado

Nombre Apropriado de Embarque (ADR)	: SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.O.S.
Nombre de envío apropiado (IMDG)	: SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.O.S.
Nombre de envío apropiado (IATA)	: SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDA, NO.S.
Denominación de envío (ADN)	: SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.O.S.
Nombre de envío apropiado (RID)	: SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.O.S.
Descripción del documento de transporte (ADR)	: UN 3077 SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SOLID, N.O.S., 9, III, (E)
Descripción del documento de transporte (IMDG)	: UN 3077 SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.O.S., 9, III, CONTAMINANTE MARÍTIMO / PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
Descripción del documento de transporte (IATA)	: UN 3077 SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDA, NO.S., 9, III, PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE
Descripción del documento de transporte (ADN)	: UN 3077 SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.O.S., 9, III, PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE
Descripción del documento de transporte (RID)	: UN 3077 SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.O.S., 9, III, PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

Clase (s) de peligro para el transporte (ADR) : 9

Etiquetas de peligro (ADR) : 9



IMDG

Clase (s) de peligro para el transporte (IMDG) : 9


Etiquetas de peligro (IMDG) : 9



IATA

Clase (s) de peligro para el transporte (IATA) : 9


Etiquetas de peligro (IATA) : 9



ADN

Clase (s) de peligro para el transporte (ADN) : 9


Etiquetas de peligro (ADN) : 9



RID

Clase (s) de peligro para el transporte (RID) : 9

Etiquetas de peligro (RID) : 9



14.4 Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR)	: III
Grupo de embalaje (IMDG)	: III
Grupo de embalaje (IATA)	: III
Grupo de embalaje (ADN)	: III
Grupo de embalaje (RID)	: III

14.5 Peligros ambientales

Peligroso para el ambiente	: Si
contaminante marino	: Si
Otra información	: No hay información complementaria disponible

14.6 Precauciones para el usuario

- Transporte terrestre

Código de clasificación (ADR)	: M7
Disposiciones especiales (ADR)	: 274, 335, 601, 375
Cantidades limitadas (ADR)	: 5kg
Cantidades excepcionales (ADR)	: E1
Instrucciones de embalaje (ADR)	: P002, IBC08, LP02, R001
Disposiciones especiales de embalaje (ADR)	: PP12, B3
Disposiciones de embalaje mixtas (ADR)	: MP10
Instrucciones para el tanque portátil y el contenedor a granel (ADR)	: T1, BK1, BK2
Disposiciones especiales para contenedores portátiles y contenedores a granel (ADR)	: TP33
Código del tanque (ADR)	: SGAV, LGBV
Vehículo para carro cisterna	: AT
Categoría de transporte (ADR)	: 3
Disposiciones especiales para el transporte - Paquetes (ADR)	: V13
Disposiciones especiales para el transporte - Granel (ADR)	: VC1, VC2
Disposiciones especiales para el transporte - Carga, descarga y manipulación (ADR)	: CV13
Número de identificación del peligro (Nº Kemler)	: 90
Platos de naranja	: 

Código de restricción de túneles (ADR)	: E
Código EAC	: 2Z

- Transporte marítimo

Disposiciones especiales (IMDG)	: 274, 335, 966, 967, 969
Cantidades limitadas (IMDG)	: 5 kg
Cantidades excepcionales (IMDG)	: E1
Instrucciones de embalaje (IMDG)	: P002, LP02

Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)	: PP12
Instrucciones de embalaje IBC (IMDG)	: IBC08
Disposiciones especiales del CIB (IMDG)	: B3
Instrucciones del tanque (IMDG)	: T1, BK1, BK2, BK3
Disposiciones especiales del tanque (IMDG)	: TP33
EmS-No. (Fuego)	: F-A
EmS-No. Derrame	: S-F
Categoría de estiba (IMDG)	: A
Estiba y manejo (IMDG)	: SW23
- Transporte aéreo	
PCA Excepto cantidades (IATA)	: E1
Cantidad limitada PCA (IATA)	: Y956
Cantidad limitada PCA Cantidad neta máxima (IATA)	: 30kgG
Instrucciones de embalaje PCA (IATA)	: 956
Cantidad neta máxima PCA (IATA)	: 400kg
Instrucciones de embalaje CAO (IATA)	: 956
CAO cantidad neta máxima (IATA)	: 400kg
Disposiciones especiales (IATA)	: A97, A158, A179, A197
Código ERG (IATA)	: 9L
- Transporte fluvial	
Código de clasificación (ADN)	: M7
Disposiciones especiales (AND)	: 274, 335, 375, 601
Cantidades limitadas (AND)	: 5 kg
Cantidades excepcionales (AND)	: E1
Transporte permitido (ADN)	: T* B**
Equipo requerido (ADN)	: PP, A
Número de conos / luces azules (ADN)	: 0
- Transporte ferroviario	
Código de clasificación (RID)	: M7
Disposiciones especiales (RID)	: 274, 335, 375, 601
Cantidades limitadas (RID)	: 5kg
Cantidades exceptuadas (RID)	: E1
Instrucciones de embalaje (RID)	: P002, IBC08, LP02, R001
Disposiciones especiales de embalaje (RID)	: PP12, B3
Disposiciones de embalaje mixtas (RID)	: MP10
Instrucciones para el tanque portátil y el contenedor a granel (RID)	: T1, BK1, BK2
Disposiciones especiales para contenedores portátiles y contenedores a granel (RID)	: TP33
Códigos de tanques para tanques RID (RID)	: SGAV, LGBV
Categoría de transporte (RID)	: 3
Disposiciones especiales para el transporte - Paquetes (RID)	: W13
Disposiciones especiales para el transporte - Granel (RID)	: VC1, VC2
Disposiciones especiales para el transporte - Carga, descarga y manipulación (RID)	: CW13, CW31
Colis Express (paquetes expresos) (RID)	: CE11
Número de identificación del peligro (RID)	: 90

14.7 Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL y el código IBC

No aplica

:

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. Reglamento de la UE

No contiene sustancias con restricciones del Anexo XVII

No contiene sustancia en la lista de REACH

No contiene sustancias del Anexo XIV de REACH

15.1. Evaluación de seguridad química

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Texto completo de las declaraciones H- y EUH:

Aquatic Acute 1	Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo, Categoría 1
Aquatic Chronic 1	Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico, Categoría 1
Carc. 2	Carcinogenicidad, Categoría 2
H315	Provoca irritación de la piel
H351	Se sospecha que causa cáncer
H400	Muy tóxico para la vida marina
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Fecha de creación : 22/11/2024.

Fecha de próxima revisión : 05/04/2027.

Límite de Responsabilidad del proveedor : En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.

Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales y está destinada a describir el producto únicamente con fines de salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto