

DO-IMAXI 35 SC-LEAFLET-20190802

SIZE:215(H)X140(W)MM

PDO102M020190802

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELEFONOS
Rep. Dominicana	Hospital Luis E. Aybar (Morgan) Hospital Francisco Moscoso Puello	809-684-3478 809-681-2913

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y/O CRUSTÁCEOS.
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES VACÍOS.



TÓXICO A LAS ABEJAS

TRIPLE LAVADO

Escorra bien el envase, agregue agua limpia al envase vacío hasta la cuarta parte de su capacidad, tápelo y agítelo por 30 segundos, luego vacíe el contenido en el tanque de la mezcla. Repita dos veces más.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Perfore los envases vacíos y póngalos en una bolsa plástica bien cerrada, llévelos al centro de acopio de envases de su comunidad. En caso de derrame, absórbalo con aserrín o cualquier otro material absorbente.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE
PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD
HUMANA Y EL AMBIENTE.**



AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre que se encuentre en su empaque original bien cerrado, con su sello de garantía inalterado. No asumimos responsabilidad alguna por posibles daños que puedan ocurrir durante el transporte, almacenaje, manejo y/o uso del producto por estar fuera de nuestro control. El usuario adquiere este producto sujeto a estas condiciones.

PAÍS No REGISTRO
Rep. Dominicana 2310

FABRICADO Y EXPORTADO POR:



JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.
No. 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan 215301,
Jiangsu, China

Registrado, Importado y
Distribuido por: CALOSA, S.R.L.

CALOSA

Avenida Buenaventura Freitas No. 16,
Jardines del Norte, Santo Domingo, R.D.
Tel. 809-472-0333 • www.calosa.com.do

¡ALTO LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



IMAXI® 35 SC

INSECTICIDA CLORONICOTINILO
IMIDACLOPRID



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.542 a 20°C

PUEDO SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O INHALA
PUEDO CAUSAR DAÑO A LOS OJOS Y
A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

"NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION"
"MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS"



USO AGRONÓMICO

Insecticida sistémico y residual con actividad por contacto e ingestión. Es absorbido por vía foliar y radicular. Actúa como agonístico sobre el receptor acetilcolina nicotínico (nAChR) del sistema central. Sus propiedades insecticidas no se basan en la inhibición del desarrollo sino en la activación y subsiguiente bloqueo de los impulsos nerviosos en los receptores acetilcolínicos postsinápticos lo que produce la muerte de los insectos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Este producto puede aplicarse con equipos de aspersión terrestre o aéreo. El personal que manipule este producto deberá usar equipo de protección personal: botas de hule, mascarilla, lentes, guantes de hule, dosificador y aplicador. Calibre correctamente su equipo de aplicación inicialmente sólo con agua. Verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas. Aplique cuando las condiciones del ambiente estén tranquilas. Después de la aplicación lave cuidadosamente el equipo utilizado.



DO-IMAXI 35 SC-LEAFLET-20190802

SIZE:215(H)X140(W)MM

FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Diluya en agua antes de aplicarlo. Llene el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad con agua, agregue la dosis correcta del producto y complete con el volumen de agua necesario. Esta mezcla forma una solución y se aplica como aspersión. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador graduado y equipo de aplicación en buen estado.



pH OPTIMO DEL AGUA: 6

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO:

Arroz	<i>Oryza sativa</i>
Tabaco	<i>Nicotiana tabacum</i>
Tomate	<i>Lycopersicon esculentum</i>
Ají	<i>Capsicum annum</i>
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>
Berenjena	<i>Solanum melongena</i>
Repollo	<i>Brassica oleracea var. capitata</i>
Habichuela	<i>Phaseolus vulgaris</i>
Melón	<i>Cucumis melo</i>
Maíz	<i>Zea mays</i>
Cítricos	<i>Citrus sp.</i>
Lechosa	<i>Carica papaya</i>
Aguacate	<i>Persea americana</i>

PLAGAS

Psílido de los cítricos	<i>Diaphorina citri</i>
Mosquita del arroz	<i>Hydrellia spp.</i>
Sogata	<i>Tagosodes orizocolus</i>
Picudo del arroz	<i>Lissorhoptus oryzophilus</i>
Afidos	<i>Myzus persicae, Aphis fabae, Brevicoryne brassicae</i>
Trips	<i>Thrips tabaci, Thrips palmi</i>
Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci, Trialeurodes spp.</i>
Minadores	<i>Liriomyza sp., Keifferia spp., Phthorimaea operculella,</i>
Saltahojas	<i>Epitrix spp., Empoasca spp.</i>
Escamas	<i>Aonidiella aurantii</i>

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

DOSIS:

250 cc a 1.0 L/ Hectárea.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Aplice luego de realizar monitoreo y determinar el umbral económico. Con fuerte presión de plagas el intervalo es de 7 a 10 días.

MOMENTO DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones deben realizarse tan pronto aparezcan los primeros brotes de infestación.

PERIODO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

21 días.

REINGRESO AL AREA TRATADA:

Puede ingresar al area tratada 24 horas después de la aplicación. Si es necesario la entrada antes de este tiempo, utilice equipo de protección.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico utilizado en las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de fuerte reacción ácida o alcalina.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE :

Almacene y transporte este producto en un lugar seco, aireado, alejado del fuego. Almacene separado de alimentos, forrajes, semillas, fertilizantes y medicinas. Manténgalo en su empaque original, cerrado herméticamente, debidamente etiquetado y fuera del alcance de niños, animales domésticos o personas no autorizadas.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE
PRODUCTO BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Debilidad muscular, fatiga, marcha tambaleante, escalofríos, calambres y trastornos respiratorios.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No induzca el vómito, dele a tomar 3 cucharada de carbón activado en 1/2 vaso agua ó clara de huevo (8 en adulto y 4 en niños). Busque atención médica de inmediato.

POR INHALACIÓN: Lleve el paciente a un lugar fresco y ventilado. Manténgalo en reposo, acostado de lado. Asegúrese que tenga libre las vías respiratorias. Si es necesario dele respiración artificial.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con abundante agua limpia durante quince minutos como mínimo.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Retire la ropa contaminada y lave las partes afectadas con agua y jabón. Cámbiese de ropa.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.