

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

JUDOKA GOLD 37.5 SC

INSECTICIDA-NEONICOTINOIDE, PIRETROIDE
IMIDACLOPRID, LAMBDAHALOTRINA



ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.135 ± 0.02 g/ml a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: JUDOKA GOLD 37.5 SC es un insecticida que actúa en forma sistémica, por ingestión y por contacto. En la planta es un insecticida con un fuerte efecto sistémico con movimiento acropétalo. Actúa como un antagonista al enlazarse a los receptores nicotínicos post-sinápticos en el sistema nervioso central del insecto, generando parálisis inmediata del insecto plaga; también actúa bloqueando la conducción de los estímulos nerviosos al modificar el movimiento de los iones de sodio, provocando hiperexcitación, parálisis, convulsiones, hasta la muerte.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede aplicarse usando bombas manuales o motorizadas de espalda o tractor, o avión, con boquillas para alto volumen, bajo volumen o ultra bajo volumen. Asegúrese de que el equipo de aplicación se encuentre en buen estado. Calibre usando agua antes de empezar el tratamiento. No debe aplicarse vía sistema de riego. Este producto no impone pautas de mantenimiento adicionales sobre los equipos de aplicación. Para realizar las aplicaciones se recomienda utilizar boquillas de cono hueco a fin de lograr una buena cobertura del follaje. Antes y después de ser usado, el equipo de aplicación debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MACARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAR DE MATERIAL IMPERMEABLE.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Vierta la cantidad de JUDOKA GOLD 37.5 SC necesaria en el tanque de atomización y agregue el agua hasta el volumen a preparar; agite y mantenga la agitación durante la aplicación. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores para líquidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos o brochas para limpiar el equipo tapado. Los utensilios y el equipo empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón antes y después de cada jornada de trabajo. Debe usar overol, guantes y botas de hule, mascarilla, anteojos y sombrero antes de manipular y usar el producto y durante el lavado del equipo de aplicación y los utensilios.



RECOMENDACIONES DE USO: Atomice el cultivo totalmente, cubriendo el haz y envés del follaje.

PLAGAS QUE CONTROLA:

Nombre común	Nombre científico
Sogata	<i>Sogatodes oryzicola</i>
Áfido verde	<i>Myzus spp.</i>
Piojillo de la cebolla	<i>Thrips tabaci</i>
Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>
Falso medidor	<i>Trichoplusia ni</i>
Polilla de la papa	<i>Phthorimaea operculella</i>
Hiede vivo	<i>Nezara viridula</i>
Chinche del tallo	<i>Tibraca limbativentris</i>
Chinche morena	<i>Euschistus bifibuloech</i>
Chinche marrón	<i>Oebalus insularis</i>
Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>

CULTIVOS:

Nombre común	Nombre científico
Arroz	<i>Oryza sativa</i>
Habichuela	<i>Phaseolus vulgaris</i>
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>
Cebolla	<i>Allium cepa</i>
Maíz	<i>Zea mays</i>
Sorgo	<i>Sorghum bicolor</i>
Melón	<i>Cucumis melo</i>
Pepino	<i>Cucumis sativus</i>
Sandía	<i>Citrullus lanatus</i>
Tomate	<i>Solanum lycopersicum</i>

DOSIS RECOMENDADAS: En papa: 0.3-0.4 l/ha, cebolla: 0.5 l/ha, tomate: 0.3-0.5 l/ha en campo, de 10 a 20 cc por m² en semillero, en arroz, habichuela, maíz, sorgo, melón, pepino y sandía: 0.3 a 0.7 l/ha.

PH DEL AGUA A UTILIZAR EN LA DILUSION 6 a 7

INTERVALO DE APLICACIÓN: Repetir las aplicaciones cuando monitoreos señalen que las plagas alcanzaron, de nuevo, el umbral económico.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: En arroz, habichuela, maíz, sorgo, papa y cebolla, 15 días; en melón, pepino y sandía, 7 días; en tomate, 3 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Puede reingresarse al área tratada una vez seco el rocío de aspersión; de lo contrario, se recomienda a los encargados de aplicar el producto, usar el equipo de protección indicado.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso y aplicación dadas por el fabricante.

COMPATIBILIDAD: Evite mezclar con químicos altamente reactivos; como ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes ni semillas. Almacénelo bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas de intoxicación aguda incluyen midriasis (dilatación de las pupilas), ataxia (mareos) y temblores musculares.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

En caso de contacto con la piel: Quítense inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica.

En caso de contacto con los ojos: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico.

En caso de inhalación: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL/809-332-6666

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL/809-681-7828

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRACTICAS AGRICOLA.**



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



TÓXICO PARA ABEJAS

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGURESE QUE LAS AREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben perforarse y depositarse en centros de acopio o recolección, autorizados por las autoridades. En caso de remanente, aplíquelo sobre el cultivo tratado.



EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando se le dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento y el manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza, asimismo, la composición química del producto tal como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY, CO., LTD.

Nº 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan 215301, Jiangsu,
CHINA

IMPORTADO Y/O REGISTRADO POR:

ROTAM CARIBE, S.A. Av. Gustavo Mejía Ricard # 102
Edificio Corporativo 2010, Suite 505, Ensanche Piantini,
Santo Domingo, República Dominicana.

PAÍS No. DE REG. FECHA DE REG.

CHINA

REP. DOM