"CONSÉRVESE EN UN LUGAR CERRADO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" "NO INGERIR"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Peligroso si es ingerido. La ingestión de pequeñas cantidades puede resultar en serio peligro a la salud. Causa severas quemaduras en la piel y daño ocular. No respire el polvo, vapor o aspersión.

MEDIDAS RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido este fertilizante debe reutilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo, triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Consérvese únicamente en el recipiente de origen. Mantener lejos del calor, superficies calientes, llamas y fuentes de ignición. Mantener el envase herméticamente cerrado. Almacenar en sitio fresco, bien ventilado. Evite las fuentes de ignición, luz solar directa o cualquier fuente de calor.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, permita respirar aire fresco y descansar. En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lave las partes de la piel expuestas con abundante agua y jabón, seguido de un enjuague con agua tibia. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por varios minutos. Retire los lentes de contacto si están presentes. Continúe enjuagando. Si la irritación o enrojecimiento persiste, busque atención médica inmediata. En caso de ingestión, enjuague la boca, no induzca al vómito.

ADVERTENCIA: Muy tóxico a la vida acuática con efectos a largo plazo. Causa severas quemaduras en la piel y daño ocular.













DOLENTE

FERTILIZANTE INORGÁNICO

Aplicación Foliar

COMPOSICIÓN Y CONCENTRACIÓN:

Cobre	5.00%
Azufre	4.04%

NÚMERO DE REGISTRO:

CONTENIDO NETO: 1 L, 10 L, 200 L, 1000 L

FECHA DE FORMULACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: Nº DE LOTE: P.V.P.

Titular del Registro: ROTAM ECUADOR S.A.Av. Joaquín Orrantia SG-1 y Leopoldo Benítez

FORMULADO POR:

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



INSTRUCCIONES DE USO:

DOLENTE es un fertilizante Mineral a base de cobre, de aplicación foliar. Sirve para corregir deficiencias de cobre necesario en el proceso de fotosíntesis en diversos cultivos. Activa ciertas enzimas implicadas en la síntesis de lignina y es esencial para diversos sistemas enzimáticos por lo cual es requerido para completar su ciclo de vida, incluyendo la producción de semillas viables.

"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL"

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Banano	200 cc/ha	Realizar la aplicación en desarrollo vegetativo	Foliar
Arroz	200 cc/ha	Realizar la aplicación en desarrollo vegetativo	Foliar
Maíz	200 cc/ha	Realizar la aplicación en desarrollo vegetativo	Foliar
Tomate	200 cc/ha	Realizar la aplicación en desarrollo vegetativo	Foliar
Papa	200 cc/ha	Realizar la aplicación en desarrollo vegetativo	Foliar
Melón	200 cc/ha	Realizar la aplicación en desarrollo vegetativo	Foliar
Sandía	200 cc/ha	Realizar la aplicación en desarrollo vegetativo	Foliar
Brócoli	200 cc/ha	Realizar la aplicación en desarrollo vegetativo	Foliar
Pimiento	200 cc/ha	Realizar la aplicación en desarrollo vegetativo	Foliar
Rosas	0,35 cc/lt	Realizar la aplicación en desarrollo vegetativo	Foliar

[&]quot;La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima, y propiedades físicas y químicas del suelo".

INCOMPATIBILIDAD:

DOLENTE es incompatible con ácidos y bases fuertes y con materiales alcalinos. Se recomienda realizar pruebas preliminares de compatibilidad a pequeña escala, en caso de mezclar con otros productos.