

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Nocivo si se ingiere. Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). Evite contacto con la piel y la ropa. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Cuidado evite el contacto. Posible teratogénico.

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"**

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:**

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:**

**En caso de inhalación,** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de contacto con la piel,** retire la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de ingestión,** no induzca al vómito.

**TRATAMIENTO:** Observar si hay signos de insuficiencia respiratoria y aplicar oxígeno si es necesario.

**SINTOMATOLOGÍA:** (inhalación) tos dificultad para respirar. (ocular) dolor, hinchazón y lagrimeo. (dermal) irritación y dolor. **ANTÍDOTO:** Ninguno.

\*En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta\*



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:**

**1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día**

Para mayor información dirigirse a: **ROTAM ECUADOR S.A.** 04-600-8065.

**MEDIDAS RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

Es tóxico para organismos acuáticos; evite contaminar fuentes de agua. Respete la franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales que no estén destinados para el consumo humano.

Es tóxico para abejas, no aplicar ni permitir la deriva de este producto a cultivos o malezas en flor si las abejas están visitando el área de tratamiento. Realizar las aplicaciones en las últimas horas de la tarde. Antes de la aplicación comunicar a los apicultores de las zonas aledañas para que tomen las respectivas medidas precautelarias.

# TANDAERO®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**COMPOSICIÓN:**

Fluazinam ..... 500 g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**REGISTRO NACIONAL No. 194 - F5 / NA**

**CONTENIDO NETO : 1 LITRO**

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Nº DE LOTE:

P.V.P.

**Titular del Registro: ROTAM ECUADOR S.A.**

Av.Joaquín Orrantía SG-1 y Leopoldo Benítez

FABRICADO Y FORMULADO POR:



**JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO, LTD.**

88 Rotam Road, ETDZ  
Kunshan, Jiangsu, China  
Tel: 0512-5771 1988  
Fax: 0512-5771 8696  
KUNSHAN - CHINA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

TANDAERO es un fungicida del grupo de los phenylpyridinamine, protectante que desacopla la fosforilación oxidativa mitocondrial.

**MODO DE EMPLEO:** Coloque la dosis total del producto a la mitad del volumen de agua recomendado, mezcle hasta obtener una mezcla homogénea y añada el resto del agua sin dejar de mezclar. Aplicar todo el preparado para el cultivo, cubriendo homogéneamente el follaje.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	PERIODO DE CARENIA
Rosa ( <i>Rosa sp.</i> )	Moho Gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )	0.75	N/A
Tomate Hortícola ( <i>Lycopersicon esculentum</i> Miller.)	Botrytis ( <i>Botrytis cinerea</i> )	0.5	7 días
Banano ( <i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var <i>difformis</i> )	0.5	0 días

Volumen de agua: \*Rosas 1200 L/ha, se recomienda realizar la calibración de la bomba según la edad del cultivo. \*\*Tomate 600 L/ha. Banano 80 L/ha.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

**Rosas:** Realizar dos (2) aplicaciones con intervalos de siete (7) días, con baja presencia de la plaga.

**Tomate:** Realizar dos (2) aplicaciones con intervalos de siete (7) días, al apareamiento de los primeros síntomas, es decir con un umbral del 2 - 5% del área afectada por planta.

**Banano:** Realizar dos (2) aplicaciones foliares con intervalo de catorce (14) días, al apareamiento de los primeros síntomas.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Esperar un mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico a la dosis y usos recomendados.

**COMPATIBILIDAD:** No se observó incompatibilidad alguna. Se recomienda realizar pruebas preliminares de compatibilidad a pequeña escala.

**RESPONSABILIDAD:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II - MODERADAMENTE PELIGROSO**



## DAÑINO

