

## MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

## AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, siempre y cuando se le dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, el manejo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza a sí mismo la composición química del producto tal como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

## FORMULADO POR:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD., CHINA  
88 Rotam Road, ETZD, Kunshan, Jiangsu, China PC: 215300  
TEL: 0512 – 5771 – 1988, FAX: 0512 – 5771 – 8697

## IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

PAÍS Y NUMERO DE REGISTRO  
EL SALVADOR AG.2019-05-1311

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

# COMBI PRO® 24.6 FS

INSECTICIDA, FUNGICIDA – NEONICOTINOIDE, TRIAZOL  
IMIDACLOPRID, TEBUCONAZOLE

## ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.180 ± 0.02 g/ml a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN  
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO: Tratamiento de semillas.

## MODO DE ACCIÓN:

**COMBI PRO® 24.6 FS** es un insecticida, funguicida que actúa en forma sistémica, por ingestión y por contacto. En la planta es un insecticida con un fuerte efecto sistémico con movimiento acropetal. En el insecto, el imidacloprid funciona como agonista de la acetilcolina activando los receptores nicotínicos (Grupo 4A IRAC). Los insectos sensibles son paralizados y mueren. En cuanto a los patógenos, el tebuconazol inhibe la biosíntesis del ergosterol, componente fundamental de la pared celular de los hongos (Grupo G1 FRAC). El tebuconazol actúa por contacto y también de manera sistémica acropetal ya que puede ser absorbido por las raíces y transportarse en el xilema de la planta. El tebuconazol controla hongos pertenecientes a los órdenes Deuteromicetes, Ascomycetes y Basidiomycetes. Es importante verificar que las semillas queden bien cubiertas con el producto.

## EQUIPO DE APLICACIÓN:

**COMBI PRO® 24.6 FS**, puede aplicarse directo a la semilla, coloque la semilla en una mezcladora o en una bolsa plástica, seguidamente agregue la cantidad del producto acorde a la cantidad de semilla a tratar, agite bastante hasta conseguir la cobertura deseada en la semilla, deje secar y luego proceda a la siembra. El personal que manipule este producto, deberá utilizar el siguiente equipo de protección personal: botas, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador. Verifique que el equipo utilizado este en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes y debidamente calibrado. Este producto no afecta los equipos. El equipo y los utensilios utilizados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón con el método del triple lavado, después de cada jornada de trabajo. Dar mantenimiento permanente al equipo.



## FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Si se desea contar con un mayor volumen de líquido para tratar la semilla, se puede preparar una mezcla de 250 a 300 ml del producto en un litro de agua para tratar 100 kilogramos de semilla. Agite de 3 a 5 minutos para distribuir uniformemente el producto en la semilla, luego vierta la semilla por 15 minutos sobre una tela o saco para que se seque y luego siembre inmediatamente. Sólo trate la semilla que va a sembrar.



## RECOMENDACIONES DE USO: Para EL SALVADOR

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA
Maíz ( <i>Zea mays</i> )	Gallina ciega ( <i>Phyllophaga spp.</i> ); Chinche de la raíz ( <i>Cyrtomenus bergi</i> )	3 ml por kilogramo de semilla
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Añublo del arroz ( <i>Rhizoctonia solani</i> ); Mancha naranja ( <i>Gaeumannomyces graminis</i> ) Sogata ( <i>Tagosodes orizicolus</i> Muir)	

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** Sólo se aplica una vez tratando la semilla antes de la siembra. Se recomienda hacer un programa de Manejo Integrado de plagas (MIP) de monitoreo para determinar el umbral económico.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** Sin restricción. Se aplica a la semilla.

**INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:** No aplica para productos usados sobre semillas.

### FITOTOXICIDAD:

**COMBI PRO® 24.6 FS** no es fitotóxico a los cultivos en la dosis y forma de uso recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:** Evite mezclar con químicos altamente reactivos, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Se aplica solo.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes.

### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicina, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajés. Almacénelo bajo llave, en un lugar fresco, seco, alejado del calor o del fuego. Conserve o almacene este producto en su envase original, etiquetado y debidamente cerrado. Transporte y almacene aparte de herbicidas. **COMBI PRO® 24.6 FS** no es inflamable ni corrosivo, pero no debe colocarse cerca de fuentes de calor intenso.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL**



**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA**



### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Nauseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. Puede ocasionar irritación por contacto con la piel y ojos.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15-20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Mueva la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
Guatemala	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	2251-3560 y 2232-0735 1-801-000-29832
Belize	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	2231-1548
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	2232-2322 y 2232-2316
Nicaragua	Centro de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas	2289-4700 Ext: 1294 / 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	523-4948/4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	809-332-6666 809-681-7828

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.**



**TÓXICO PARA ABEJAS**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEJADOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICEN LA DERIVA DEL PRODUCTO.**