

GT-IMAXI 35SC-LEAFLET-20170718

SIZE:180(W)X150(H)MM PGTI02M010170718

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los residuos del producto deben manejarse, almacenarse, transportarse, y disponerse de acuerdo a las regulaciones locales de disposición de desechos. No arroje los desechos a las corrientes o depósitos de agua ni al sistema de alcantarillas. Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta $\frac{1}{4}$ de la capacidad del envase. Cierre en el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en el equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en un sitio cerrado y techado para entregar en el centro de acopio autorizado.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, siempre y cuando se le dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, el manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza a si mismo la composición química del producto tal como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

FABRICANTE:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY, CO., LTD. CHINA.
N° 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan 215301, Jiangsu.
TEL: 0512 – 5771 – 1988 FAX: 0512 – 5771 – 8697

PAÍS	NÚMERO REGISTRO	FECHA REGISTRO
Guatemala	756-8	13-11-2015

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

IMAXI® 35 SC

INSECTICIDA - NEONICOTINOIDE
IMIDACLOPRID

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.155 g/ml a 25 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO: Insecticida de uso agrícola

MODO DE ACCIÓN:

IMAXI® 35 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con efecto translaminar, en el control de insectos chupadores en diversos cultivos, tiene efectos sistémicos en la planta y tiene un largo efecto residual. Actúa interfiriendo en la transmisión de los estímulos nerviosos, al provocar trastornos en la proteína receptora de la acetilcolina en las membranas de los insectos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

IMAXI®35 SC, puede ser aplicado con equipos aspersores autopropulsados acoplado al tractor, con equipos aéreos y también utilizando fumigadoras montadas en bestia o del tipo de espalda, con boquillas para alto volumen, bajo volumen o ultra bajo volumen. Para realizar las aplicaciones se recomienda utilizar boquillas de cono hueco para lograr buena cobertura. Antes de iniciar cualquier aplicación se debe verificar que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Colocar agua hasta la mitad en el tanque del equipo aplicador. Luego, con el agitador funcionando agregar la cantidad de **IMAXI®35 SC**, y completar con agua hasta el volumen requerido. Hacer la aplicación dirigida al envés de las hojas, pues es el sitio donde están las ninfas objetivas del control. Utilizar un coadyuvante para mejorar la calidad y garantizar una buena aplicación. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores para líquidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillo o brochas para limpiar el equipo tapado.



GT-IMAXI 35SC-LEAFLET-20170718

SIZE:180(W)X150(H)MM

RECOMENDACIONES DE USO PARA CENTROAMERICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Sogata transmisor del VHB (<i>Tagosodes orizicolus</i>)	100 a 150 ml/Ha
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Chile (<i>Capsicum annum</i>), Papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Berenjena (<i>Solanum melongena</i>), Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	600 a 800 ml/Ha

INTERVALO ENTRE APLICACIÓN:

Realizar una sola aplicación al pie de la planta, de 0 a 7 días después del trasplante.

INTERVALO ENTRE ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

La última aplicación antes de la cosecha debe ser de 21 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

24 horas.

FITOTOXICIDAD:

IMAXI® 35 SC no es fitotóxico a los cultivos en la dosis y forma de uso aquí indicado.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar ni usar conjuntamente con otros plaguicidas o con fertilizantes. Si el usuario desea hacer un tratamiento conjunto se le recomienda efectuar previamente una pequeña prueba de compatibilidad en pequeña escala bajo su absoluta responsabilidad. No agregar coadyuvantes, salvo los indicados.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene en un lugar fresco y seco. Mantenga alejado el producto del alcance de los niños no almacene ni contamine agua, comida o medicinas. Evite el contacto del producto con fertilizantes, insecticidas, fungicidas o semillas durante el almacenamiento.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DURANTE EL TRANSPORTE:

Transportar el insecticida en su envase original, herméticamente cerrado, debidamente etiquetado. Transportarlo en vehículos que cuenten con una separación física entre la carga y el chofer. No transportarlo junto a alimentos, u otros productos destinados al consumo humano o animal.

Asegurar la carga de modo que este bien estabilizada, adjuntar una hoja de seguridad en cada carga transportada. El vehículo de transporte debe contar con elementos para el caso de derrames (material de contención, palas, escobas, recipientes, etc.) y el equipo de protección personal respectivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Los síntomas de intoxicación incluyen midriasis (dilatación de las pupilas), ataxia (mareos) y temblores musculares.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: De a beber suficiente agua tibia con sal e induzca el vómito. Nunca induzca el vómito ni suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Busque atención médica.

INHALACIÓN: Inmediatamente traslade a la víctima a un lugar con aire fresco. Si la víctima respira con dificultad, suminístrele oxígeno. Busque atención médica.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua limpia por al menos 15 minutos, hasta que la irritación disminuya. Consiga atención médica si la irritación persiste.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa y zapatos contaminados inmediatamente. Lave la piel afectada con agua y jabón. Consiga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO

No se cuenta con antídoto específico, trate al paciente sintomáticamente.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
Guatemala	Centro de Información y Asesoría Toxicológica CIAT	1-801-00-29832 2251-3560 y 2232-0735
Bélice	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	2231-1548
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	2232-2322 y 2232-2316
Nicaragua	Centro de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas	2289-4700 Ext: 1294 / 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	2223-1028 523-4948/4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	809-332-6666 809-681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



TÓXICO PARA ABEJAS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.