

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS, ESTANQUES O FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES.**

### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**LOS ENVASES VACÍOS DEBEN LAVARSE TRES VECES; EL AGUA DEL LAVADO DEBERÁ AGREGARSE A LA MEZCLA.**

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**



### AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, siempre y cuando se de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, el manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza a sí mismo la composición química del producto tal como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

### FORMULADOR:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD.,  
No. 88 ROTAM Road, ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province, CHINA  
TEL: 0512 - 5771 - 1988 / FAX: 0512 - 5771 - 8697

PAIS  
HONDURAS

NUMERO DE REGISTRO  
1209-459-III

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS**



# TALANTE® 25 WG

INSECTICIDA - NEONICOTINOIDE  
THIAMETHOXAM

**!**  
**ATENCIÓN**

ANTÍDOTO: NO TIENE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN  
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO: INSECTICIDA

### MODO DE ACCIÓN:

**TALANTE@ 25 WG** es un insecticida sistémico y translaminar, con amplio espectro de acción y rápida penetración. Es absorbido y distribuido por el follaje y las raíces, es traslocado en toda la planta, lo que permite controlar a los insectos cuando succionan la savia. Actúa por contacto e ingestión interfiriendo los receptores de mensajes en el sistema nervioso de los insectos, ocasionando que éstos dejen de alimentarse inmediatamente y mueran después.

### EQUIPO DE APLICACIÓN

**TALANTE@ 25 WG** puede ser aplicado foliarmente con cualquier equipo convencional. Aplicaciones dirigidas a la base de la planta pueden hacerse con equipo terrestre, tratando de lograr la cantidad adecuada de producto. También aplicaciones a través de sistemas de riego por goteo son posibles. Todo equipo debe estar limpio y adecuadamente calibrado previo a la aplicación. Calibre siempre el equipo con agua, antes de aplicar el producto.

Recuerde obtener el equipo auxiliar adecuado (medidores de productos líquidos y sólidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos, brochas, etc.). Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.



### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregue la cantidad recomendada de **TALANTE@ 25 WG** en un recipiente con agua para realizar una pre-mezcla. Llene el tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y ponga el sistema de agitación a funcionar, agregue la pre-mezcla al tanque y termine de llenar el tanque. Calibre el equipo adecuado previo a la aplicación y lávelo inmediatamente después de usarlo.



## RECOMENDACIONES DE USO: PARA EL HONDURAS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> )	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> ), ( <i>Trialeurodes</i> <i>spp.</i> ) Afidos ( <i>Aphis sp.</i> );	250 - 400 g/ha (175 - 280 g/mz)
Chile ( <i>Capsicum</i> <i>annuum</i> )		
Zucchini ( <i>Cucurbita</i> <i>pepo</i> )		
Tabaco ( <i>Nicotiana</i> <i>tabacum</i> )		
Melón ( <i>Cucumis melo</i> ) Sandía ( <i>Citrullus</i> <i>vulgaris</i> )	Afidos ( <i>Myzus sp.</i> ); Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Chinche hedionda ( <i>Oebalus</i> <i>insularis</i> ); Sogata ( <i>Sogatodes oryzicola</i> )	50-100 g/ha (35 - 70 g/mz)
Caña de azúcar ( <i>Saccharum</i> <i>officinarium</i> )	Salivazo o mosca pinta ( <i>Aenofamia sp.</i> )	200-400 g/ha (140-280 g/mz)

### INTERVALO DE APLICACIÓN:

**Tomate y Chile:** Dependiendo del nivel de presión de plagas, hacer dos o tres aplicaciones a los 2-3, 12-15 y/o 25 días después del trasplante. Aplicaciones dirigidas a la base de la planta en un volumen de solución de 25 ml/planta. El volumen de agua: 500L/Ha para 20,000 plantas/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo. No alternar con otros insecticidas del mismo grupo.

**Tabaco:** Una sola aplicación 7 días después del trasplante o después de hacer resiembra. Aplicaciones dirigidas a la base de la planta en un volumen de solución de 25 ml/planta.

**Arroz:** Para el control de Sogata y la prevención de hoja blanca, aplique **TALANTE® 25 WG** a partir de los 15 días de germinado el cultivo.

**Melón, Sandía y Zucchini:** Dependiendo del nivel de presión de plagas, hacer una o dos aplicaciones a los 3-7 y/o 20-25 días después del trasplante. Aplicaciones dirigidas a la base de la planta en un volumen de solución de 25 ml/planta. El volumen de agua: 400L/Ha.

**Caña de azúcar:** Entre 30 y 60 días.

### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

**Tomate, chile, melón, sandía, Zucchini:** 3 días

**Tabaco:** 14 días

**Arroz y caña de azúcar:** 30 días

### INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se puede reingresar al área tratada una vez se ha secado el rocío de la aspersión, lo que ocurre 45 minutos después de aplicado.

### FITOTOXICIDAD:

**TALANTE® 25 WG** no es fitotóxico a los cultivos en las dosis y forma de uso aquí indicado. En caso de duda haga una pequeña aplicación de prueba.

### COMPATIBILIDAD:

Utilizado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, **TALANTE® 25 WG** se puede aplicar en mezcla con otros productos agroquímicos de uso común en agricultura, sin embargo antes de realizar una mezcla por primera vez se recomienda realizar una prueba. Evite mezclar con químicos altamente reactivos como ácidos fuertes, bases o agentes oxidantes fuertes.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene éste producto junto con alimentos, medicinas, ropas, utensilios de uso doméstico o forrajes. Almacénelo bajo llave, en un lugar fresco, seco, alejado del calor o del fuego. No es inflamable, ni corrosivo, pero no debe colocarse cerca de fuentes de calor intenso. Conserve el producto en su envase original, etiquetado, con su panfleto y cerrado herméticamente.

### NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN

#### MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS.

#### NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No se conocen síntomas específicos en humanos.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** No inducir el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**POR INHALACIÓN:** Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

### NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

### ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático y cuidados de soporte.

### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIONES:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
Guatemala	Centro de Información y	2251-3560 y 2232-0735
	Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832
Belize	Centro de Intoxicaciones Karl	2231-1548
	Heusner Memorial Hospital	
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
		2232-2322 y 2232-2316
Honduras	Hospital Escuela	2289-4700
		Ext: 1294 / 8755-0983
Nicaragua	Centro de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas	2223-1028
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	523-4948/4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan)	809-332-6666
	Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	809-681-7828