

CARTAL™ GR Cartap Hydrochloride 4% GR Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. **Chemical Composition:** Cartap hydrochloride Tech. (Based on 98% w/w a.i.): 4.10% w/w, Isopropyl acid phosphate: 1.00% w/w, Phosphoric acid (85%): 0.50% w/w, NP-85 or equivalent (Alkyl Aryl Sulphonate) Polyoxy ethylene nonyl phenyl ether: 1.50% w/w, China clay/Kaolin: 5.00% w/w, Sand: 87.90% w/w, **Total: 100% w/w.** **Crop and Insect Group:** It is recommended to control Stem borer, Leaf folder and Whorl maggot of Rice crop. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff container and animal's food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation while using. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after broadcasting. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while broadcasting. 6. Wear full protective clothing while broadcasting. **Antidote:** An intravenous injection of 100-200 mg of L-cysteine or an intramuscular injection of 20-60 mg of BAL (dimercaprol or 2,3 dimercaptopropronal) are recommended. Apply steroids against dermatitis. **First Aid:** Please read enclosed leaflet before use. **Symptoms:** Please read enclosed leaflet before use. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

कार्टेल जीआर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ४% जीआर कीटनाशक उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड टैक. (भारानुसार ९८% स.त. पर आधारित): ४.१०% भार/भार, आइसोप्रोपिल एसिड फॉस्फेट : १.००% भार / भार, फॉस्फोरिक एसिड (८५%): ०.५०% भार/भार, एनपी-८५ या समकक्ष (एल्काइल एरिल सल्फोनेट) पॉलीऑक्सी एथिलीन नोनॉल फिनाइल ईथर: १.५०% भार/भार, चायना क्ले/ केओलिन: ५.००% भार/भार, सैंड (रेत) : ८७.९०% भार/भार, कुल: १००.००% भार / भार। **फसल एवं कीट समूह:** इस कीटनाशक का उपयोग धान की फसल के तना छेदक, पर्ण मोड़क तथा भ्रमर मक्खी कीटों की रोकथाम के लिए किया जाता है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** कृपया उपयोग से पहले संलग्न पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचावें। ३. प्रयोग करते समय सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। ४. प्रयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. प्रयोग करते समय धूमपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक:** रोगी की नाडियों में १००-२०० मि.ग्रा. एल सिस्टीन अथवा मांस पेशियों में २०-६० मि.ग्रा. बी.ए. एल. (डाइमरकेप्रोल या २,३ डाइमरकेप्रोप्रोनॉल) का इंजेक्शन दें। डरमेटाइटिस के लिए स्टेरोयड का प्रयोग करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** कृपया उपयोग से पहले संलग्न पत्रक पढ़ें। **लक्षण:** कृपया उपयोग से पहले संलग्न पत्रक पढ़ें। **सावधानियां कथन:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

कार्टेल जीआर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ४% जीआर कीटनाशक उपयोग करतां पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड टैक. (भारानुसार ९८% स.त. पर आधारित) : 4.10% भार/भार, आइसोप्रोपिल एसिड फॉस्फेट : 1.00% भार/भार, फॉस्फोरिक एसिड (85%) : 0.50% भार/भार, एनपी-85 अथवा समकक्ष (एल्काइल एरिल सल्फोनेट) (पॉली ऑक्सी एथिलीन नोनॉल फिनाइल ईथर) : 1.50% भार/भार, चायना क्ले/केओलिन : 5.00% भार/भार, रेत (सैंड) : 87.90% भार/भार, कुल: 100.00% भार/भार. **पाक** और **शुद्ध** समूह: तना उपयोगनी भ्रमरमोड़क धानना पाकमांथनी स्टेम बो वीक होल्ड अने व्हाईव मेगोट नामनी जवात प अंकुश माटे कवामां आवे छे. **उपयोग माटेना निर्देश:** उपयोग करतां पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **विषनाशक:** रोगी की नाडियों में १००-२०० मि.ग्रा. एल सिस्टीन अथवा मांस पेशियों में २०-६० मि.ग्रा. बी.ए. एल. (डाइमरकेप्रोल या २,३ डाइमरकेप्रोप्रोनॉल) का इंजेक्शन दें। डरमेटाइटिस के लिए स्टेरोयड का प्रयोग करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** कृपया उपयोग से पहले संलग्न पत्रक पढ़ें। **लक्षण:** कृपया उपयोग से पहले संलग्न पत्रक पढ़ें। **सावधानियां कथन:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

कार्टेल जीआर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ४% जीआर

CARTAL™ GR

Cartap Hydrochloride 4% GR

कार्टेल जीआर

कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ४% जीआर

Keep out of the reach of children
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
जहर
POISON
अर
आमदानी परहेयशी दूर राभो

INSECTICIDE
कीटनाशक
Net Content 5 kg
शुद्ध मात्रा ५ किलो



Regn. No.: CIR-243624/2023-Cartap Hydrochloride (GR) (443)-922
रजि. नं.: सीआईआर-२४३६२४/२०२३-कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड(जीआर)(४४३)-९२२
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / ६.सी.नं. : एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
मेथ नं. :

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ :

Exp. Date :
समापन तिथि :
અપધી સમાપ્તિની તારીખ :

Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹:
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :
પધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત કરપેશ સાથે ભારતીય ચલણમાં ₹ :
Unit sale price : ₹

Net Content 5 kg शुद्ध मात्रा ५ कि ग्रा

Re-entry: 48 hours पुनःप्रविष्टी : ४८ घंटे

TM - Trademark

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए



PANTONE 654 C PANTONE 2012 C
'A' watermark 10% of base color

