

READ ENTIRE LEAFLET
BEFORE USE.

प्रयोग से पहले पूरी पत्रिका ध्यानपूर्वक पढ़ें

CONTAN[®]

Triacontanol EW 0.1% MIN.
Plant Growth Regulator

कॉन्टैन

ट्रायाकॉन्टानॉल ई. डब्ल्यू 1% न्यूनतम
पौध विकास नियन्त्रक

Manufactured & Marketed By:
M/s Rotam Crop
Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor,
Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E),
Behind Honda Showroom,
Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098,
Maharashtra.

निर्माता एवं विपणनकर्ता:
मे. रोटम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रा. लिमिटेड
175, कागलवाला हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग,
कलिना, सांताक्रूज (ई), होंडा शोरूम के पीछे,
मेट्रो ईस्ट, कलिना, मुंबई - 400098, महाराष्ट्र।


Factory Address:
G-155, RIICO Industrial Area,
Sanwad-Fatehnagar, Tal.-Mavali,
Dist.- Udaipur - 313205,
Rajasthan, India.

फैक्टरी का पता:
जी-155, रीको औद्योगिक क्षेत्र,
सनवाड-फतेहनगर, तहसील-मावली,
जिला-उदयपुर-313205,
राजस्थान, भारत.

For any Complaint call Customer Care
Executive at Registered Office address,
Tel: 180030003335,
Email : contactin@albaughhlc.com

For Agricultural Use
कृषि उपयोग के लिए














ALBAUGH[™]
your alternative

ড্রায়েকন্টেনল ইডব্লিউ ০.১% মিন.
(উদ্ভিদ বিকাশ নিয়ন্ত্রক)

জায়েকস্টেনল ০.১% ইউরিউ হৈছে এটা উদ্ভিদ বিকাশ নিয়ন্ত্ৰক যাক কপাহ, জলকীয়া, ধান, বিলাহী, চীনাবাদাম আৰু আলু আদিৰ দৰে শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয়।

পৰামৰ্শ:

[illegible]

ব্যবহারৰ লিঙ্গসাহায্যী: পাতল দ্ৰৱণটো গুলিবৰ বাবে মাৰি বা ৰঙা ব্যৱহাৰ কৰিব। দ্ৰৱণটো প্ৰস্তুত কৰি থাকোঁতে বা প্ৰেৰ কৰোঁতে খাদ্য খাই নাখাকিব, ধপাত চোবাই নাখাকিব, পানীয় বা ধূমপান সেৱন নকৰিব। প্ৰয়োগ কৰা সঁজুলি: ১) উচ্চ ভলিউম নেপ চেক প্ৰেয়াৰ।

২) নিম্ন ভাউম সম্ভাষণটি বেশ কয়েক প্রেক্ষাপটে। **প্রশ্নে কবির সমস্যা**।
সত্যকথা: ছাল, চকু অথবা মুখের সংশ্লেষে আহবাসে নির্দিষ্ট। খ্যাত্য।
 গোধো বা ধূপান কবির হৃদয় প্রভাবিত। অসংখ্যবার ভালবাসে। শব্দও।
 (প্রশ্নে) অথবা অথবা পানী দ্বারা হৃদয় নির্দিষ্ট। অসংখ্যবার ভালবাসে। চকু অথবা মুখের সংশ্লেষে আহবাসে নির্দিষ্ট।
 ছালব ছলা-গোধো, ওগালি অহা, মুখের বিষয় আদি হা হা হা। **প্রাথমিককালে** সৈতে।
চিকিৎসা: মৃদুলাজলিত সেরেন সেরে, এগিয়া বা দুগিয়া পানী।
 দিয়ক। বসি কবির বাবে প্রেতি নকবির। চিকিৎসকের সৈতে।

যোগাযোগ করক। **দ্রষ্টব্য:** ছাত্রের সংস্পর্শ/বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে, চারপাশে
আবু গণীনের ছাত্রদের ভালভাবে ধরুন। দৃষ্টিত কাপোশের আবু জোতা খুলি
পেলাব। চকুত ঘিটিকি পরাব ক্ষেত্রে, চকু মেপি রাখক আবু লগে লগে
কমেও 15 মিনিটের বাবে পরিষ্কার গণী চকুত মাঝক। যদি স্বপ্ন-পোষাব
অব্যাহত থাকে জেগে চিকিৎসকক ওচরাং যাওক। **ফাইটোথেরিটি:**

প্রতিবেদক: লক্ষ্যগতভাৱে চিকিৎসা কৰাওক। **ব্যৱহৃত পাত্ৰ**

নিষ্কাশন: থালী পাত্ৰবোৰ কেঁচুয়াও পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু

সেবাবো মাটির ভলগ পুঁজ বা জুইত পুঁজ সম্পদবৃদ্ধি ক্ষয় কাবর
গোলা লাগে। কেজেক বা অতিবিক্ত সাময়ীবোৰ শিহ্নান দৰা আৰু
শোৰা-মেলা সুখভিত্তি ভাৱে কৰক যাতে পৰিৱেশ প্ৰভু শানীৰ চ্ৰমণ
প্ৰতিহত কৰিব পৰা যায়। **সংখ্যাসম চতুৰ্দশী:** অৱশ্যে অৱশ্যে
কীটনাশক থকা পেকেজটো পিশু, খাদ্য সামগ্ৰী, পুৰু খাদ্য আৰু অন্যান্য
খোৱা সাময়ীবোৰৰপৰা আতৰাই কোনো শীতল আৰু শুকান হানত, মূল্য
পাত্ৰজোত ভলা-চাবি লমোৱা এটা পুৰক কোঠাত বা আগনিৰাত থ'ব
লাগিব। সংৰক্ষণ টোহমটো ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, পাত্ৰজো

গুরুত্ব: উয়েস্টেকটেলন (৭'.আই.) ০.১০% ডরিউ/ডরিউ মিন
ইমালচিফায়ার (ফেটি এসিড ব ইথোক্সিলেটেড এস্টার) ০.৫০%
ডরিউ/ডরিউ, সমন্বয়ক (ব্রোমোইক এসিড ০.১০% ডরিউ/ডরিউ ব
এস্টার, ডিমিনায়েলজড একুয়া কিউ.এছ.৫ ডরিউ/ডরিউ, **মুঠ:**
১০০% ডরিউ/ডরিউ. সত্যকতা: ১. এই লেবেল/পিকলেট নির্ধারিত

কবির বাহ্যিক আচরণসমূহ ব্যতীত কবির নৈতিকতা। ২. দীর্ঘ চরিত্রের পিছত প্রয়োগের বাবে ব্যতীত কবির নৈতিকতা। ৩. পত্রিকাত দিয়া নির্দেশনা অনুসরণি ব্যতীত কবির পত্রিকা ক্ষমতা কবির লাগে। ৪. পলি হাউচটকি আৰু আৰম্ভ ঠাইৰ বাবে নির্দেশনা আৰু মন্তব্যৰ বাবে পত্রিকাখন চাওক।

ટ્રાઈકોન્ટિનોલ ઇડબલ્યુ ૦.૧% મિનિ
(પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટર)

કપાસ, મરચાં, ચોખા, ટામેટાં, મગફળી અને જાટાટા જેવા પાકોની ઉપજ વધારવા માટે પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટર ટ્રાયકોન્ટાનોલ ૦.૧% ઇડબલ્યુની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ଲେଖାମୟ :

પ્રાક (કો)	રોગનું સામાન્ય નામ	કોટ / એસ.કો.		પ્રાથમિક દવાનું (લિટર)	એસ.કો.ની સરખામી (લિટર)	લેબ ઇન્ફોર્મેશન પ્રતિ લઈ લેવી એન્ટી (સલાહના)
		એસકો (અમ)	એસ (લિટર)			
મરચાં			0.25	400-500	પર્લો સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં, કોઈ સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં, કોઈ સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં	
કપાસ			0.25	400-500	પર્લો સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં, કોઈ સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં, કોઈ સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં	
મગફળી			0.25	400-500	પર્લો સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં, કોઈ સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં, કોઈ સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં	
બટાટા		0.25	0.50	500-600	પર્લો સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં, કોઈ સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં	
ચોખા			0.25	400-500	પર્લો સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં, કોઈ સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં, કોઈ સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં	
રામચંદા			0.25	400-500	પર્લો સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં, કોઈ સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં, કોઈ સંત્રાસ- કોઈપણ અડ દિવારમાં	

[illegible]

૨. લણણી પછીની લાગુ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં

3. પત્રિકા પર દર્શાવ્યા મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનું

કચો. ૪. પોલી હાઉસ અને બંધિયાર વિસ્તાર માટે દિશા-
અને માત્રા - પત્રિકાનો સંદર્ભ લો.

ட்ரைகாண்டனால் இ.டபிள்யூ 0.1% MIN
(தாவர வளர்ச்சி சீராக்கி)

தாவர வளர்ச்சி சீராக்கியான ட்ரைகாண்டனால 0.1% இடப்பிழப்பு பருத்தி, மிளகாய், நெல், தக்காளி, நிலக்கடலை மற்றும் உருளைக்கிழங்கு போன்ற பயிர்களின் விளைச்சலை அதிகரிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பரிந்துரை

[illegible][illegible]

புரீகாண்ட் EW 0.1% MIN
(புரீகாண்ட் எலிமென்ட்ஸ்)

పత్తి, మిరపకాయలు, వరి, టమాటా, వేరుశనగ మరియు బంగాళాదుంప వంటి పంటల దిగుబడిని పెంచడానికి ట్రిప్టాంటాన్ 0.1% EW, మొక్కలపెరుగుదలనియోమోర్తకం సిఫార్సు చేయబడింది.

సిఫార్సు:

[illegible]

টাইকো:টানোল EW 0.1 % MIN
(উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক)

ট্রাইকো:টানোল 0.1 % EW, উদ্ভিদের একটি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক এর সুপারিশ করা হয় তুলো, লঙ্কা, ধান, টমেটো, চীনাবাদাম এবং আলুর মত শস্যগুলির ফলন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে।

सुपारिश:

কমলা (কমলা)	আশিষাধার প্রতিষ্ঠান নাম	প্রতি প্রেরণ করা ১. ফর্ম (ফর্ম)	কর্তৃপক্ষ (সি)	স্বাক্ষর (সিগনেচ)	১ম স্তরে সেবা-প্রদান কারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর (সিগনেচ)	২য় স্তরে প্রশাসনিক স্বাক্ষর (সিগনেচ)
লাঙা		0.25	400-500		১ম স্তরে- রোগদান ২৫ মিনি পরে, ২য় স্তরে- রোগদান ৪৫ মিনি পরে, ৩য় স্তরে- রোগদান ৬৫ মিনি পরে	
তুলা		0.25	400-500		১ম স্তরে- রোগদান ৪৫ মিনি পরে, ২য় স্তরে- রোগদান৬৫ মিনি পরে, ৩য় স্তরে রোগদান ৯৫ মিনি পরে	
চীনাঝাঝা		0.25	400-500		১ম স্তরে- রোগদান ২৫ মিনি পরে, ২য় স্তরে রোগদান ৪৫ মিনি পরে, ৩য় স্তরে রোগদান ৬৫ মিনি পরে	
আলু		0.25	0.50	500-600	১ম স্তরে- রোগদান ৩৫ মিনি পরে, ২য় স্তরে রোগদান ৪৫ মিনি পরে	
ধান		0.25	400-500		1 st স্তরে- রোগদান 25 মিনি পরে, 2 nd স্তরে রোগদান 45 মিনি পরে 3 rd স্তরে রোগদান 65 মিনি পরে	
টমটো		0.25	400-500		১ম স্তরে- রোগদান ৪৫ মিনি পরে, ২য় স্তরে রোগদান ৪৫ মিনি পরে, ৩য় স্তরে রোগদান ৬৫ মিনি পরে	

মহাবীরের **বিশিষ্টতা**। তরবারীও প্রখ্যাতের গোলাবোলা হল। অতীত দশক যাবতকার কর্ণ। যথ্য প্রক্ৰণে কর্ণালা স্বেদা কর্ণালা সময়ে কোন কিছু ব্যবহাৰ না। কৰ্ণাৰ কৰ্ণনালা, তামাক ধাৰাবেনে অথবা ধূমপান কৰিবনা। **সৰুগাৰ:** ১) অধিকাৰ পৰিমাণ স্বেদ কৰাৰ উপযুক্ত ন্যায়মাক স্বেদায়। ২) কৰ্ণাৰ পৰিমাণ স্বেদ উপযুক্ত মাত্ৰিগালি ন্যায়মাক স্বেদায়। **পৰোক্ষ পৰিমাণ স্বেদ:** **বিশিষ্টতা:** কৃক, চোখ এবং ক্ৰুৰেৰ স্বেদায়ৰ আনা অধিকৰ যান। খাওয়ায় অথবা ধূমপান করার পূর্বে প্রভাবিত হানগুলিকে বিশালাভাবে বুসিন। পৰিবেশ এবং জল মূখৰ পৰিবেশ যান। **ভিভালাৰ উৎপন্ন:** চোখ এবং ক্ৰুৰেৰ অধুৰ, বৰিবাৰাণ, মফাৰ যথ্যা হাত পাৰে। **প্ৰাথমিক চিকিৎসা:** দুটীয়াসৰে বেয়ে বেয়ে চোখকে, হাত পাৰাৰ জন্য অক অথবা দুই হ্ৰাস জল দিন জোৰ কৰে বমি কৰাৰো চেষ্টা কৰিবনা। কৃক: কৃক: স্বেদায়ৰ আসাৰ/বিষাক্ততাৰে জল, কৃক সাৰানব এবং জল পৰিবে ভালোভাৱে বুসে দিন। দুষ্টিত পোশাব এবং ক্ৰুতে যথ্যা দিন। হিটকে চোখে লাগাৰ ক্ষেত্ৰে, অবিলম্বে হাত দিয়ে খেচ খুলে ধৰে কৰ্মপক্ষে ৫ যাতক পৰিমাণ জলেৰ আশা দিন। অধিষ্ট লেতে থাকলে একটি চিকিৎসকেৰে খোৱা দিন। **উপায় বেয়ে বাহকত পৰিবেশ:** উপায়ৰে ডিভিৰে চিকিৎসা কৰনা। **বাহকত পৰিবেশ:** বাহকত পৰিবেশ কৰা: খালি পাওজগুলিকে কৰ্মও পুৰায় বাহকত কৰা যাবে না এবং খালি পাওজগুলিকে মাটিৰ মীচে পুৰে যাবে অথবা আঙুলে আশা দিন। অধিষ্ট নষ্ট কৰনা। পাওজগুলিকে এবং অধিষ্টক উপানাবৎ বেথোয়া জল এবং উয়াৰে নষ্ট কৰতে হবে পৰিবেশ পৰিবেশ এবং জল পুৰাৰ ৰোৰ কাৰায়। **মুতকৰশৰে পৰিবেশ:** ফলমেটে গ্ৰেড এবং কীটনাগক থাকা পাওজগুলিকে মুতকৰ ৰেখে শিশি, খান্দা উপাদান, পখোয়া এবং আন্যায় খান্দা উপানাবৎপৰি থেকে দুটীয়া মীচৰ এবং ব্ৰহ্ম হাৰেবৎ পৰিবেশ পুখৰ ঘৰ অথবা আলমারিতে ভালো বজ কৰে রাখতে হবে। **মুতকৰশৰে জলা-হান্দিহকে** হাত দিয়ে সুগঠিত, পৰ্যাপ্ত মাংসৰ এবং উভয় আনো-বাহকত। **পৰাশাশিত পৰিবেশ:**

পট্রিলোঃটোলেন (a.i.) 0.10% w/w Min. ইথানলসিফিকান্স
(ইথানলভিভেলটেন্টইস্টরাস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড) 0.50% w/w
প্রিজারভেটিভস (ইস্টরাস অফ বেনজোইক অ্যাসিড) 0.10 %
w/w ডিমিথানলইথানল অ্যাকসোঃ Q.5 % w/w
মোটঃ100.000%w/w. সাধারণভাঃ ১. এই লেবেলনঃ
লিফলেনঃ দিগিষ্ট কৃত ব্যক্তিভা কনঃ কনঃ কনঃ কনঃ
বাহ্যঃ কনঃ কনঃ কনঃ ২. কনঃ কটিঃ পরে প্রঃ কনঃ কনঃ
বাহ্যঃ কনঃ কনঃ ৩. কনঃ কটিঃ খেঃ কনঃ কনঃ
বাহ্যঃ পরে পঃ কনঃ কনঃ ৪. পঃ কনঃ
কনঃ কনঃ কনঃ কনঃ কনঃ কনঃ

ಟ್ರೈಕೊಂಟನಾಲ್ ಇಡಬ್ಲ್ಯು 0.1% ಎಂಐಎನ್
(ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ)

ಹತ್ತಿ, ಮೊಸಿನಕಾಯಿ, ಭತ್ತ, ಟೊಮೆಟೊ, ನೆಲಗಡಲೆ ಮತ್ತು ಅಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತಹ ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕವಾದ ಟ್ರೈಕೊಂಟನಾಲ್ 0.1% ಇಡಬ್ಬು ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷ್ಣುರಸು:

[illegible][illegible]

ട്രിയാകോണ്ടനോൾ EW 0.1% MIN.
(പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ)

ഒരു പ്ലാന്റ് ഗോത്ത് റഗുലേറ്ററായ ട്രിയാകോണ്ടനോൾ 0.1% EW പരുത്തി, മുളക്, നെല്ല്, തക്കാളി, നിലക്കടല, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുതലായവയുടെ ഉത്പ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ശുപാർശ:

[illegible][illegible]