

281.00 mm

140.00 mm

GAMELY®

Hexaconazole 5% SC

Systemic Fungicide

Read leaflet before use. Chemical Composition : Hexaconazole Technical (Min. Purity 92%) : 5.43% w/w, Propylene Glycol : 5.000% w/w, Emulsifiers A (Blend of Polyoxyethylene Polyoxypropylene ether and Calcium Salt of Alkyl Benzene Sulfonate) : 3.000% w/w, Emulsifiers B (Amine Salt of Polyalkyl Aryl ether Phosphate) : 3.000% w/w, Emulsifiers C : 2.500% w/w, Potassium Phosphate : 10.000% w/w, Polysaccharide : 0.200% w/w, Defoamer : 0.250% w/w, Distilled/D.M. Water : 68.120% w/w, Wetting and Dispersing Agent (Sodium Salt of Fatty Alcohol) : 2.500% w/w, **Total : 100.000% w/w. Recommendations:** Hexaconazole 5% SC is a Systemic fungicide used for the control of powdery Mildew of mango & Grapes and sheath blight of Rice. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat Symptomatically. **Direction of Use:** Please read the enclosed leaflet before use. **First Aid:** Please read the enclosed leaflet before use. **Symptoms:** Please read the enclosed leaflet before use. **Warning:** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area-Refer the leaflet.

गेमली®

हेक्साकोनाजोल ५% एस. सी.

अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना : हेक्साकोनाजोल टैकनीकल (न्यूनतम शुद्धता ९२%) : ५.४३% भार/भार, प्रोपायलीन ग्लाइकोल : ५.०००% भार/भार, एमल्सीफायर्स ए (पोलीओक्सीजोएथिलिन पोलीओक्सीप्रोपायलीन एथर व एलकाल कैल्शियम सॉल्ट ऑफ़ अल्किल बेंजोसल्फोनेट) : ३.०००% भार/भार, एमल्सीफायर्स बी (पोलीअल्काइल एरिल इथर फॉस्फेट का एमीन साल्ट : ३.०००% भार/भार, एमल्सीफायर्स सी : २.५००% भार/भार, सोलने और फैलाने वाले तत्व (फैटी एल्कोहॉल का सोडियम साल्ट) : २.५००% भार/भार, पोटाशियम फॉस्फेट : १०.०००% भार/भार, सोलिसैबराइड : ०.२००% भार/भार, डोफोमर : ०.२५०% भार/भार, पानी : ६८.१२०% भार/भार, योग : १००.०००% भार/भार। **उपयोग :** हेक्साकोनाजोल ५% एस. सी. एक अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक है। यह आम और अंगूर पर होने वाले चूर्णी आसिता व धान के पर्णच्छद अंगमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। **सावधानियाँ :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचें। ३) छिड़काव की बाण्य को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धुपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषमनाशक :** कोई विशिष्ट विषमनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें **उपयोग के लिए निर्देशों :** उपयोग के लिये संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्राथमिक चिकित्सा :** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **संरक्षण :** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **चेतावनी :** १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल न करें। २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल न करें। ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट न करें। ४) पॉली हाइड्रोजेन और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए-पत्रक देखें।

गेमली®

हेक्साकोनाजोल ५% एस.सी.

आंतरप्रवाही कुणनाशक

उपयोग कृता पहिला पत्रिका वांचो. रासायनिक रचना : हेक्साकोनाजोल टेक्नीकल (व्युत्पन्न शुद्धता ९२%) : ५.४३% व/व, प्रोपिलीन ग्लायकोल : ५.०००% व/व, एमल्सीफायर्स ए (पोविओक्सी प्रोपायलीन पोवीओक्सीप्रोपायलीन एथर अने अल्काइल अमोनियम सल्फोनेट) : ३.०००% व/व, एमल्सीफायर्स बी (पोविओक्सीप्रोपायलीन एथर अने अल्काइल अमोनियम सल्फोनेट) : ३.०००% व/व, एमल्सीफायर्स सी : २.५००% व/व, पोटेशियम फॉस्फेट : १०.०००% व/व, डिफोमर : ०.२५०% व/व, पानी : ६८.१२०% व/व, कुल : १००.०००% व/व. **व्यापकता :** हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस.सी. जेना उपयोग केरी अने द्राक्षाना छेरा ना नियंत्रण माटे वपरातुं ओक आंतरप्रवाही कुणनाशक छे. **प्रयोगकर्तव्यो माटे सावधानी :** १) आधपदार्थ, आधपदार्थना आबी वासपुतो अने डेराना चाराथी दूर राखो. २) माँ, त्वचा अने आँखानो सम्पर्कथी बचावो. ३) प्रयोग कृती वपने खास दरा दवा अंदर न जाय तनु ध्यान राखो. ४) प्रयोग कृता पछी दूषित कपडा अने शरीरना सादी रीते धुवो. ५) प्रयोग कृती वपने संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडा पहरो जेवाक मोर्जे, ओडा, मास्क, रबड ओप्रेन टोप वगैरे पहरेवा ओर्जे. **वपरातुं संर्बंधित मार्गदर्शन :** उपयोग करवा पूर्व आ साथे ओडी पत्रिका वाचो. **प्राथमिक उपचार :** कृपया साथे आपेवी पत्रिका वांचो. जे यद्ययाना बलापुतो कृपया साथे आपेवी पत्रिका वांचो. **विषमनाशक :** ओक आस विषमनाशक नथी, बलापुतो प्रमाणे उवाज करो. **सावधानीनु निर्देशन :** १. वेबख अने पत्रको पर उल्लिखित सिवायना पाठ अने जेतुयो पर उपयोग नथी करो. २. बलापुती पश्चात छंटाव माटे उपयोग नथी करो ओर्जे. ३. उपयोग पछी उवा पत्रकमा निर्देश अनुसार नाश करो, ज. पोवी हाइड्रोजेन अने अर्बिथर जेवा माटे निर्देश अने मात्रा- पत्रक जूवो.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।


ठंडी अने सूखी जगहो राखो, गरमी अने ખુલ્લી आगथी दूर राखो.

® stands for Registered Trademark. Re-entry: 24 hours

गेमली

तंम्ही

GAMELY®
Hexaconazole 5% SC
गेमली
हेक्साकोनाजोल ५% एस. सी.



SYSTEMIC FUNGICIDE
अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक

Net Content 1 Ltr.

शुद्ध मात्रा १ ली.

ALBAUGH™
your alternative

Regn. No. : CIR-228188/2022-Hexaconazole(SC)(442)-1085

पंजी. नं./रजि. नं. सीआईआर.228188/2022-हेक्साकोनाजोल (एससी)(442)-1085

Mfg. Lic No./उत्पादन लाइसेंस नं./छ.छा.नं. : ML/JDPP/2022-23/187

एमएल/जेंडीपीपी/2022-23/187

Manufactured & Marketed By:

M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,

Regd. Office: 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098, INDIA.

निर्माता आणि विपणनकर्ता : मे. रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड

रजि. ऑफिस : १७५, कागलवाला हाउस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांतक्रुझ (पूर्व), बिहाईड होंडा शोरूम, मुंबई, महाराष्ट्र-४०० ०९८, भारत

Factory Address: G-155, Riico Industrial Area, Sanwad, Fatehnagar, Tal. Mavli, Dist. Udaipur, Rajasthan-313205, INDIA.

फॅक्टरी पत्ता :

जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड, फतेहनगर, ता. मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान-३१३२०५, भारत

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :

Exp. Date / समापन तिथि :

Maximum retail price ₹: inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹: सभी करों सहित

Unit sale price per ml ₹ :

Net Content : 1Ltr. शुद्ध मात्रा : १ली.

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email:contactin@albaughllc.com

Read enclosed leaflet before Use.

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

FOR AGRICULTURAL USE.



कृषि उपयोग के लिए।

110.00 mm

229.00 mm

GAMELY®**Hexaconazole 5% SC****Systemic Fungicide**

Read leaflet before use. Chemical Composition : Hexaconazole Technical (Min. Purity 92%) : 5.43% w/w, Propylene Glycol : 5.000% w/w, Emulsifiers A (Blend of Polyoxyethylene Polyoxypropylene ether and Calcium Salt of Alkyl Benzene Sulfonate) : 3.000% w/w, Emulsifiers B (Amine Salt of Polyalkyl Aryl ether Phosphate) : 3.000% w/w, Emulsifiers C : 2.500% w/w, Potassium Phosphate : 10.000% w/w, Polysaccharide : 0.200% w/w, Defoamer : 0.250% w/w, Distilled D.M. Water : 68.120% w/w. Wetting and Dispersing Agent (Sodium Salt of Fatty Alcohol) : 2.500% w/w, **Total : 100.000% w/w.**

Recommendations: Hexaconazole 5% SC is a Systemic fungicide used for the control of powdery Mildew of mango & Grapes and sheath blight of Rice. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat Symptomatically. **Direction of Use:** Please read the enclosed leaflet before use. **First Aid:** Please read the enclosed leaflet before use. **Symptoms:** Please read the enclosed leaflet before use. **Warning:** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area-Refer the leaflet.

गेमली®**हैक्साकोनाजोल ५% एस. सी.****अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक**


उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना : हैक्साकोनाजोल टेक्नीकल (शुद्धता ९२%) : ५.४३% भार/भार, प्रोपिलीन ग्लायकोल : ५.०००% भार/भार, एमल्सिफायर्स A (पोलीओक्सीएथिलीन पोटैशियमसॉल्यूबिलिजेशन इथर व एमल्सिफायर्स B (Amine Salt of Polyalkyl Aryl ether Phosphate) : ३.०००% भार/भार, एमल्सिफायर्स C (पोलीओक्सीएथिलीन पोटैशियमसॉल्यूबिलिजेशन इथर व एमल्सिफायर्स C : २.५००% भार/भार, पोटैशियम फोस्फेट : १०.०००% भार/भार, पोलीसैकाराइड : ०.२००% भार/भार, डिफोमर : ०.२५०% भार/भार, पानी : ६८.१२०% भार/भार, योग : १००.०००% भार/भार। उपयोग : हैक्साकोनाजोल ५% एस. सी. एक अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक है। यह आम और अंगूर पर होने वाले कृषि अणुओं व बीजों के फफूंदनाशक के रूप में उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है। **सावधानियाँ :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाते बर्तन और पत्रिकाओं के चारों ओर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचें। ३) छिड़काव की भाग को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूपपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषयसूची :** कोई विशिष्ट विषयसूची नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें उपयोग के लिए निर्देशों : उपयोग के लिए संलग्न पत्रिका पढ़ें। **प्राथमिक चिकित्सा :** कृपया संलग्न पत्रिका पढ़ें। **स्थान :** कृपया संलग्न पत्रिका पढ़ें। **बैसायनी :** १) लेबल और सूचना पत्रिका पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी भी फसल या कीट पर इस्तेमाल न करें। २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल न करें। ३) पत्रिका पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कटेनर नष्ट न करें। ४) पत्रिका हार्डसेट और बंद इलाक और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए पत्रिका पढ़ें।

गेमली®**हैक्साकोनाजोल ५% एस.सी.****आंतरप्रवाही कुणनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना : हैक्साकोनाजोल टेक्नीकल (शुद्धता ९२%) : ५.४३% भार/भार, प्रोपिलीन ग्लायकोल : ५.०००% भार/भार, एमल्सिफायर्स A (पोलीओक्सीएथिलीन पोटैशियमसॉल्यूबिलिजेशन इथर व एमल्सिफायर्स B (Amine Salt of Polyalkyl Aryl ether Phosphate) : ३.०००% भार/भार, एमल्सिफायर्स C (पोलीओक्सीएथिलीन पोटैशियमसॉल्यूबिलिजेशन इथर व एमल्सिफायर्स C : २.५००% भार/भार, पोटैशियम फोस्फेट : १०.०००% भार/भार, पोलीसैकाराइड : ०.२००% भार/भार, डिफोमर : ०.२५०% भार/भार, पानी : ६८.१२०% भार/भार, योग : १००.०००% भार/भार। उपयोग : हैक्साकोनाजोल ५% एस. सी. एक अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक है। यह आम और अंगूर पर होने वाले कृषि अणुओं व बीजों के फफूंदनाशक के रूप में उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है। **सावधानियाँ :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाते बर्तन और पत्रिकाओं के चारों ओर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचें। ३) छिड़काव की भाग को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूपपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषयसूची :** कोई विशिष्ट विषयसूची नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें उपयोग के लिए निर्देशों : उपयोग के लिए संलग्न पत्रिका पढ़ें। **प्राथमिक चिकित्सा :** कृपया संलग्न पत्रिका पढ़ें। **स्थान :** कृपया संलग्न पत्रिका पढ़ें। **बैसायनी :** १) लेबल और सूचना पत्रिका पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी भी फसल या कीट पर इस्तेमाल न करें। २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल न करें। ३) पत्रिका पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कटेनर नष्ट न करें। ४) पत्रिका हार्डसेट और बंद इलाक और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए पत्रिका पढ़ें।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।**ठंडी आने सूखी जगहों पर रखें, गर्मी आने भूखंडी आग से दूर रखें।****® stands for Registered Trademark. Re-entry: 24 hours****गेमली****हैक्सा**

GAMELY®
Hexaconazole 5% SC
गेमली
हैक्साकोनाजोल ५% एस. सी.



SYSTEMIC FUNGICIDE
अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक

Net Content 500ml.**शुद्ध मात्रा ५०० मि.ली.**

ALBAUGH™
your alternative

Regn. No. : CIR-228188/2022-Hexaconazole(SC)(442)-1085**पंजी. नं./रजि. नं.** सीआईआर.228188/2022-हैक्साकोनाजोल (एससी)(442)-1085**Mfg. Lic No./उत्पादन लाइसेंस नं./** G.C.H.नं. : ML/JDPP/2022-23/187**एमएल/जेडीपीपी/2022-23/187****Manufactured & Marketed By:**

M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
Regd. Office: 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098, INDIA.

निर्माता आणि विपणनकर्ता : रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
रजि. ऑफिस : १७५, कागलवाला हाउस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुझ (पू.), बिहाइंड होंडा शोरोम, मुंबई, महाराष्ट्र-४०० ०९८, भारत

Factory Address: G-155, Riico Industrial Area, Sanwad, Fatehnagar, Tal. Mavli, Dist. Udaipur, Rajasthan-313205, INDIA.

फॅक्टरी पत्ता :

जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड, फतेहनगर, ता. मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान-३१३२०५, भारत

Batch No. / बैच नं. :**Mfg. Date / उत्पादन तिथि :****Exp. Date / समापन तिथि :**

Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:**सभी करों सहित****Unit sale price per ml ₹ :****Net Content : 500ml. शुद्ध मात्रा : ५०० मि.ली.**

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180033003335, Email:contactin@albaughnllc.com

Read enclosed leaflet before Use.

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

FOR AGRICULTURAL USE.**कृषि उपयोग के लिए।**

206.00 mm

77.00 mm

GAMELY®

Hexaconazole 5% SC Systemic Fungicide
Read leaflet before use. **Chemical Composition :** Hexaconazole Technical (Min. Purity 92%) : 5.43% w/w, Propylene Glycol : 5.000%w/w, Emulsifiers A (Blend of Polyoxethylene Polyoxypropylene ether and Calcium Salt of Alkyl Benzene Sulfonate) : 3.000%w/w, Emulsifiers B (Amine Salt of Polyalkyl Aryl ether Phosphate) : 3.000% w/w, Emulsifiers C : 2.500% w/w, Potassium Phosphate : 10.000% w/w, Polyaccharide : 0.200% w/w, Defoamer : 0.250% w/w, Distilled D.M. Water : 68.120% w/w, Wetting and Dispensing Agent (Sodium Salt of Fatty Alcohol) : 2.500% w/w, Total : **100.000% w/w.**
Recommendations : Hexaconazole 5% SC is a Systemic fungicide used for the control of powdery Mildew of mango & Grapes and sheath blight of Rice. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat Symptomatically.
Direction of Use : Please read the enclosed leaflet before use. **First Aid :** Please read the enclosed leaflet before use.
Symptoms : Please read the enclosed leaflet before use. **Warning :** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

गेमली®

हेक्साकोनाजोल ५% एस. सी. अंतःप्रवाही फफूंदनाशक
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना : हेक्साकोनाजोल टेक्नीकल (मृदा शुद्धता ९२%) : ५.४३% w/w, प्रॉपिलीन ग्लायकोल : ५.०००% w/w, एम्युल्सिफर A (Blend of Polyoxethylene Polyoxypropylene ether and Calcium Salt of Alkyl Benzene Sulfonate) : ३.०००% w/w, एम्युल्सिफर B (Amine Salt of Polyalkyl Aryl ether Phosphate) : ३.०००% w/w, एम्युल्सिफर C : २.५००% w/w, Potassium Phosphate : १०.०००% w/w, Polyaccharide : ०.२००% w/w, Defoamer : ०.२५०% w/w, Distilled D.M. Water : ६८.१२०% w/w, Wetting and Dispensing Agent (Sodium Salt of Fatty Alcohol) : २.५००% w/w, Total : **१००.०००% w/w.**
Recommendations : Hexaconazole 5% SC is a Systemic fungicide used for the control of powdery Mildew of mango & Grapes and sheath blight of Rice. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat Symptomatically.
Direction of Use : Please read the enclosed leaflet before use. **First Aid :** Please read the enclosed leaflet before use.
Symptoms : Please read the enclosed leaflet before use. **Warning :** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

गेमली®

हेक्साकोनाजोल ५% एस.सी. अंतःप्रवाही फफूंदनाशक
उपयोग से पहले पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना : हेक्साकोनाजोल टेक्नीकल (मृदा शुद्धता ९२%) : ५.४३% w/w, प्रॉपिलीन ग्लायकोल : ५.०००% w/w, एम्युल्सिफर A (Blend of Polyoxethylene Polyoxypropylene ether and Calcium Salt of Alkyl Benzene Sulfonate) : ३.०००% w/w, एम्युल्सिफर B (Amine Salt of Polyalkyl Aryl ether Phosphate) : ३.०००% w/w, एम्युल्सिफर C : २.५००% w/w, Potassium Phosphate : १०.०००% w/w, Polyaccharide : ०.२००% w/w, Defoamer : ०.२५०% w/w, Distilled D.M. Water : ६८.१२०% w/w, Wetting and Dispensing Agent (Sodium Salt of Fatty Alcohol) : २.५००% w/w, Total : **१००.०००% w/w.**
Recommendations : Hexaconazole 5% SC is a Systemic fungicide used for the control of powdery Mildew of mango & Grapes and sheath blight of Rice. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat Symptomatically.
Direction of Use : Please read the enclosed leaflet before use. **First Aid :** Please read the enclosed leaflet before use.
Symptoms : Please read the enclosed leaflet before use. **Warning :** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. एसी और डरी जगह पर अल से दूर रखें।

हरी अने सूखी जगहों से दूर रखें, अग्नि अने भूखी आगनी से दूर रखें।

© stands for Registered Trademark. Re-entry: 24 hours

गेमली

तंभी

GAMELY®
Hexaconazole 5% SC
गेमली
हेक्साकोनाजोल ५% एस. सी.



SYSTEMIC FUNGICIDE
अंतःप्रवाही फफूंदनाशक

Net Content **250ml.**

शुद्ध मात्रा **२५० मि.ली.**



Regn. No. : CR-2018/06/2022-Hexaconazole(SC)(442)-1085
पंजी. नं./श्रे. नं., बीबीएन 2218/06/2022-हेक्साकोनाजोल (एससी)(442)-1085

Mfg. Lic No./उत्पाद लाइसेंस नं./डि.आ.नं.: MLJDP/2022-23/187 / एमएल/जेडीएन/2022-23/187

Manufactured & Marketed By:

M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,

Regd. Office: 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098, INDIA.

निर्माता आणि विपणनकर्ता : मे. रोटम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
रजि. ऑफिस : १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, संताक्रुझ (पू.), बिहाईंड होंडा शोरोम, मुंबई, महाराष्ट्र-४०००९८, भारत

Factory Address : G-155, Rlico Industrial Area, Sanwad, Fatehnagar, Tal. Mavli, Dist. Udaipur, Rajasthan-313205, INDIA.

फॅक्टरी पत्ता : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाद, फतेहनगर, ता. मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान-३१३२०५, भारत

Batch No./बैच नं.:

Mfg. Date /उत्पादन तिथि :

Exp. Date /समयान तिथि :

Maximum retail price ₹:

inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :

सभी कर सहित

Unit sale price per ml ₹ :

Net Content : 250ml.

शुद्ध मात्रा : २५० मि.ली.

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, tel: 18003005335, Email:contact@albaughinc.com

Read enclosed leaflet before Use.

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

FOR AGRICULTURAL USE.



कृषि उपयोग के लिए।

180.00 mm

110.00 mm

गेमली

कृषि

GAMELY®

Hexaconazole 5% SC

गेमली

हैक्साकोनाजोल ५% एस. सी.



SYSTEMIC FUNGICIDE
अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक

ALBAUGH™
your alternative

PACKING

Regn. No. : CIR-228188/2022-Hexaconazole(SC)(442)-1085
पंजी. नं./रजि. नं. : बीआईएन. 228188/2022-हेक्साकोनाजोल (एससी)(442)-1085
Mfg. Lic No./उत्पादन लाइसेंस नं./ई.सी.नं. : ML/JDPP/2022-23/187
एमएल/जेडीपीपी/2022-23/187

Manufactured & Marketed By:
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,

Regd. Office: 175, Kagawala House, 2nd Floor, Vidyasagar Marg, Kalina,
Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098, INDIA.

निर्माता आणि विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
रजि. ऑफिस : १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज (पू.),
विहंड होल रोड, मुंबई, महाराष्ट्र-४०००९८, भारत

Factory Address: G-155, Riico Industrial Area, Sanwad, Fatehnagar, Tal. Mavli,
Dist. Udaipur, Rajasthan-313205, INDIA.

फॅक्टरी पत्ता : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड, फतेहनगर, ता. मावली, जिला
उदयपुर, राजस्थान-३१३२०५, भारत

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :

Exp. Date / समाप्त तिथि :

Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:
सभी करों सहित

Unit sale price per ml ₹ :

**For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office
address, Tel: 18003000335, Email: contactin@albaughllc.com**

Read enclosed leaflet before Use.
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।
उपयोग वी पहेला संलग्न पत्रिका वांचो.

FOR AGRICULTURAL USE.



कृषि उपयोग के लिए।

THIS SIDE UP

