

Label 1kg (Size: 462mmx155mm)

462mm

15mm

15mm

MAIZOATE

Emamectin Benzoate 5% SG

Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Emamectin benzoate a.i.: 5.00% w/w, Sodium N-methyl-N-oleoyl taurate: 7.50% w/w, Sodium alkyl naphthalene sulfonate: 1.00% w/w, Polydimethylsiloxane: 0.10% w/w, Lactose anhydrous: QS% w/w, Total: 100% w/w. Direction of Use: Apply the insecticides when the incidence of larvae is first observed and repeat applications as necessary. Precautions: Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles and boots while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contaminated of air and water bodies with the insecticides. Also wash the contaminated clothes. Antidote: No specific antidote is known. treat symptomatically. First Aid: Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. Rinse eyes with clean water for several minutes. If ingested, give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of the medical doctor immediately. Note: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person. Symptoms: Early symptoms of poisoning may be a combination of dilation of pupils, muscular incoordination, ataxia, and muscle tremors. Recommendations: Emamectin benzoate is recommended for the control of Bollworms on Cotton; Fruit and Shoot borer on Okra & Brinjal; Diamond back moth on Cabbage; Fruit borer, Thrips & Mites on Chili; Pod borer on Red gram & Chickpea; Thrips on Grapes and Tea looper on Tea. Warning: 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet; 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

माइज़ोएट

ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एसजी

कीटनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: ईमामेक्टिन बेंजोएट ए.आई. : ५.००% भार/भार, सोडियम-एन-मिथाइल-एन-ओलिवेल-टॉरैट : ७.५०% भार/भार, सोडियम आल्काइल नेफथलीन सल्फोनेट: १.००% भार/भार, पोलिडिमथिसिलोखाने : ०.१०% भार/भार, लैक्टोज एनहाइड्रस : पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: जब इड़ियां पहली बार दिखाई देता है, तब निर्देश के अनुसार इस कीटनाशक का छिड़काव करें। जरूरत लगे तो, पुनः छिड़काव करें। कीटनाशक को निर्दिष्ट मात्रा ले पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कीजिए। ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एस. जी. एकाकलचर एवं मधुमखी के लिए हानीकारक है। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, आँख और मुँह को कीटनाशी का संपर्क से बचाए तथा धास द्वारा अन्दर जाने से रोके। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि ऐप्रान, दस्ताने, नकाब और गम बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करें। कीटनाशक को प्रयोग करते समय, खाना, पीना और धूम्रपान करना नहीं चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद, कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो ले और कपड़ा बदल लें। दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो लें। विष नाशक: कोई विशेष विष प्रतिहार नहीं, लक्षणानुसार उपचार करें। प्राथमिक चिकित्सा: रोगी व्यक्ति को ताजी हवा में ले जाएँ और उसे कम डंड से बचाएँ। त्वचा में लगने पर दूषित कपड़ों को उतार दें तथा उसके प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। आँखों में चले जाने पर आँखों को स्वच्छ पानी से कई मिनटों तक छछरपाएँ। पेट में चले जाने पर यदि रोगी पानी पी सकता है तो, एक या दो गिलास पानी दें। उल्टी न करायें तथा तुरंत डाक्टर को बुलायें। सूचना: यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह में कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें। लक्षण: इस कीटनाशक से सम्पर्क होने पर दिखाई देने वाले प्रारम्भिक लक्षण हैं: पुतलियों का फैलना, असंतुलन, एटाबिसिया, लड़खड़ाना और मांस पेशियों में ऐंठन होना। उपयोग: इमामेक्टिन बेंजोएट कपास की डोडे की सुड़ियाँ; भिंडी तथा बैंगन के तना व फल छेदक; पत्ता गोभी के हीराक पीठ पतंग; मिर्च के फल छेदक, चुरदा, घुन; अरहर तथा चना के फली छेदक; अंगूर का चूरदा; चाय की ली लूपर की रोकथाम के लिए सिफारिश की जाती है। सावधानियाँ कथन: १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उद्देश के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

माईजोअेट

ईमामेक्टिन बेंजोअेट 5% एसएस

शंतुनाशक

उपयोग करतां पड़ेलां आ साबेना दिक्वेटने कणजपुवंक वांयो. रासायनिक संयोजन: ईमामेक्टिन बेंजोअेट सक्रिय तत्व : 5.00% भार/भार, सोडियम-एन-मिथाइल-एन-ओलिवेल-टोरेट : 7.50% भार/भार, सोडियम आल्काइल नेफथलीन सल्फोनेट : 1.00% भार/भार, पोलिडिमथिसिलोखाने : 0.10% भार/भार, लैक्टोज एनहाइड्रस : पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: 100.00% भार/भार. उपयोग माटेना निर्देश: पड़ेलां वार डीस देभाय त्परे निर्देश मुज्ज आ शंतुनाशकनो छंटकाव करो. शंरर लागे तो क्रीवार छंटकाव करो. आ शंतुनाशकनो निर्दिष्ट मात्रामां पाणीमां भेगवीने सारी रीते छंटकाव करो. ईमामेक्टिन बेंजोअेट 5% एस.ज्. अकवाकलचर आने मधुमांनो माटे छानिकाक छे. वापनार माटे साबेनी: छंटकाव माटेनुं आ द्रावण भाववा माटे रांधवाना वासणोनो उपयोग करो नही. द्रावणने छलवावा माटे छानिकाव करो. आ द्रावणने वासमां बेवाशी तमज्ज आंमोना संपकशी भयो. आ द्रावण साध पर न वागे ते माटे साध पर मोज्ज पसरो. आ द्रावणनो छंटकाव करती वपने माक, यममां, भूट वगेरे पसरो. आ दवा लई जती वपने आने तेमो उपयोग करती वपने क्शुं मावुं के पीवुं न जोईने तमज्ज धूम्रपान पसना करवुं जोईने. काम पया पछी साध आने पाणीशी साध पुनो. सवा आने पाणीमां संसादस्थानोने शंतुनाशकनो साध संपकमां आवातां भयो. पसरेलां कपडां गदडी नापो आने तेने सारी रीते धोई नापो. विषनाशक: शोई विषनाशक शंजानुं नही. लक्षणो मुज्ज साववार करो. प्राथमिक चिकित्सा: शंरशी प्रभावित व्यंजिने जेने जन्मवी सवा-ज्जसवापा कुममां के भूखी छवामां लई ज्जामो आने तापमाननी भयो. यामडी पर जेर वायुं होय तो जेरवायां कपडां उतारी दो. शरीरना जेर प्रभावित भागोनो साधु आने पाणीशी भरभर पुनो. जोजर आंमोमां गंधुं होय तो थोडीवार आंमोने पाणीमां सारी रीते छपछपावो. जेर पेटमां गंधुं होय त्परे जे छेटी पाणी पी सकतो होय तो अक-जे खास पाणी पीवडायो. छेटी करवसो नही. तुरत डॉक्टरने भोवावो. सूचना: मुज्ज पाभेवा छेटीने मो वाटे क्यारेय क्शुं पज्ज आपवुं जोईने नही. तेने छेटी करववाचो प्रयत्न करवो न जोईने. लक्षणो: आ शंतुनाशकना संपकमां आवावाशी देभातां प्रारम्भिक लक्षणो छे. आंभनी पुतलीओ केशवा, स्नायुओमां असंतुलन, अेटाक्सिया आने स्नायुओ अकडाई ज्ज वा. लक्षणो: ईमामेक्टिन बेंजोअेट 5% एस.ज्. दवानो उपयोग कपासमां भोलावामां, लोडीमां आने रींगलांमां कूट आने शूट ओरर, कोबीजमां डीबीअम, मरवांमां कूट ओरर, शिस आने माईटस, तुपेर आने यलांमां पोड ओरर, दांभमां यीक-पी आने यामां टी लूपर जेवा रोगो पर अकुश माटे करवामां आवे छे. बेतवणी: 1. बेजल आने दिक्वेटमां दशांवा होय ते सिवायना पाको आने जपान पर आ उत्पादननो छंटकाव (उपयोग) करवो न जोईने. 2. कापपी/लणशी पछीना छंटकाव माटे तेनो उपयोग करवो न जोईने. 3. आ उत्पादननो छंटकाव (उपयोग) कर्मां पछी भावी कन्टेनरनो दिक्वेटमां ज्जालया मुज्ज नाश करो. 4. पोवी छडस तमज्ज कन्हाई विस्तार माटेनां सूचना आने मात्रा अंगेनी ज्ञानकारी माटे दिक्वेट वांयो.

155mm

MAIZOATE® Emamectin Benzoate 5% SG माइज़ोएट ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एसजी. Includes safety warnings: 'DANGER खतरा भय', 'KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN', and 'बच्चों की पहुँच से दूर रखिए'. Features an insecticide icon and the ALBAUGH logo with the tagline 'your alternative'.

Regn. No.: CIR-249237/2023-Emamectin Benzoate (SG) (442)-63
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

Batch No.:
बैच नं.:
नेच नं.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख:

Exp. Date :
समापन तिथि :
अवधी समाप्तितारीख:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹
पशुमां वधु रीस किंमत इरेपेरा साथे भारतीय चलधामां : ₹
Unit sale price per kg : ₹

Net Content 1 kg शुद्ध मात्रा १ किलो

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टी : २४ घंटे



Keep in dry place away from open heat or open flame.

सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
For Agriculture Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 193 C PANTONE 2012 C

'A' watermark 10% of base color



