Label 1Ltr (Size: 282mm x 140mm)

282mm

12mm

12mm

140mm

MAIZOATE® GOLD Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Emamectin Benzoate a.i.: 1.50% w/w, Fipronil a.i.: 3.50% w/w, Propylene glycol: 7.00% w/w, Tristyryl phenol ethoxylate potassium salt: 3.00% w/w, Amine salt of Poly aryl phenyl ether phosphate: 2.50% w/w, Silicon based emulsion (Anti foaming): 0.20% w/w, Formaldehyde: 0.20% w/w, Xanthan Gum: 0.40% w/w, D.M. Water: QS% w/w, **Total: 100% w/w. Crop and Pest Group:** This insecticidal combination is used for insect control in Chilli against Thrips & Fruit borer, which contain Emamectin benzoate (1.5% a.i.) + Fipronil (3.5% a.i.) and remaining adjuvants. **Direction Of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Avoid inhalation, eye & skin contact. 2. Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the insecticide. 3. Do not eat-drink, chew or smoke while handling the insecticide. 4. Wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water. 5. Keep away from animals feed and foodstuff. 6. Spray in the direction of wind and wear full protective clothes while mixing the insecticide. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid:** 1. Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air. 2. In case of skin contact: remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. 3. In case of eye contact: rinse eye with clean water for several minutes. 4. In case of ingestion: give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of medical doctor immediately. **Symptoms**: Mainly consists of irritability, lethargy, muscles tremors and in Extreme cases convulsions may occur. It may be a combination of dilation of pupils, muscular incardination and ataxia. Nasal secretion and labored respiration. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area- Refer the leaflet. CAUTION: 1. This insecticide is toxic to fish, uses of this product containing should be avoided near aquaculture. 2. Do not spray during active bee-foraging period of the day. 3. Exposure to birds should be avoided as the product is toxic to birds.

माइज़ोएट गोल्ड इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी कीटनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: इमामेक्टिन बेंजोएट स.त. : १.५०% भार / भार, फिप्रोनिल स.त.: ३.५०% भार / भार, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल : ७.००% भार / भार, ट्रायस्टरिल फिनोल इथॉक्सीलेट पोटेशियम साल्ट : ३.००% भार / भार, पॉली एरिल फिनाइल ईथर फॉस्फेट का अमीन साल्ट: २.५०% भार / भार, सिलिकान आधारित इमल्सन (एंटीफोमिंग) : ०.२०% भार/ भार, फॉर्मेल्डिहाइड: ०.२०% भार / भार, जैन्थन गम: ०.४०% भार / भार, डी.एम. पानी : पर्याप्त मात्रा % भार/भार, **कुल: १००% भार / भार। फसल एवं कीट समूह:** इस कीटनाशक संयोजन का प्रयोग मिर्च में चुरदा और फल छेदक के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% स.त. + फिप्रोनिल ३.५% स.त. और शेष एडजुवेन्टस है। **उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. सूंघने, त्वचा एवं आँखो के संपर्क से बचायें। २. रख–रखाव के समय नंगे हाथो का प्रयोग ना करें और हमेशा रबर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें। ३. कीटनाशक के रख–रखाव के दौरान खान–पान, चबाना और धूम्रपान न करें। ४. दूषित त्वचा और कपड़ो का काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ५. जानवरो के चारे और खाद्य पदार्थों से दूर रहें। ६. हवा की दिशा में छिड़काव करें और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक:** कोई विशेष विषनाशक नही। लक्षणानुसार चिकित्सा करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. रोगी को स्वच्छ हवा में ले जायें। २. त्वचा के संपर्क में आने पर: दूषित कपड़े उतार दे। दूषित त्वचा तथा कपड़ो को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। ३. यदि आँख मे चला जाय तो: आँखो को कई मिनट तक भरपूर साफ पानी से धोएं। ४. निगल जाने पर: यदि रोगी निगलने से सक्षम है तो १ से २ गिलास पानी पिलाए। उल्टी न कराये। डॉक्टर को तुरंत बुलाएं। **लक्षण:** इसके विष लक्षण चिडचिडापन, आलस्य, मांसपेसियो में कंपन मिरगी हो सकते है। पुतलियो का फैलान, असंतुलन और एटाक्सिया हो सकते है। नाक बहना एंव सांस लेने में कठिनाई। **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्चों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्ची देखें। चेतावनी: १. यह कीटनाशक मछली के लिए विषैला होता है। फिप्रोनिल युक्त इस उत्पाद का प्रयोग ऐसे स्थान पर नही करना चाहिए जंहा पर मत्यपालन किया जाता हो। २. इसका प्रयोग दिन के ऐसे समय पर नही करना चाहिए जब मधुमक्खी सक्रिय रुप से भोजन के लिए घूम रही हो। ३. यह कीटनाशक पक्षियो के लिए विषैला होता है। इसे पक्षियो के संपर्क से बचाना चाहिए।

માઈઝોએટ ગોલ્ડ ઈમામેક્ટિન બેંઝોઇટ 1.5% + ફિપ્રોનિલ 3.5% એસસી જંતુનાશક

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં લિફ્લેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. રાસાયણિક સંયોજન: ઈમામેક્ટિન બેંઝોઇટ સક્રિય તત્વ : 1.50% ભાર/ભાર, ફિપ્રોનિલ સક્રિય તત્વ : 3.50% ભાર/ભાર, પ્રોપાયલીન ગ્લાઈકોલ : 7.00% ભાર/ભાર, ટ્રાયસ્ટેરાઈલ ફિનોલ ઈથોક્સિલેટ પોટેશિયમ સોલ્ટ : 3.00% ભાર/ભાર, પોલી એરાઈલ ફિનાઈલ ઈથર ફોસ્ફેટનું એમાઈન સોલ્ટ : 2.50% ભાર/ભાર, સીલીકોન આધારિત ઈમલ્શન (એંટીફોમિંગ) : 0.20% ભાર/ભાર, ફોર્મેલ્ડ ડીહાઈડ : 0.20% ભાર/ભાર, ઝેન્થમ ગમ : 0.40% ભાર/ભાર, ડી.એમ. પાણી : પુરતી માત્રા %, **કુલ: 100.00% ભાર/ભાર. પાક અને જંતુ સમૂહ:** આ જંતુનાશક સંયોજનનો ઉપયોગ મરચાંના છોડમાં થ્રિપ્સ અને ફ્રુટ બોરરના અંડુરા માટે કરવામાં આવે છે. એમાં ઈમામેક્ટિન બેંઝોઇટ (1.5% સક્રિય તત્વ) + ફિપ્રોનિલ (3.5% સક્રિય તત્વ) અને અન્ય તત્વો સામેલ છે. **ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** વિગતો માટે લિફ્લેટનો કાળજીપૂર્વક વાંચો. **વપરાશકારો માટે સાવચેતીઓ:** 1. આ જંતુનાશકને શ્વાસમાં જવાથી અને ચામડી તથા આંખોથી બચાવો. 2. આ જંતુનાશકનો ઉપયોગ ખુલ્લા હાથે કરશો નહીં. હંમેશાં રબરનાં મોજાં અને ફેસ માસ્કનો ઉપયોગ કરો. 3. આ જંતુનાશકનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો હોય ત્યારે ખાન-પાન, ચાવવાનું કે ધૂમ્રપાન ન કરો. 4. દૂષિત ચામડી અને કપડાંને સાબુ અને પાણીથી ખૂબ ધુઓ. 5. આ જંતુનાશકને પશુઓના ચારા અને ખાદ્ય પદાર્થોથી દૂર રાખો. 6. હવાની દિશામાં છંટકાવ કરો અને સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો. **વિષનાશક:** ઝેરનું કોઈ ખાસ મારણ નથી. આથી લક્ષણો મુજબ સારવાર કરવી. **પ્રાથમિક સારવાર:** 1. ઝેરથી પ્રભાવિત વ્યક્તિને જેન્તે જગ્યાથી હવા-ઉજાસવાળા રૂમમાં કે ખુલ્લી હવામાં લઈ જાઓ અને તાપમાનથી બચાવો. 2. ચામડી પર ઝેર લાગ્યું હોય તો ઝેરવાળાં કપડાં ઉતારી દો. શરીરના ઝેર પ્રભાવિત ભાગોને સાબુ અને પાણીથી બરાબર ધુઓ. 3. જોઝર આંખોમાં ગયું હોય તો થોડીવાર આંખોને પાણીમાં સારી રીતે છપછપાવો. 4. જો ઝેર શરીરમાં ગયું હોય તો ડોક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કાંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. **ઝેરનાં લક્ષણો:** આનાં લક્ષણોમાં ચિડિયાપણું, આળસ, માંસપેશીઓમાં કંપારી, મૂર્છા આવવી વગેરે હોઈ શકે છે. આંખની પૂતળીઓ ફેલાવી, અસમતુલા અને અટાકસીયા, નાકમાંથી પાણી પડવું અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી વગેરે. **ચેતવણી:** 1. લેબલ અને લિફ્લેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પહેલા છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફ્લેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4. પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઈડ વિસ્તાર માટેનાં સુચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફ્લેટ વાંચો. **સાવચેતી:** 1. આ જંતુનાશક માછલી માટે ઝેરી ગણાય છે. ફિપ્રોનિલયુક્ત આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ માછલીપાલન થતું હોય એવાં સ્થળોએ ન કરવો જોઇએ. 2. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ એવા સમયે પણ ન કરવો જોઇએ જ્યારે મધમાખીઓ ભોજન માટે સક્રિયપણે ઘૂમી રહી હોય. 3. આ જંતુનાશક પક્ષીઓ માટે ઝેરી ગણાય છે. આથી તેને પશુઓના સંપર્કથી દૂર રાખવું જોઇએ.

माय्ज़ोएट गोल्ड | મૈજ઼ોએટ ગોલ્ડ

MAIZOATE® GOLD

Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC

माइज़ोएट गोल्ड

इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी

Keep out of the reach of children.
बच्चों की पहुँच से दूर रखिये।
खतरा
DANGER
भय
ધ્યાનકોની પહોંચથી દૂર રાખો

INSECTICIDE
कीटनाशक

Net Content 1 Litre
शुद्ध मात्रा १ लीटर

ALBAUGH®
your alternative

Regn. No.: CIR-243970/2023-Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC for indigenous manufacture (443)-502
रजि. नं.: सीआईआर–२४३९७०/२०२३–इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी स्वदेशी निर्माण के लिए (४४३)–५०२
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), हॉंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली, जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
बेच नं.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख:
Exp. Date :
समापन तिथि :
अवधी समाप्तिची तारीख:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹
वधुमां वधु रीटेल किमंत करवेरा साथे भारतीय चलणमां : ₹
Unit sale price : ₹

Net Content 1 Litre शुद्ध मात्रा १ लीटर

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टी : २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।

For Agriculture Use Only. **केवल कृषि उपयोग के लिए।**

Imitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 7459 C

PANTONE 2012 C

'A' watermark 10% of base color

Label Size 500ml (Size: 229mm x 110mm)

MAIZOATE® GOLD Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Emamectin Benzoate a.i.: 1.50% w/w, Fipronil a.i.: 3.50% w/w, Propylene glycol: 7.00% w/w, Tristyryl phenol ethoxylate potassium salt: 3.00% w/w, Amine salt of Poly aryl phenyl ether phosphate: 2.50% w/w, Silicon based emulsion (Anti foaming): 0.20% w/w, Formaldehyde: 0.20% w/w, Xanthan Gum: 0.40% w/w, D.M. Water: QS% w/w. **Total: 100% w/w. Crop and Pest Group:** This insecticidal combination is used for insect control in Chilli against Thrips & Fruit borer, which contain Emamectin benzoate (1.5% a.i.) + Fipronil (3.5% a.i.) and remaining adjuvants. **Direction Of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Avoid inhalation, eye & skin contact. 2. Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the insecticide. 3. Do not eat-drink, chew or smoke while handling the insecticide. 4. Wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water. 5. Keep away from animals feed and foodstuff. 6. Spray in the direction of wind and wear full protective clothes while mixing the insecticide. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid**: 1. Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air. 2. In case of skin contact: remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. 3. In case of eye contact: rinse eye with clean water for several minutes. 4. In case of ingestion: give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of medical doctor immediately. **Symptoms**. Mainly consists of irritability, lethargy, muscles tremors and in Extreme cases convulsions may occur. It may be a combination of dilation of pupils, muscular incardination and ataxia. Nasal secretion and labored respiration. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area- Refer the leaflet. CAUTION: 1. This insecticide is toxic to fish, uses of this product containing should be avoided near aquaculture. 2. Do not spray during active bee-foraging period of the day. 3. Exposure to birds should be avoided as the product is toxic to birds.

माइज़ोएट गोल्ड इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी कीटनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: इमामेक्टिन बेंजोएट स.त. : १.५०% भार / भार, फिप्रोनिल स.त.: ३.५०% भार / भार, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल : ७.००% भार / भार, ट्रायस्टेरिल फिनोल इथॉक्सीलेट पोटेशियम साल्ट : ३.००% भार / भार, पॉली एरिल फिनाइल ईथर फॉस्फेट का अमीन साल्ट: २.५०% भार / भार, सिलिकान आधारित इमल्सन (एंटीफोमिंग) : ०.२०% भार/ भार, फॉर्मेल्डिहाइड: ०.२०% भार / भार, ज़ेन्थन गम: ०.४०% भार / भार, डी.एम. पानी : पर्याप्त मात्रा % भार/भार, **कुल: १००% भार / भार। फसल एवं कीट समूह:** इस कीटनाशक संयोजन का प्रयोग मिर्च में चुरदा और फल छेदक के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% स.त. + फिप्रोनिल ३.५% स.त. और शेष ग्रेड्युवेन्टस है। **उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. सूघने, त्वचा एंव आँखों के संपर्क से बचायें। २. रख–रखाव के समय नंगे हाथों का प्रयोग ना करें और हंसिया रबर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें। ३. कीटनाशक के रख–रखाव के दौरान खान–पान, चबाना और धूम्रपान न करें। ४. दूषित त्वचा और कपड़ो का काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोए। ५. जानवरों के चारे और खाद्य पदार्थों से दूर रहें। ६. हवा की दिशा में छिड़काव करें और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक:** कोई विशेष विषनाशक नही। लक्षणानुसार चिकित्सा करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. रोगी को स्वच्छ हवा में ले जायें। २. त्वचा के संपर्क में आने पर: दूषित कपड़े उतार दें। दूषित त्वचा तथा कपड़ो को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। ३. यदि आँख मे चला जाय तो: आँखो को कई मिनट तक भरपूर साफ पानी से धोएं। ४. निगल जाने पर: यदि रोगी निगलने मे सक्षम है तो १ से २ गिलास पानी पिलाएं। उल्टी न कराएं। डॉक्टर को तुरंत बुलाऐ। **लक्षण:** इसके विष लक्षण चिड़चिड़ापन, आलस्य, मांसपेसियो में कंपन मिलगी हो सकते है। पुतलियो का फैलाव, असंतुलन और एटाक्सिया हो सकते है। नाक बहना एंव सांस लेने में कठिनाई। **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नही करें। ३. पर्चा पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कटेनर छिद्रे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रो के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्ची देखें। चेतावनी: १. यह कीटनाशक मछली के लिए विषैला होता है। फिप्रोनिल युक्त इस उत्पाद का प्रयोग ऐसे स्थान पर नही करना चाहिए जहा पर मत्स्यपालन किया जाता हो। २. इसका प्रयोग दिन के ऐसे समय पर नही करना चाहिए जब मधुमक्खी सक्रिय रुप से भोजन के लिए घूम रही हो। ३. यह कीटनाशक पक्षियो के लिए विषैला होता है। इसे पक्षियो के संपर्क से बचाना चाहिए।

માઇઝોએટ ગોલ્ડ ઈમામેક્ટિન બેંઝોએટ 1.5% + ફિપ્રોનિલ 3.5% એસસી જંતુનાશક

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં લિફલેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. સક્રિયઘટક સંયોજન: ઈમામેક્ટિન બેંઝોએટ સક્રિય તત્વ : 1.50% ભાર/ભાર, ફિપ્રોનિલ સક્રિય તત્વ : 3.50% ભાર/ભાર, પ્રોપાયલીન ગ્લાઈકોલ : 7.00% ભાર/ભાર, ટ્રાયસ્ટેરાઈલ ફિનોલ ઈથોક્સિલેટ પોટેશિયમ સોલ્ટ : 3.00% ભાર/ભાર, પોલી એરાઈલ ફિનાઈલ ઈથર ફોસ્ફેટનું એમાઈન સોલ્ટ : 2.50% ભાર/ભાર, સીલીકોન આધારિત ઈમલ્શન (એંટીફોમિંગ) : 0.20% ભાર/ભાર, ફોર્મેલ ડીહાઈડ : 0.20% ભાર/ભાર, ઝેન્થમ ગમ : 0.40% ભાર/ભાર, ડી.એમ. પાણી : પૂરતી માત્રા %, **કુલ: 100.00% ભાર/ભાર. પાક અને જંતુ સમૂહ:** આ જંતુનાશક સંયોજનનો ઉપયોગ મરચાંના છોડમાં થ્રિપ્સ અને ફ્રૂટ બોરરના અંકુશ માટે કરવામાં આવે છે. એમાં ઈમામેક્ટિન બેંઝોએટ (1.5% સક્રિય તત્વ) + ફિપ્રોનિલ (3.5% સક્રિય તત્વ) અને અન્ય તત્વો સમાયેલ છે. **ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** વિનંતી મહેરબાનીપૂર્વક વાંચો. **સાવચાનીઓ:** 1. આ જંતુનાશકને ચામડામાં જવાથી અને ચામડી તથા આંખોથી બચાવો. 2. આ જંતુનાશકનો ઉપયોગ ખુલ્લા હાથે કરશો નહીં. હંમેશાં રબરનાં મોજાં અને ફેસ માસ્કનો ઉપયોગ કરો. 3. આ જંતુનાશકનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો હોય ત્યારે ખાન-પાન, ચાવવાનું કે ધૂમ્રપાન ન કરો. 4. દૂષિત ચામડી અને કપડાંને સાબુ અને પાણીથી ખૂબ ધુઓ. 5. આ જંતુનાશકને પશુઓના ચારા અને ખાદ્ય પદાર્થોથી દૂર રાખો. 6. હવાની દિશામાં છંટકાવ કરો અને સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો. **વિષનાશક:** ઝેરનું કોઈ ખાસ મારણ નથી. આથી લક્ષણો મુજબ સારવાર કરવી. **પ્રાથમિક સારવાર:** 1. ઝેરથી પ્રભાવિત વ્યક્તિને ખેંચ્યો હવા-ઉજાસવાળા રૂમમાં કે ખુલ્લી હવામાં લઈ જાઓ અને તાપમાનથી બચાવો. 2. ચામડી પર ઝેર લાગ્યું હોય તો ઝેરવાળાં કપડાં ઉતારી દો. શરીરના ઝેર પ્રભાવિત ભાગોને સાબુ અને પાણીથી ખૂબજ ધુઓ. 3. જોઝર આંખોમાં ગયું હોય તો થોડીવાર આંખોને પાણીમાં સારી રીતે છબોળવા. 4. જો ઝેર શરીરમાં ગયું હોય તો ડોક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. ભેગાન બહ્લિને કાંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. **ઝેરનાં લક્ષણો:** આનાં લક્ષણોમાં ચિડિયાપણું, આળસ, માંસપેશીઓમાં કંપારી, મૂછ આવવી વગેરે હોઈ શકે છે. આંખની પુતળીઓ ફેલાવી, અસમતુલા અને અટાકસીયા, નાકમાંથી પાણી પડવું અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી વગેરે. **ચેતવણી:** 1. ઝેરના અને ચિકિત્સામાં કાંઈપણ હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણીવાળી ચાલીસ છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પાછી પાણી કન્ટેનરનો ચિકિત્સામાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4. પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઈંડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફલેટ વાંચો. **સાવચેતી:** 1. આ જંતુનાશક માછલી માટે ઝેરી ગણાય છે. ક્રિપ્રોનિલયુક્ત આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ માછલીપાલન થતું હોય એવાં સ્થળોએ ન કરવો જોઇએ. 2. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ એવા સમયે પણ ન કરવો જોઇએ જ્યારે મધમાખીઓ ભોજન માટે સક્રિયપણે ઘૂમી રહી હોય. 3. આ જંતુનાશક પક્ષીઓ માટે ઝેરી ગણાય છે. આથી તેનં પશુઓના સંપર્કથી દૂર રાખવું જોઇએ.

માયઝોએટ ગોલ્ડ | મૈઝોએટ ગોલ્ડ

MAIZOATE® GOLD

Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC

माइज़ोएट गोल्ड

इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी

Keep out of the reach of children. बच्चों की पहुँच से दूर रखिये। खतरा DANGER भय जहरीली पहुँचसे दूर रखो

INSECTICIDE कीटनाशक

Net Content 500 ml
शुद्ध मात्रा ५०० मि.ली.

ALBAUGH® your alternative

Regn. No.: CIR-243970/2023-Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC for indigenous manufacture (443)-502
रजि. नं.: सीआईआर–२४३९७०/२०२३–इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी स्वदेशी निर्माण के लिए (४४३)–५०२
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), हॉंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली, जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. : बैच नं. :
बेच नं.:
Mfg. Date : उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date : समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित
भारतीय मुद्रा में : ₹
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત કરવેરા સાથે
ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹
Net Content 500 ml शुद्ध मात्रा ५०० मि.ली.
®-Registered Trademark
Re-entry: 24 hours **पुनःप्रविष्टी :** २४ घंटे

Keep in place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
For Agriculture Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिए।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 7459 C **PANTONE 2012 C**

‘A’ watermark 10% of base color

Label Size 250ml (Size: 206mm x 77mm)

MAIZOATE® GOLD Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Emamectin Benzoate a.i.: 1.50% w/w, Fipronil a.i.: 3.50% w/w, Propylene glycol: 7.00% w/w, Tristyryl phenol ethoxylate potassium salt: 3.00% w/w, Amine salt of Poly aryl phenyl ether phosphate: 2.50% w/w, Silicon based emulsion (Anti foaming): 0.20% w/w, Formaldehyde: 0.20% w/w, Xanthan Gum: 0.40% w/w, D.M. Water: QS% w/w. **Total: 100% w/w. Crop and Pest Group:** This insecticidal combination is used for insect control in Chilli against Thrips & Fruit borer, which contain Emamectin benzoate (1.5% a.i.) + Fipronil (3.5% a.i.) and remaining adjuvants. **Direction Of Use: Please read enclosed leaflet before use. Precautions:** 1. Avoid inhalation, eye & skin contact. 2. Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the insecticide. 3. Do not eat-drink, chew or smoke while handling the insecticide. 4. Wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water. 5. Keep away from animals feed and foodstuff. 6. Spray in the direction of wind and wear full protective clothes while mixing the insecticide. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid:** 1. Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air. 2. In case of skin contact: remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. 3. In case of eye contact: rinse eye with clean water for several minutes. 4. In case of ingestion: give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of medical doctor immediately. **Symptoms**: Mainly consists of irritability, lethargy, muscles tremors and in Extreme cases convulsions may occur. It may be a combination of dilation of pupils, muscular incardination and ataxia. Nasal secretion and labored respiration. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications.3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area- Refer the leaflet. CAUTION: 1. This insecticide is toxic to fish, uses of this product containing should be avoided near aquaculture. 2. Do not spray during active bee-foraging period of the day. 3. Exposure to birds should be avoided as the product is toxic to birds.

माइज़ोएट गोल्ड इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी कीटनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: इमामेक्टिन बेंजोएट स.त. : १.५०% भार / भार, फिप्रोनिल स.त.: ३.५०% भार / भार, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल : ७.००% भार / भार, ट्रायस्टरिल फिनोल इथॉक्सीलेट पोटेशियम साल्ट : ३.००% भार / भार, पॉली एरिल फिनाइल ईथर फॉस्फेट का अमीन साल्ट: २.५०% भार / भार, सिलिकान आधारित इमल्सन (एंटीफोमिंग) : ०.२०% भार/ भार, फॉर्मेल्डिहाइड: ०.२०% भार / भार, जैन्थन गम: ०.४०% भार / भार, डी.म. पानी : पर्याप्त मात्रा % भार/भार, **कुल: १००% भार / भार। फसल एवं कीट समूह:** इस कीटनाशक संयोजन का प्रयोग मिर्च में चुरदा और फल छेदक के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% स.त. + फिप्रोनिल ३.५% स.त. और शेष एडजुवेन्टस हैं। **उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. सूंघने, त्वचा एवं आँखों के संपर्क से बचायें। २. रख–रखाव के समय नंगे हाथों का प्रयोग ना करें और हमेशा रबर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें। ३. कीटनाशक के रख–रखाव के दौरान खान–पान, चबाना और धूम्रपान न करें। ४. दूषित त्वचा और कपड़ो का काफी मात्रा से साबुन और पानी से धोए। ५. जानवरों के चारे और खाद्य पदार्थों से दूर रखें। ६. हवा की दिशा में छिड़काव करें और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक:** कोई विशेष विषनाशक नही। लक्षणानुसार चिकित्सा करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. रोगी को स्वच्छ हवा में ले जायें। २. त्वचा के संपर्क में आने पर: दूषित कपड़े उतार दे। दूषित त्वचा तथा कपड़ो को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोए। ३. यदि आँख में चला जाय तो: आँखों को कई मिनट तक भरपूर साफ पानी से धोए। ४. निगल जाने पर: यदि रोगी निगलने से सक्षम है तो १ से २ गिलास पानी पिलाए। उल्टी न कराये। डॉक्टर को तुरत बुलाएं। **लक्षण:** इसके विष लक्षण चिड़चिड़ापन, आलस्य, मांसपेसियो में कंपन मिरगी हो सकते है। पुतलियो का फैलान, असंतुलन और एटाक्सिया हो सकते है। नाक बहना एंव सांस लेने में कठिनाई। **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलो के अलावा अन्य फसलो पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नही करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर छिद्रो को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्ची देखें। चेतावनी: १. यह कीटनाशक मछली के लिए विषैला होता है। फिप्रोनिल युक्त इस उत्पाद का प्रयोग ऐसे स्थान पर नही करना चाहिए जहां पर मत्यपालन किया जाता हो। २. इसका प्रयोग दिन के ऐसे समय पर नही करना चाहिए जब मधुमक्खी सक्रिय रुप से भोजन के लिए घूम रही हो। ३. यह कीटनाशक पक्षियो के लिए विषैला होता है। इसे पक्षियो के संपर्क से बचाना चाहिए।

માયઝોએટ ગોલ્ડ | మైజోట్ గోల్డ్

MAIZOATE® GOLD

Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC

माइज़ोएट गोल्ड

इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी

Keep out of the reach of children. बच्चों की पहुँच से दूर रखिये।
खतरा DANGER ભય
Avoid contact with skin. त्वचा से संपर्क से बचें।

INSECTICIDE कीटनाशक

Net Content 250 ml शुद्ध मात्रा २५० मि.ली.

ALBAUGH® your alternative

Regn. No.: CIR-243970/2023-Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC for indigenous manufacture (443)-502
पंजि. नं.: सीआईआर–२४३९७०/२०२३–इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी स्वदेशी निर्माण के लिए (४४३)–५०२
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायवेट लिमिटेड,
१७५, कगालवाला हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India,
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड–फतेहनगर, तहसिल–मावली, जीला–उदयपुर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।
For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com
Batch No. : बैच नं. :
Mfg. Date : उत्पादन तिथि :
Exp. Date : समाप्त तिथि :
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹
थोक्यं जंु टीएल डिनेट
ढ्रनेट सभी
स्थानीय मध्यप्रान्त : ₹
Unit sale price : ₹
Net Content 250 ml शुद्ध मात्रा २५० मि.ली.
®-Registered Trademark
Re-entry: 24 hours पुन:प्रविशे : २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
For Agriculture Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिए।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 7459 C

PANTONE 2012 C

‘A’ watermark 10% of base color

Label Size 100ml (Size: 141mm x 76mm)

MAIZOATE GOLD Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Emamectin Benzoate a.i. 1.50% w/w, Fipronil a.i. 3.50% w/w, Propylene glycol: 7.00% w/w, Tristyryl phenol ethoxylate potassium salt: 3.00% w/w, Amine salt of Poly aryl phenyl ether phosphate: 2.50% w/w, Silicon based emulsion (Anti foaming): 0.20% w/w, Formaldehyde: 0.20% w/w, Xanthan Gum: 0.40% w/w, D.M. Water: Q.S% w/w. **Total: 100% w/w, Crop and Pest Group:** This insecticidal combination is used for insect control in Chili against Thrips & Fruit borer, which contain Emamectin benzoate (1.5% a.i.) + Fipronil (3.5% a.i.) and remaining adjuvants. **Direction Of Use:** Please read enclosed leaflet before use, **Precautions:** 1, Avoid inhalation, eye & skin contact. 2, Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the insecticide, 3, Do not eat-drink, chew or smoke while handling the insecticide, 4, Wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water, 5, Keep away from animals feed and foodstuff, 6, Spray in the direction of wind and wear full protective clothes while mixing the insecticide. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid** : 1, Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air. 2, In case of skin contact: remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. 3, In case of eye contact: rinse eye with clean water for several minutes. 4, In case of ingestion: give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of medical doctor immediately. **Symptoms**: Mainly consists of irritability, lethargy, muscles tremors and in Extreme cases convulsions may occur. It may be a combination of dilation of pupils, muscular incantination and ataxia, Nasal secretion and labored respiration. **Warning:** 1, Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2, Not to be used for Post-Harvest Applications.3, Destroy the container after use as directed on leaflet. 4, Directions and dosage for poly houses and confined area- Refer the leaflet. CAUTION: 1, This insecticide is toxic to fish, uses of this product containing should be avoided near aquaculture. 2, Do not spray during active bee-foraging period of the day. 3, Exposure to birds should be avoided as the product is toxic to birds.

माइज़ोएट गोल्ड इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी कीटनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संघटन: इमामेक्टिन बेंजोएट स.त. : १.५०% भार / भार, फिप्रोनिल स.त.: ३.५०% भार / भार, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल : ७.००% भार / भार, ट्रायस्टेरिल फिनॉल इथॉक्सीलेट पोटेशियम साल्ट : ३.००% भार / भार, पॉली एरिल फिनाइल ईथर फॉस्फेट का अमीन साल्ट: २.५०% भार / भार, सिलिकान आधारित इमल्सन (एंटीफोमिंग) : ०.२०% भार/ भार, फॉर्मेल्डिहाइड: ०.२०% भार / भार, ज़ैन्थन गम: ०.४०% भार / भार, डी.म. पानी : पर्याप्त मात्रा % भार/भार, **कुल: १००% भार / भार। प्रयास एवं फ़ॉर्म समूह:** इस कीटनाशक संयोजन का प्रयोग मिर्च में थ्रिप्स और फल छेदक के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% स.त. + फिप्रोनिल ३.५% स.त. और शेष एडजुवेन्ट्स है। **उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ता की के लिए सावधानियाँ:** १. धूएँ, नज़दा एवं आँखों के संपर्क से बचायें। २. एक–त्वचा के सम्पर्क से बचने हाथों का प्रयोग ना करें और हमेशा रबर के दस्ताने और सुरक्षित इलेमात करें। ३. कीटनाशक के एक–त्वचा के दौरान खाना–पान, चबाना और धूम्रपान न करें। ४. दूषित त्वचा और कपड़ों का साबुनों साथ में साबुन और पानी से धोएं। ५. जानवरों के चारे और खाद्य पदार्थों से दूर रखें। ६. हवा की दिशा में छिड़काव करें और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक:** कोई विशेष विषनाशक नहीं। लक्षणानुसार चिकित्सा करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. रोगी को स्वच्छ हवा में ले जायें। २. त्वचा के संपर्क में आने पर, दूषित कपड़े उतार दें। दूषित त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। ३. यदि आँख में चला जाय तो, आँखों को कई मिनट तक भरपूर साफ पानी से धोएं। ४. निगल जाने पर, यदि रोगी निगलने में सक्षम है तो १ से २ गिलास पानी पिलाएं। उल्टी न कराये। डॉक्टर को तुरंत बुलाएं। **लक्षण.** इसके मिल लक्षण चिड़चिड़ापन, अटाक्सिया, मांसपेशियों में कंपन गिरती हो सकते है। पुतलियों का फैलाव, असंतुलन और एटाक्सिया हो सकते हैं। नाक बहना एवं सांस लेने में कठिनाई। **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल / लीफलेट पर दिए गए निर्देशों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की दिहाड़ा के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पक्षी पर विषैले प्रभाव के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर दिए गये को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खतरनाक पक्षी देखें। चेतावनी: १. यह कीटनाशक मछली के लिए विषैला होता है। फिप्रोनिल युक्त इस उत्पाद का प्रयोग ऐसे स्थान पर नहीं करना चाहिए जहा पर मात्स्यपालन किया जाता हो। २. इसका प्रयोग दिन के ऐसे समय पर नहीं करना चाहिए जब परागकणों सक्रिय रूप से भोजन के लिए घूम रही हो। ३. यह कीटनाशक पक्षियों के लिए विषैला होता है। इसे पक्षियों के संपर्क से बचाना चाहिए।

MAIZOATE® GOLD

Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC

माइज़ोएट गोल्ड

इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी

Keep out of the reach of children. बच्चों की पहुँच से दूर रखिये।

खतरा DANGER भय

Store in cool & dry place. ठण्डी व सूखी जगह पर रखें।

INSECTICIDE कीटनाशक

Net Content 100 ml शुद्ध मात्रा १०० मि.ली.

ALBAUGH® your alternative

Regn. No.: CIR-243970/2023-Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC for indigenous manufacture (443)-502

रजि. नं.: सीआईआर-२४३९७०/२०२३-इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी स्वदेशी निर्माण के लिए (४४३)-५०२

Manufacture Lic No. MLJDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt, Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायवेट लिमिटेड, १७५, कगलवाला हाऊस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रूज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sarwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सरवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली, जिला–उदयपुर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. : बैच नं. :

Mfg. Date : उत्पादन तिथि :

Exp. Date : समाप्त तिथि :

Maximum retail price inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित

Net Content 100 ml शुद्ध मात्रा १०० मि.ली.

®=Registered Trademark

Re-entry: 24 hours पुनः**प्रवेश :** २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.

सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।

For Agriculture Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

Imitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 7459 C **PANTONE 2012 C**

‘A’ watermark 10% of base color

માયઝોએટ ગોલ્ડ | మైజోట్ గోల్డ్

MAIZOATE® GOLD

Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC

माइज़ोएट गोल्ड

इमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी

INSECTICIDE
कीटनाशक

ALBAUGH®
your alternative

PACKING

Regn. No.: CIR-243970/2023-Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC for indigenous manufacture (443)-502
रजि. नं.: सीआईआर-२४३९७०/२०२३-इमामेक्टिन बैंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% एससी स्वदेशी निर्माण के लिए (४४३)-५०२
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), हॉंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date / समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
અધિકતમ ખુદરા મૂલ્ય ₹ :
સભી કરોં સહિત
વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત ₹:
કરવેરા સાથે

® - Registered Treademark **Re-entry:** 24 hours **पुनः प्रविष्टी :** २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।

Imitation of label graphics is a punishable offence.

For Agriculture Use Only.
केवल कृषि उपयोग के लिए।

THIS SIDE UP

PANTONE 7459 C

PANTONE 2012 C

'A' watermark 10% of base color

మైజోయేట్ గోల్డ్

ఇమామెక్టిన్ బెంజోట్ 1.5 శాతం + ఫిప్రోనిల్ 3.5 శాతం ఎస్.సి.

(కీటకనాశని)

ఈ కీటకనాశని కలయిక మిరపని ఆశించే త్రిప్స్ మరియు పండు తొలిచే పురుగులపై నియంత్రించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. దీనిలో ఇమామెక్టిన్ బెంజోట్ 1.5 శాతం ఎ.ఐ. + ఫిప్రోనిల్ 3.5 శాతం ఎ.ఐ. మరియు తక్కినవి సహాయ ఔషధాలు ఉన్నాయి.

హెచ్చరిక:

1. ఈ కీటకనాశని చేపలకు విషతుల్యమైనది. ఫిప్రోనిల్ కలిగిన ఈ ఉత్పత్తిని చేపల్ని పెంచే చోట ఉపయోగించరాదు.
2. తేనెటీగలు చురుకుగా సంచరిస్తున్నపుడు పిచికారీ చేయరాదు.
3. ఉత్పత్తి పక్షులకు కూడా విషతుల్యమైనది కాబట్టి పక్షులకు బహిర్గతం చేయరాదు.

సిఫారసు:

పంట	కీటకం పేరారణ నామం	మోతాదు/హెక్టారు ఎ.ఐ. (గ్రా.)	మోతాదు/హెక్టారు సూత్రీకరణ (గ్రా.)	నీటిలో మిళితం (లీ./హెక్టారు)	చివరి పిచికారి నుండి కోతల మధ్య వేచి ఉండే సమయం (రోజులు)
మిరప	త్రిప్స్, పండు తొలిచే పురుగు	(7.50+ 17.50) - (11.25+ 26.25)	500-750	500	3

ఉపయోగించే విధానం:

1. పిచికారీ పాయింట్: బోలుగా ఉండే కోన్ నాజల్, యంత్రంతో నడిచే స్ప్రేయర్ ఉపయోగించాలి.
2. ఉపయోగించడానికి పరిమితి: సిఫారసు చేయని పంటలపై దీన్ని ఉపయోగించరాదు. ఏవైనా కీటకనాశిని లేదా ఫ్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్ కలయికతో దీన్ని ఉపయోగించరాదు.

ఉపయోగించాల్సిన సమయం:

మొదటిసారి కనిపించినప్పుడు కీటకనాశిని ఉపయోగించాలి మరియు అవసరమైన విధంగా ఉపయోగించడాన్ని పునరావృతం చేయాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు:

1. పిల్లలకు, కళ్లు, చర్మానికి తగులరాదు.
2. భారీ చేలులతో కలపరాదు. కీటకనాశిని ఉపయోగించేటప్పుడు ఎల్లప్పుడూ చేతులకు గ్లోవ్స్, ముఖానికి మాస్క్ ధరించాలి.
3. ఈ కీటకనాశిని ఉపయోగించేటప్పుడు ఏదీ తినరాదు, తాగరాదు, పొగ త్రాగరాదు, నమలరాదు.
4. కాలిన్నంత నబ్బు, నీటితో కలుషితమైన చర్మం, దుస్తులని శుభ్రం చేయాలి.
5. జంతువుల ఆహారం, ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉంచాలి.
6. గాలి వీచే దిశలో పిచికారీ చేయాలి మరియు కీటకనాశిని మిశ్రమం చేసే సమయంలో పూర్తి రక్షణనిచ్చే దుస్తులు ధరించాలి.

విషపూరితం లక్షణాలు:

బద్దకం, చికాకు, కండరాల ఒణుకు, తీవ్రమైన కేసుల్లో మూర్ఛలు కలగవచ్చు, కంటి గ్రుడ్డు పైకి వెళ్లవచ్చు, అలాక్సియా, ముక్కులో నుండి స్రావాలు, ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టం కావచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స:

1. ప్రభావానికి గురైన వ్యక్తిని చక్కటి గాలి, వెలుతురు వచ్చే ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్లి చల్లదనంలో కాపాడాలి.
2. చర్మానికి తగిలితే కాలిన్నంత సబ్బు, నీటితో కలుషితమైన చర్మాన్ని కడగాలి. కలుషితమైన దుస్తుల్ని తీసివేయాలి. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి.
3. కంటికి తగిలితే కనీసం కొన్ని నిముషాలు కావల్సినంత నీటితో కళ్లని కడగాలి. కొన్ని కాంటాక్ట్ లెన్సులు ఉంటే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి.
4. మింగినట్లైతే డాక్టర్ చెబితే మినహా వాంతి తెప్పించరాదు. స్పృహలో లేని వ్యక్తికి ఏదీ ఇవ్వరాదు. నీటితో నోటిని కడగాలి. రోగి స్పృహలో ఉండి అప్రమత్తంగా ఉంటే తాగటానికి 1-2 గ్లాసుల నీరు ఇవ్వాలి. వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి.

విషపూరితం:

సిఫారసు చేసిన ప్రకారం ఉపయోగిస్తే విషపూరితం కాదు.

విరుగుడు:

ప్రత్యేకమైన విరుగుడు కనుగొనబడలేదు. విష లక్షణములను బట్టి చికిత్స జరిపించండి.

ఉపయోగించిన పాత్రని పడవేయుటం:

1. ఉపయోగించిన ప్యాకెట్టుల్ని తిరిగి ఉపయోగించకుండా నివారించటానికి మాటిని బయట పడవేయరాదు.
2. నివాసిత ప్రాంతాలకి దూరంగా ప్యాకేజీల్ని విరగ్గొట్టి పాతిపెట్టాలి.
3. పర్యావరణం లేదా పేటి కాలువలు కలగకుండా నివారించే విధంగా సురక్షితమైన విధానంలో కీటక నాశని యొక్క మిగిలినపోయిన పదార్థాలు, కడిగిన నీరు, ఉపయోగించిన నీటిని బాధ్యతాయుతంగా పడవేయాలి.

భద్రపరిచే పరిస్థితులు:

1. కీటకనాశిని ఉన్న ప్యాకేజీల్ని వేరే గదులు, ప్రాంగణాల్లో ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాల్ని, ఇతర వస్తువుల్ని భద్రపరిచే గదులు, ప్రాంగణాలు దూరంగా దూరంగా, కీటకనాశని సృజనాల మరియు పరిమాణాన్ని బట్టి ఆల్మైరాలలో పెట్టి తాళం వేయాలి.
2. కీటకనాశనిని భద్రపర్చిన గదులు, ప్రాంగణాలు చక్కటి గాలి, వెలుతురుతో, పొడిగా, కావల్సినంత కొలతల్ని కలిగి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

ఇమామెక్టిన్ బెంజోట్ ఎ.ఐ.	1.50 శాతం భా/భా
ఫిప్రోనిల్ ఎ.ఐ.	3.50 శాతం భా/భా
ప్రొపైలీన్ గ్లైకోల్	7.00 శాతం భా/భా
ట్రైస్టైరిల్ ఫినోల్ ఇథోక్సిలేట్ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ లవణం	3.00 శాతం భా/భా
పాలీ అరైల్ ఫినైల్ ఈథర్ ఫాస్ఫేట్ యొక్క ఆమైన్ లవణం	2.50 శాతం భా/భా
సిలికాన్ ఆధారిత ఎమల్షన్ (యాంటీఫోమింగ్)	0.20 శాతం భా/భా
ఫార్మలిడిహైడ్	0.20 శాతం భా/భా
గ్లూతమేట్ జగురు	0.40 శాతం భా/భా
డి.ఎం. నీరు	క్యూ.ఎస్. శాతం
మొత్తం:	**100.00 శాతం భా/భా**

హెచ్చరిక: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రం పై పేర్కొనబడిన పంటలు మరియు తెగుళ్ల పై మాత్రమే ఉపయోగించాలి. 2. కోతలు తరువాత ఉపయోగించరాదు. 3. ఉపయోగించిన తరువాత కరపత్రం పై సూచించిన విధంగా కంటైనర్‌ని నాశనం చేయాలి. 4. పాలీ హౌస్‌లు మరియు పరిమిత (వదేశాల కోసం మోతాదు మరియు సూచనలు కోసం కరపత్రం చూడండి.

Telugu

ಮೈಜೋಯೇಟ್ ಗೋಲ್ಡ್

ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 1.5% + ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 3.5% SC

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಈ ಕೀಟನಾಶಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನನ್ನು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 1.5% ಎ.ಐ. + ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 3.5% ಎ.ಐ. SC ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದು ಆಡ್ಜ್ಯೂವೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:

1. ಈ ಕೀಟನಾಶಕ ಮೀನಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯೂಪಡಕ್ಟ್‌ನ್ನು ಮೀನು ಕೋಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.
2. ಜೇನುಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು.
3. ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಂ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಮೆಣಸು	ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರಕ	(7.50 + 17.50) - (11.25 + 26.25)	500-750	500	3

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕಗಳು:

1. **ಸಿಂಪರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ:** ಹೋಲೋ ಕೋನ್ ನೋಜಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪರಣೆಯ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಪವರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
2. **ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿಷೇಧಗಳು:** ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವರ್ಧಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸಮಯ:

ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಮರು-ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮರು-ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು:

1. ಉಗುರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ತ್ವಚೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
2. ಬರೀ ಕೈಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೋವ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ ಕವಚಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
3. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕುಡಿಯುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು.
4. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆ ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
5. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಬಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಚಪ್ಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು-ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ವಿಷವೇರಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ತುರಿಕೆ, ಲೆಥಾರ್ಜಿ, ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಹಾಗೂ ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ನಗುವುದು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ವಿಷವೇರಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳು ಮೊದ್ದದಾಗುವುದು, ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆಲಾಕ್ಸಿಯಾ, ಮೂಗು ಸುರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

1. ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರುವಂತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ.
2. ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ತ್ವಚೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
3. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅನೇಕ ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
4. ಒಂದು ವೇಳೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನುಂಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸು ನೀರು ಕುಡಿಸಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡಾಕ್ಟರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ:

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕವಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ:

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿರಿ.

ಕಂಪೆನಿಸರ್ಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ:

1. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಆಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಬರಿದಾದ ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ಗಳ ಮರು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವನ್ನು ಹೊರಗೆಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು.
2. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಬಿಡಬೇಕು.
3. ನೀರಿನ ಸರಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ದೂಷಿತಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ಗಳು, ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೆಯರ್‌ನ್ನು ತೊಳೆದ ಕಲ್ಮಷಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ:

1. ಆಣುವಿಷಕದ ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ರಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಡುವ ಕೊಠಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಆಣುವಿಷಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿಗನುಸಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗವಾಕಿ ಭದ್ರವಾಗಿಡಬೇಕು.
2. ಆಣುವಿಷಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೊಠಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವು ನೆಲ್ಲುಬ್ಬಿದ್ದರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠ ಹವೆಯಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರುವಂತಿರ ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಾಲವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ:

ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ ಎ.ಐ	1.50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಎ.ಐ.	3.50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	7.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಟ್ರಿಸ್ಟಿರಿಲ್ ಫೆನೋಲ್ ಎಥೋಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಫೊಬಾಪಿಯೊ ಸಾಲ್ಟ್	3.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಪಾಲಿ ಆರಿಲ್ ಫೆನಿಲ್ ಎದರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಮೈನ್ ಸಾಲ್ಟ್	2.50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಧಾರಿತ ಎಮಲ್ಷಿಯರ್ (ಆಂಟಿ ಫೋಮಿಂಗ್)	0.20% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್	0.20% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಕ್ಸಾಂಥಾನ್ ಗಂ	0.40% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಡಿ.ಎಮ್. ವಾಟರ್	Q.S. %
ಒಟ್ಟು:	**100.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ**

ವಿಷತೂಕ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಕೊಯ್ಲು ಬಳಿಕ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 3. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಟೈನರನ್ನು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. 4. ಪಕ್ಕಾಂತ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು-ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

Kannada

മൈജോയേറ്റ് ഗോൾഡ്

ഇമാമെക്റ്റിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 1.5% + ഫിപ്രോനിൽ 3.5% എസ്.സി.

(പ്രാണിനാശിനി)

ഈ പ്രാണിനാശിനി മിശ്രണം മുളകിലെ ഇലപ്പേനിനും കായ തുരപ്പനും എതിരെ ആണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്, ഇതിൽ ഇമാമെക്റ്റിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 1.5% സ.പ്രേ. + ഫിപ്രോനിൽ 3.5% സ.പ്രേ. കൂടാതെ അവശേഷിക്കുന്നത് അനുബന്ധങ്ങളുമാണ്.

മുൻകരുതൽ:

1. ഈ പ്രാണിനാശിനി മത്സ്യത്തിനു ഹാനികരമാണ്, ജലകൃഷി നടത്തുന്നതിനു സമീപം ഈ ഉല്പന്നത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണം.
2. പകൽ തേനീച്ചകൾ സജീവമായി ആഹാരം തേടുന്ന സമയത്ത് ഇത് തളിക്കരുത്.
3. ഈ ഉല്പന്നം പക്ഷികൾക്ക് വിഷകരമായതിനാൽ പക്ഷികൾക്ക് ഇത് തുറന്നുവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.

ശുപാർശ:

വിള	പ്രാണികളുടെ സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ്/ഹെ. സ. ഘ. (ഗ്രാം)	ഡോസേജ്/ഹെക്ടർ രൂപീകരണം (ഗ്രാം)	വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലി./ഹെ.)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരുപ്പ് സമയം (ദിവസം)
മുളക്	ഇലപ്പേനും കായ തുരപ്പനും	(7.50 + 17.50) - (11.25 + 26.25)	500-750	500	3

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശം:

1. **സ്പ്രേ ഉപകരണം:** ഹോളോ കോൺ നോസലിനോടും ഫ്ലൈ വോളും നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ, പവർ ഓപറേറ്റഡ് സ്പ്രേയർ ടൈപ്പിൻ ഇവ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
2. **ഉപയോഗത്തിനുള്ള പരിമിതികൾ:** ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിളകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും പ്രാണിനാശിനി അല്ലെങ്കിൽ സസ്യ വളർച്ചാ നിയന്ത്രകവുമായി കലർത്തി ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്.

പ്രയോഗ സമയം:

വിളയുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിലും പ്രത്യുല്പാദനഘട്ടത്തിലും ഈ പ്രാണിനാശിനി ഉപയോഗിക്കണം കൂടാതെ ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം.

മുൻകരുതൽ:

1. ശ്വസിക്കുന്നതും കണ്ണിലും ചർമ്മത്തിലും പുരളുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.
2. ഈ പ്രാണിനാശിനി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും റബ്ബർ കയ്യുറകളും മുഖാവരണവും ഉപയോഗിക്കണം, ഒരിക്കലും നഗ്നമായ കൈകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്.
3. ഈ പ്രാണിനാശിനി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചവയ്ക്കുകയോ പുക വലിക്കുകയോ അരുത്.
4. സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് മലിനമായ ചർമ്മവും വസ്ത്രങ്ങളും കഴുകുക.
5. മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള തീറ്റയിലും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും നിന്ന് അകറ്റി സൂക്ഷിക്കുക.
6. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ നളിക്കുകയും പ്രാണിനാശിനി മിശ്രണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ:

പ്രധാനമായും അസ്വസ്ഥത, മാന്ദ്യം, പേശികൾക്ക് വിറയൽ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ അപസ്മാരം ഉണ്ടായേക്കാം. കൃഷ്ണമണി വലുതാകൽ, പേശികളുടെ ഏകോപനമില്ലായ്മ, ശരീര(പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേട് ഇവയുടെ ഒരു മിശ്രണമായിരിക്കും അത്. മൂക്കൊലിപ്പും വിഷമകരമായ ശ്വസനവും അനുഭവപ്പെടാം.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ:

1. ബാധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ വായുവിലേക്ക് മാറ്റുക.
2. മർമ്മത്തിൽ പുരണ്ടഭാഗങ്ങൾ: മലീമസമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ബാധിക്കപ്പെട്ട ശരീര ഭാഗങ്ങൾ സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകുക.
3. കണ്ണിൽ പുരണ്ടെങ്കിൽ: ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് അനേക മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കണ്ണുകൾ കഴുകുക.
4. വിഴുങ്ങിയെങ്കിൽ: ഇറക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, രോഗിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം നൽകുക. ഛർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക.

സസ്യവിഷമയം:

ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വയലിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉൽപന്നം സസ്യവിഷത്വരമുള്ളതല്ല.

മറുമരുന്ന്:

അറിയപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മറുമരുന്നില്ല. ലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കൽ:

1. പാക്കേജ് തകർത്ത് ആൾപാർപ്പിലാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് അകലെയായി കുഴിച്ചുമൂടണം.
2. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പായ്ക്കറ്റുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാനായി അവ പുറത്തെ ഉപ്രേക്ഷിക്കരുത്.
3. പരിസ്ഥിതിയോ വെള്ളമോ മലിനമാകാത്ത വിധം സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലായിരിക്കണം ദ്രിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും പാക്കേജും യന്ത്രമായങ്ങൾ കഴുകിയ വെള്ളവും നശിപ്പിക്കുന്നത്.

സ്റ്റോർ ചെയ്യൽ:

1. പ്രാണിനാശിനികൾ അടങ്ങുന്ന പാക്കേജുകൾ പ്രാണിനിശ്വാസിയുടെ അളവിനെയും സ്വഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ച് മറ്റ് വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികൾ അഥവാ കെട്ടിടങ്ങൾ തുറന്നും പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെയായി പ്രത്യേകം മുറികളിൽ അഥവാ പരിസരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അലമാരകളിൽ താഴിട്ടുപൂട്ടി വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ.
2. പ്രാണിനാശിനി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുറികൾ അഥവാ പരിസ

MAIZOATE® GOLD

Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC (Insecticide)

This insecticidal combination is used for insect control in chilli against thrips and fruit borer, which contain Emamectin Benzoate 1.5% a.i. + Fipronil 3.5% a.i. and remaining adjuvants.

Caution:

1. This insecticide is toxic to fish, uses of this product containing should be avoided near aqua culture.
2. Do not spray during active bee-foraging period of the day.
3. Exposure to birds should be avoided as the product is toxic to birds.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Ltr/ha)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
		A.I. (gm)	Formu-lation (gm)		
Chilli	Thrips, Fruit borer	(7.50 + 17.50) to (11.25 + 26.25)	500-750	500	3

Direction of Use:

1. **Spray Equipment:** High volume knapsack sprayer with hollow cone nozzle, power operated sprayer machine may be used.
2. **Limitations for use:** It should not be used in crops where it has not been recommended. it should not be used in combination with any insecticides or plant growth regulators.

Time of Application:

Apply the insecticide at vegetative & reproductive stages of crops growth and repeat application as necessary.

Precaution:

1. Avoid inhalation, eye & skin contact.
2. Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the insecticide.
3. Do not eat-drink, chew or smoke while handling the insecticide.
4. Wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water.
5. Keep away from animals feed and foodstuff.
6. Spray in the direction of wind and wear full protective clothes while mixing the insecticide.

Symptoms of Poisoning:

Mainly consists of irritability, lethargy, muscles tremors and in extreme cases convulsions may occur. It may be a combination of dilation of pupils, muscular incoordination and ataxia. Nasal secretion and laboured respiration.

First Aid:

1. Remove the affected person to a well ventilated area or fresh air.
2. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water.
3. In case of eye contact: Rinse eye with clean water for several minutes.
4. In case of ingestion: Give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of medical doctor immediately.

Phytotoxicity:

The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote:

No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container:

1. Dangerous to reuse empty containers. The used packages should not be left outside to prevent their re-use.
2. Packages shall be broken and buried away from the habitation.
3. Packages or surplus material and washing should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions:

1. The packages containing insecticide should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key.
2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with water.

Chemical Composition:

Emamectin Benzoate a.i.	1.50% w/w
Fipronil a.i.	3.50% w/w
Propylene glycol	7.00% w/w
Tristyryl phenol ethoxylate potassium salt	3.00% w/w
Amine salt of Poly aryl phenyl ether phosphate	2.50% w/w
Silicon based emulsion (Anti foaming)	0.20% w/w
Formaldehyde	0.20% w/w
Xanthan Gum	0.40% w/w
D.M. Water	Q.S. %
Total:	**100.00% w/w**

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

माइज़ोएट गोल्ड

इमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% + फिप्रोनिल 3.5% एससी (कीटनाशक)

इस कीटनाशक संयोजन का प्रयोग मिर्च में चुरदा और फल छेदक के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% स.त. + फिप्रोनिल 3.5% स.त. और शेष एडजुवेन्टस है।

चेतावनी:

1. यह कीटनाशक मछली के लिए विषैला होता है। फिप्रोनिल युक्त इस उत्पाद का प्रयोग ऐसे स्थान पर नहीं करना चाहिए जहां पर मत्स्यपालन किया जाता हो।
2. इसका प्रयोग दिन के ऐसे समय पर नहीं करना चाहिए जब मधुमक्खी सक्रिय रूप से भोजन के लिए घूम रही हो।
3. यह कीटनाशक पक्षियों के लिए विषैला होता है। इसे पक्षियों के संपर्क से बचाना चाहिए।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.त. (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर/हेक्ट)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
मिर्च	चुरदा, फल छेदक	(7.50+ 17.50) – (11.25+ 26.25)	500–750	500	3

उपयोग के लिए निर्देश:

1. **छिड़काव के यन्त्र:** उच्च क्षमता के छिड़काव यंत्र जैसे होलो कोन नोजल लगा हुआ नेपसेक स्प्रेयर या यंत्र शक्ति से चलने वाले छिड़काव यंत्र।
2. **प्रयोग की सीमाएं:** इस कीटनाशक को उन फसलों पर प्रयोग ना करें जिनके लिये कोई सिफारिश नहीं की गयी है। इसका प्रयोग किसी भी कीटनाशक या पौध विकास नियंत्रण के साथ मिलाकर नहीं करना चाहिए।

प्रयोग का समय:

फसल की वनस्पतिक एवं प्रजनन अवस्था पर कीटनाशक का छिड़काव करें और जब जरूरत लगे तो पुनः छिड़काव करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:

1. सूंघने, त्वचा एवं आँखों के संपर्क से बचायें।
2. रखा–रखाव के समय नंगे हाथों का प्रयोग ना करें और हमेशा रबर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें।
3. कीटनाशक के रख–रखाव के दौरान खान–पान, चबाना और धूम्रपान न करें।
4. दूषित त्वचा और कपड़ों का काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
5. पशु आहार और खाद्य पदार्थों से दूर रखें।
6. हवा की दिशा में छिड़काव करें और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण:

इसके विष लक्षण चिड़चिड़ापन, आलस्य, मांसपेसियों में कंपन सिरगी हो सकते हैं। पुतलियों का फैलना, असंतुलन और एटाक्सिया हो सकते हैं। नाक बहना एवं सांस लेने में कठिनाई।

प्राथमिक चिकित्सा:

1. रोगी को स्वच्छ हवा में ले जायें।
2. त्वचा के संपर्क में आने पर: दूषित कपड़े उतार दें। दूषित त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं।
3. यदि आँख में चला जाय तो: आँखों को कई मिनट तक भरपूर साफ पानी से धोएं।
4. निगल जाने पर: यदि रोगी निगलने में सक्षम है तो 1 से 2 गिलास पानी पिलाएं। उल्टी न करायें। डॉक्टर को तुरंत बुलाएं।

पौधविषाक्तता:

सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविषाक्त नहीं है।

विषनाशक:

कोई विशेष विषनाशक नहीं। लक्षणानुसार चिकित्सा करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:

1. खाली डिब्बों को बाहर मत फेकें, जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो सकें।
2. खाली डिब्बों को तोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।
3. खाली डिब्बे, बचा हुआ सामान तथा मशीन की धोवन का निपटारा सावधानीपूर्वक इस प्रकार करें कि वातावरण या जल प्रदूषण न हो;

संग्रहण की शर्तें:

1. खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग खतरनाक है। कीटनाशक को उनके मूल डिब्बों में संग्रहण करना चाहिए और खाद्य पदार्थों से दूर इन्हें अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर रखें।
2. कीटनाशक के संग्रहण का कक्ष या स्थान प्रकाशयुक्त, मजबूत बना हुआ, ठण्डा, हवादार, शुष्क तथा पर्याप्त लम्बा–चौड़ा होना चाहिये, जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना:

इमामेक्टिन बेंजोएट स.त.	1.50% भार/भार
फिप्रोनिल स.त.	3.50% भार/भार
प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल	7.00% भार/भार
ट्रायस्टेरिल फिनोल इथॉक्सीलेट पोटेशियम साल्ट	3.00% भार/भार
पॉली एरिल फिनाइल ईथर फॉस्फेट का अमीन साल्ट	2.50% भार/भार
सिलिकान आधारित इमल्सन (एंटीफोमिंग)	0.20% भार/भार
फॉर्मेल्डहाइड	0.20% भार/भार
जैन्थन गम	0.40% भार/भार
डी.एम. पानी	पर्याप्त मात्रा %
कुल:	**100.00% भार/भार**

सावधानियां कथन: 1. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्चा पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–पर्ची देखें।

ਮਾਇਜ਼ੋਏਟ ਗੋਲਡ

ਈਮਾਮੇਕਟਿਨ ਬੈਂਜੋਏਟ 1.5% + ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ 3.5% ਐਸ.ਸੀ. (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਚੁਰਦਾ ਅਤੇ ਫਲ ਛੇਦਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਮੀਮੇਕਟਿਨ ਬੈਂਜੋਏਟ 1.5% ਸ.ਤ. + ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ 3.5% ਸ.ਤ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਵਧਾਨੀ:

1. ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮਧੁਮੱਖੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਲਈ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।
3. ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਪਯੋਗ:

ਫ਼ਸਲ	ਕੀਟ ਦੇ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਸੰਰਚਨਾ (ਗ੍ਰਾ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀ./ਹੈਕ.)	ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਮਿਰਚ	ਚੁਰਦਾ, ਫਲ ਛੇਦਕ	(7.50+ 17.50)– (11.25+ 26.25)	500–750	500	3

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:

1. **ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਯੰਤਰ:** ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਪਸੈਕ ਜਾਂ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤਰ।
2. **ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸੀਮਾ:** ਇਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਪੌਦ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਾਮਿਕ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ:

ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:

1. ਸੁੰਘਣ, ਤੁਚਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
2. ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰਗੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
3. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੌਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਚਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰੇਟਨੋਸੀ ਨਾ ਕਰੋ।
4. ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੁਚਾ ਅਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
5. ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
6. ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਪੜੇ ਪਹਿਣੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ:

ਇਸਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ, ਆਲਸ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ, ਮਿਰਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਏਟਾਕਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੱਕ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।

ਮੁੱਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ:

1. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
2. ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ 'ਤੇ: ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
3. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਨਟ ਤਕ ਸਾਫ਼ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਲੋ।
4. ਨਿਗਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੁੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਚੌਕੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1–2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪੌਦਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ:

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ:

ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:

1. ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ,ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਡੱਬਿਆਂ,ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਖ਼ੁਰਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੱਬਿਆਂ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਘੋਲ/ਪਦਾਰਥ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਧੋਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਕਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਰੋ।

ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:

1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਲਗ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਈਮਾਮੇਕਟਿਨ ਬੈਂਜੋਏਟ ਸ.ਤ.	1.50% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਸ.ਤ.	3.50% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪ੍ਰੋਪਾਇਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ	7.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਟ੍ਰਾਇਸਟੀਰਾਇਲ ਫੀਨੋਲ ਇਥੋਕਸੀਲੇਟ ਪੋਟਾਸ਼ਿਅਮ ਸੱਲਟ	3.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪੌਲੀ ਏਰਾਈਲ ਫੀਨਾਇਲ ਈਥਰ ਫੌਸਫੇਟ ਦਾ ਏਮਾਇਨ ਸੱਲਟ	2.50% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸਿਲਿਕੌਨ ਅਧਾਰਤ ਇਮਲਸਨ (ਐਂਟੀਫੌਮਿੰਗ)	0.20% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਫੌਰਮਲਡੀਹਾਇਡ	0.20% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਜੈਨਥਨ ਗਮ	0.40% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਣੀ	ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ %
ਜੋੜ:	**100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ**

ਚਿਤਾਵਨੀ: 1. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਲੀਫਲੈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 2. ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। 3. ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਫਲੈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। 4. ਪੋਲੀ ਹਾਊਸਿਸ ਅਤੇ ਬੰਦ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਲਈ-ਲੀਫਲੇਟ ਦੇਖੋ।

Punjabi

मायझोएट गोल्ड

इमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% + फिप्रोलीन 3.5% एस.सी. (किटकनाशक)

या कीटकनाशक मिश्रणाचा वापर मिरच्यांवरील थ्रिप्स आणि फ्रूट बोररच्या नियंत्रणासाठी केला जातो ज्यात इमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% स.त. + फिप्रोलीन 3.5% स.त. आणि इतर तत्त्व आहेत.

इशारा:

1. हे कीटकनाशक माशांसाठी विषारी आहे. फिप्रोलीनयुक्त या उत्पादनाचा वर असा जागी करू नये जिथे मत्स्यपालन केले जाते.
2. याचा वापर दिवसा असा वेळी करू नये ज्या वेळी मधमाशा भोजन शोधण्यासाठी सक्रीय असतील.
3. हे कीटकनाशक पक्ष्यांसाठी विषारी असतं. हे पक्ष्यांचा संपर्कात येऊ देऊ नये.

उपयोग:

पीक	कीटकांचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा स.त. (ग्रं.)	संरचना (ग्रं.)	पाण्याचे प्रमाण (ली./ हेक्टर)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या कालात अंतर (दिवसात)
मिरची	थ्रिप्स, फ्रूट बोरर	(7.50+ 17.50)– (11.25+ 26.25)	500–750	500	3

वापरासाठी निर्देश:

1. **फवारणी उपकरणे:** हॉलो कोन नोझल असलेले उच्च क्षमतेचे नेपसेक स्प्रेयर, किंवा विजेने चालणाऱ्या स्प्रेयर मशीन वापरता येतील.
2. **वापरण्याच्या मर्यादा:** ज्या पिकांसाठी सुचवण्यात आलेलं नाही त्या पिकांवर याचा वापर करू नये. याचा वापर कीणत्याही कीटकनाशक किंवा रोप वृद्धी नियामकाबरोबर एकत्रितपणे करू नये.

वापरण्याची वेळ:

जेव्हां लक्षण दिसतील त्या वेळी कीटकनाशकाची फवारणी करा आणि गरज भासल्यास पुन्हा फवारणी करा.

काळजी:

1. श्वासावाटे आत घेणे, त्वचा आणि डोळ्यांशी संपर्क टाळावा.
2. कीटकनाशक मोकळ्या हाताने हाताळू नका, नेहमी रबरी हातमोजे आणि मुखवटे वापरा.
3. कीटकनाशक हाताळताना खाऊ पिऊ नका, काही चाऊ नका आणि धूम्रपान करू नका.
4. दूषित त्वचा आणि कपडे भरपूर पाणी आणि साबणाने स्वच्छ धुवा.
5. पशुखाद्य आणि चाऱ्या पासून दूर ठेवा.
6. हवेच्या दिशेने फवारणी करा आणि संरक्षक कपडे घाला.

विषबाधेची लक्षणे:

चिडचिडेपणा, आळस, स्नायूंमध्ये कापरे, फिट्स येणे वगरे लक्षण दिसू शकतात. डोळ्यांच्या बाहुल्या पसरणे, असंतुलन आणि एटाक्सिया होऊ शकतो. नाक गळणे आणि श्वास घेण्यात त्रास.

प्राथमिक चिकित्सा:

1. प्रभावित व्यक्तीला प्रदूषित जागेपासून हवेशीर खोली किंवा मोकळया हवेत घेवून जावे आणि तापमानापासून बचाव करावा.
2. त्वचेवर लागल्यास प्रदूषित कपडयांना काढून टाकावे आणि प्रभावित भाग चांगल्या पाण्याने आणि साबणाने धुवून काढावा.
3. डोळयामध्ये गेल्यास काही वेळ पर्यंत स्वच्छ पाणी मारावे.
4. गिळणे: उल्टी करवू नका, बेशुद्ध रुग्णाला काही देऊ नका. तोंड पाण्याने धुवा, जर रुग्ण शुद्धीत आणि सचेत असेल तर त्याला 1–2 ग्लास पाणी पाजा. डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा.

झाडांना विषबाधा:

निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

विषनाशक:

कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट:

1. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उघडयावर टेवू नयेत.
2. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत.
3. पर्यावरणाला प्रदूषणापासून वाचविण्यासाठी डबे, उरलेले मिश्रण/पदार्थ यंत्र धुतल्याचे पाणी आणि रिकामे डबे सुरक्षित ठिकाणी नेवून टाकावे.

संग्रह करण्याच्या अटी:

1. कीटकनाशकांचे डबे हे इतर सामुग्री किंवा खाण्यापिण्याच्या खोलीपासून दूर ठेवावे आणि डबे बंद खोलीमध्ये व कुलुपबंद वेगळया आलमारित ठेवावे.
2. कीटकनाशक ठेवलेली खोली हवेशीर असावी त्यात भरपूर प्रकाश यावा, त्यात सूर्यप्रकाश असावा. जागा मोकळी असावी आणि ती प्रदूषणापासून दूर असावी.

रासायनिक रचना:

इमामेक्टिन बेंजोएट स.त.	1.50% भार/भार
फिप्रोलीन स.त.	3.50% भार/भार
प्रोपाइलीन ग्लायकोल	7.00% भार/भार
ट्रायस्टेराइल फिनोल इथोक्सीलेट पोटेशियम सोल्ट	3.00% भार/भार
पोली अेराईल फिनाईल ईथर फोस्फेट्नुं अेमाईन सोल्ट	2.50% भार/भार
सीलीकोन आधारित ईमल्शन (अेंटीफोमिंग)	0.20% भार/भार
फोर्मल डीहाईड	0.20% भार/भार
ज़ेथम गम	0.40% भार/भार
डी.अेम. पाणी	Q.S. %
कुल:	**100.00% भार/भार**

चेतवणी: 1. लेबल अने लिफ्लेटमां दर्शाव्या होय ते सिवायना पाकों अने झवात पर आ उत्पादननो छंटकाव (उपयोग)करवो न जोईअे. 2. कापणी/वणाणी पछीना छंटकाव माटे तनो उपयोग करवो न जोईअे. 3. आ उत्पादनना छंटकाव (उपयोग) कर्या पछी खाली डन्टेनरनो लिफ्लेटमां अपाव्या मुजब नाश करो. 4. पोली हाउसेस तेमज कन्फीडेंस विस्तार माटेनां सूचनो अने मात्रा अंगेनी जाणकारी माटे लिफ्लेट वांचो.

Gujarati

ମାଇଜୋଏଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ

ଇମାମେକ୍ଟିନ ବେଂଜୋଏଟ 1.5% + ଫିପ୍ରୋନିଲ 3.5% ଏସ୍.ସି. (ଜୈବନାଶକ)

ଏହି ଜୀବନାଶକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରୟୋଗ ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଥ୍ରିପ୍ସ ଏବଂ ଫଳ ଛିଦ୍ର କରୁଥିବା ଜୀବନାଳକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଇମାମେକ୍ଟିନ ବେଂଜୋଏଟ 1.5% ସ.ତ. + ଫିପ୍ରୋନିଲ 3.5% ସ.ତ. ରହିଥିବା ସହ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଡଜୁଭେଣ୍ଟ ଅଛି।

ସର୍ତ୍ତକତା:

1. ଏହି ଜୀବନାଶକ ମାଛ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫିପ୍ରୋନିଲ ଯୁକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରୟୋଗ ସେହିଠାରେ ନସ୍ତୁ।ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
2. ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଦିନରେକା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବିଶେଷକରି ସେହିଠାରେ ମହୁମାଛି ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି।
3. ଏହି ଜୀବନାଶକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାରେ। ଏହାକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍।

ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

| ଫସଲ | ଜୀବର ନାମ | ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା ସ.ତ୍ୱ (ଗ୍ରାମ୍) | ସଂରଚନ