

[illegible]

[illegible]

285.0 mm

500.0 mm

225 mm

MORFUS®

Chlorothalonil 75% WP

Contact Fungicide

Read enclosed the leaflet before use. **Chemical Composition:** Chlorothalonil Tech. (based on 96% w/w): 78.12% w/w, Petro B.P. (Alkyl Naphthalene Sulphonate): 2.50% w/w, Marasperse N-22. (Sodium Lignosulfonate): 2.00% w/w, Wollastonite P.4 (Calcium Silicate): 3.00% w/w, China Clay: 0.5% w/w, **Total:100% w/w.** **Direction Of Use:** Please refer enclosed leaflet for details. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals' food. 2. Avoid contact with mouth, eyes, and skin as it causing skin irritation & contact dermatitis. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote. Treat symptomatically. Antihistamines may be given or apply steroid creams or systemic steroid to control allergic. **First Aid:** 1. **If swallowed**, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. **If clothing and skin are contaminated**, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. **If eyes are contaminated**, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. **If inhaled**, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Headache, nausea, vomiting, allergic effects characterized by redness of the eyes, mild bronchial irritation and redness or rash on exposed skin areas may occur. **Recommendations:** Chlorothalonil 75% WP is used to control Tikka leaf spot and Rust of Ground nut, Early and Late Blight of Potato, Scab of Apple, Anthracnose & Downy mildew of Grape, Fruit rot of Chilli, Leaf spot of Cauliflower, Downy mildew & Leaf spot on Watermelon. **Caution:-** This product is highly toxic to fish, therefore should not be used near aquaculture. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications.3. Destroy the container after use as directed on leaflet; 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

मोर्फस

क्लोरोथालोनिल ७५% डब्ल्यू. पी

स्पर्शीय फफूंदीनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **एसायनिक संरचना:** क्लोरोथालोनिल टेक्निकल (९६: शुद्धता): ७८.१२: भार/भार, पेट्रो (बी.पी.) (एल्कनाइल नेफथालीन सल्फोनेट): २.५०: भार/भार, मैक्रोसस एन. २२ (सोडियम लिग्नोसल्फोनेट): २.००: भार/भार, बैरुसटोनाइट पी ४ (कैल्शियम सिलिकेट): ३.००: भार/भार, चाइना मिट्टी: पर्वाण मात्रा भार/भार, **कुल: १००: भार/भार.** **उपयोग के लिए निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव को वाष्प को साँस द्वारा अंदर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना—पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जी को रोकने के लिए एंटीहिस्टमीनस दिये जा सकते हैं या स्टीरॉइड मलहम या सिस्टेमिक स्टीरॉइड इसका प्रयोग किया जा सकता है। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. **यदि निगल जायें तो** गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएं। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. **यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएं तो** दूषित कपड़ों को उतार दें दूषित त्वचा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. **यदि आँखें दूषित हो जाएं तो** उनको काफ़ी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी में लगभग १०—१५ मिनट तक धोएं। ४. **यदि साँस दार अन्दर गया हो तो** रोगी को शुद्ध हवा में ला जायें। **लक्षण:** सिरदर्द, मिलरी, उल्टी, आँखों में लाली, साँस नली में थोड़ी जलन, त्वचा पर लाली तथा चकते उभर सकते हैं। **उपयोग:** क्लोरोथालोनिल ७५ प्रति फुलनशील पाउडर मृगफली के टिक्का पर्णदाग और किट्टर रोग, आलू के अंगेता और पछेता अंगमारी, सेब के घामा, अंगूर के रब्ब रोग, मृदुगमिल फफूंदी, मिरची के फल विगलन, गोभी के पत्ती धब्बा, तरबूज के मृदुगमिल फफूंदी, पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। **सावधान—** यह उत्पाद मछलियों के लिए बहुत विषाक तथा इसका प्रयोग मत्स्य पालन के नजदीक न करें। **सावधानियां:** १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३) पर्वी पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट करें। ४) पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और सुराक—पर्वी देखें।

मोर्फस

क्लोरोथालोनील ७५% डबल्यूपी

संपर्क कूगनाशक

उपयोग करता पड़ेला तेनी साथे जोडेली पत्रिका वाचो. **रासायनिक संयोजन:** क्लोरोथालोनिल टेक. (९६% डबल्यु/डबल्यु पर आधारित) : ७८.१२% डबल्यु/डबल्यु, पेट्रो बी.पी. (साइक्लॉक्सेनोथालिन सल्फोनेट) : २.५०% डबल्यु/डबल्यु, मेरास्पेर्स ओन-२२. (सोडियम लिग्नोसुल्फोनेट) : २.००% डबल्यु/डबल्यु, ग्लोबस्टोनाइट पी.४ (कैल्शियम सिलिकेट) : ३.००% डबल्यु/डबल्यु, चाईना क्ले: क्यू.एस.१% डबल्यु/डबल्यु, **कुल:१००% डबल्यु/डबल्यु.** **उपयोग अंगे मार्गदर्शन:** विंगतो माटे साथे जोडेली पुस्तिका चुनो. **सावधेती:** १.जाध पदावार्, जाली जाध पदावार्ना कन्टेनर अने प्राणीओना जोराकवी दूर राखो. २. मो, आंघो अने त्वचा साथे संपर्क टाणो. ३. स्त्रेना छटावने श्वासमां लेवानु टाणो. पवननी दिशामां स्त्रे करो. ४. स्त्रे कर्वा पछी दूषित कपडां अने शरीरनां लागोने सारी रीते धोई लो. ५. स्त्रे करती वपने पीवुं, जावुं अने कर्धपल सावपुं के धूम्रपान करवुं नही. ६. मिश्रण अने छंटाकाव करती वपने सेंपूर्ण रक्षाशात्मक कपडां पहरो. **विषमारक:** काई विशिष्ट विषमारक नही. लक्षणे मुजर साखार करो. ओवरजिने निबंधित करवा माटे ओन्टिडिस्टेमाईन्स आपवामां सादी शके छे अथवा स्टीरॉइड कीम अथवा प्रांलादीगत स्टेरॉइड लागु करो शकत्य छे. **प्राथमिक साखार:** १. जो गलवामां आवे तो जगाना पाखवां लागामां हलवेथी थपथपवीनें ठिठरी करावो. ठिठरी पूरेपूरी न थई जय त्वां सुधी तेने पुनरापवर्त करो. जो हईं जेलान होय तो ठिठरी करावशो नही. २. जो कपडां अने त्वचा दूषित थया होय, तो कपडां काडी नाभो अनेदूषित त्वचाने पुकण प्रमांशमां सावु अने पाछीथी धोई लो. ३. जो आंघो दूषित थई होय, तो जगभग १० थी १५ मिनट सुधी पुकण जांरा / शुद्ध पाछीथी खलक मारी धोई लो. ४. जो श्वासमां लेवामां आवे तो, हईंने ताउठु हवामां लई जखो. **विद्वानो:** माथानो हुभावो, ठिठका, ठिठरी, आंघोमां लावाश, श्वासनगीमां हलवीं जलतरा अने त्वचाना पुक्षां लाग पर लावाश अथवा कोछीओ जेवी ओवरजिंक असरो थई शके छे. **लवामांघो:** क्लोरोथालोनिलनां उपयोग टिड्काना पाडजनां साध अने मगडणीनां सडा, जटाकानीं अर्वां अने लेट प्लाईट, सडरजननी स्केज, द्राक्षनां ओन्बेकनोज अने डाडिनी माडल्ल्यु, मरयांनो कुरट रोड, कोपीरनां लीक स्पोट, डाडिनी मिडल्यु अने तरबूज परनां लीक स्पोटने निबंधित करवा माटे थाय छे. **सावधेती:-** आ प्रोडक्ट माखलीं माटे भुज १ जेरी होय छे, तेथीं जलशरदछेरेनी नछुक तेनो उपयोग न करवो जोईओ. **चेतवणी:** १. लेवल अने पत्रिका पर निर्दिष्ट कर्वां शिवायनां पाक पर उपयोग करवो जोईओ नही. २. कापछी पछीनीं कामगीरीओ माटे उपयोग करवो जोईओ नही.३. पत्रिका पर निर्दिष्ट कर्वां मुजर उपयोग करवां पछी कन्टेनरनो निडाव करो; ४. पोली हाउस अने सीमित विस्तार माटे दिशान-निर्देशो अने डोज - पत्रिका चुनो.



CONTACT FUNGICIDE

स्पर्शीय फफूंदीनाशक

Net Content 500 g

शुद्ध मात्रा ५00 ग्रा



Regn. No. : CIR-228891/2022-Chlorothalonil (WP) (442)-285
पंजी. नं. / रजि.नं.: सीआयआर-२२८८९१/२०२२-क्लोरोथालोनिल(डब्ल्यू. पी.)(४४२)-२८५
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / ઉ.લા.ન. : एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), हॉंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹ :

अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करें सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :
वधुभां वधु रीटेल किंमत इरपेरा साथे भारतीय चलधामां ₹ :
Unit sale price per gm ₹ :

Net Content : 500 g शुद्ध मात्रा : ५00 ग्रा

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Re-entry: 24 hours

®-Registered Trademark

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

QR Code 20 x 20 mm

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए

500g Pouch_Size : W-500 x H-285 mm

MORFUS®

Chlorothalonil 75% WP

Contact Fungicide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Chlorothalonil Tech. (based on 96% w/w): 78.12% w/w, Petro B.P. (Alkyl Naphthalene Sulphonate): 2.50% w/w, Marasperse N-22. (Sodium Lignosulfonate): 2.00% w/w, Wollastonite P.4 (Calcium Silicate): 3.00% w/w, China Clay: Q.S% w/w, Total:100% w/w. Direction Of Use: Please refer enclosed leaflet for details. Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals' food. 2. Avoid contact with mouth, eyes, and skin as it causing skin irritation & contact dermatitis. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically. Antihistamines may be given or apply steroid creams or systemic steroid to control allergic. First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. Symptoms: Headache, nausea, vomiting, allergic effects characterized by redness of the eyes, mild bronchial irritation and redness or rash on exposed skin areas may occur. Recommendations: Chlorothalonil 75% WP is used to control Tikka leaf spot and Rust of Ground nut, Early and Late Blight of Potato, Scab of Apple, Anthracnose & Downy mildew of Grape, Fruit rot of Chilli, Leaf spot of Cauliflower, Downy mildew & Leaf spot on Watermelon. Caution:- This product is highly toxic to fish, therefore should not be used near aquaculture. Warning: 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications.3. Destroy the container after use as directed on leaflet; 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

मोर्फस

क्लोरोथालोनिल ७५% डब्ल्यू. पी

स्पर्शीय फफूंदीनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: क्लोरोथालोनिल टैक्निकल (९६: शुद्धता): ७८.१२: भार/भार, पेट्रो (बी.पी.) (एल्कनाइल नेफथालीन सल्फोनेट): २.५०: भार/भार, मैक्डोसस एन. २२ (सोडियम लिग्नोसल्फोनेट): २.००: भार/भार, बैलसटोनाइट पी ४ (कैल्शियम सिलिकेट): ३.००: भार/भार, चाइना मिट्टी: पर्याप्त मात्रा भार/भार, कुल: १००: भार/भार. उपयोग के लिए निर्देश: उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: १. खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचावें। ३. छिड़काव की वायु को साँस द्वारा अंदर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना-पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जी को रोकने के लिए एन्टीहिस्टमीनस दिये जा सकते हैं या स्टीरॉइड मलहम या सिस्टेमिक स्टीरॉइड इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा: १. यदि निगल जायें तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएं। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी दारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करावें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएं तो दूषित कपड़ों को उतार दे दूषित त्वचा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जाएं तो उनको काफ़ी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी में लगभग १०-२५ मिनट तक धोएं। ४. यदि साँस दायर अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ला जायें। लक्षण: सिरदर्द, मितली, उल्टी, आँखों में लाली, साँस नली में थोड़ी जलन, त्वचा पर लाली तथा चकते उभर सकते हैं। उपयोग: क्लोरोथालोनिल ७५ प्रति गुलनशील पाउडर मृगफल की टिक्का पर्णदाग और किटट रोग, आलू के अंगेता और पछेता अंगमारी, सेब के पाना, अंगूर के रक्ष रोग, मुदुगमिल फफूंदी, मिर्ची के फल विगलन, गोभी के पत्ती धब्बा, तरबूज के मुदुगमिल फफूंदी, पत्ती धब्बा रोग के निवर्ण हेतु प्रयोग किया जाता है। सावधान:- यह उत्पाद मछलियों के लिए बहुत विषाक तथा इसका प्रयोग मत्स्य पालन के नजदीक न करें। सावधानियां: १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३) पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४) पॉलीहाउसिंग और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक-पत्तों देखें।

मोर्फस

क्लोरोथालोनील ७५% डगल्युपी

संपर्क डूगनाशक

उपयोग करता पहलेवा लेनी साथे जोडेली पत्रिका वांचो. रासायनिक संयोजन: क्लोरोथालोनिल टैक. (८६% डगल्यु/डगल्यु पर आधारित) : ७८.१२% डगल्यु/डगल्यु, पेट्रो बी.पी. (आल्फाएल नेफथालिन सल्फोनेट) : २.५०% डगल्यु/डगल्यु, मेरास्पर्स एन-२२. (सोडियम लिग्नोसुल्फोनेट) : २.००% डगल्यु/डगल्यु, पोलास्टोनाइट पी.४ (कैल्शियम सिलिकेट) : ३.००% डगल्यु/डगल्यु, राइना क्ले: क्यु.एस.५ डगल्यु/डगल्यु, कुल: १००% डगल्यु/डगल्यु. उपयोग अंगे मार्गदर्शन: विगतो माटे साथे जोडेली पुस्तिका चुलो. सावधेती: १.पाघ पदार्थों, जाली पाघ पदार्थोंना कन्टेनर अने प्राणीओना जोराकधी दूर राखो. २. मो, आंभो अने त्वचा साथे संपर्क टागो. ३. स्त्रेना छांटाने श्वासमां लेवानुं टागो. पवननी दिशामां स्त्रे करो. ४. स्त्रे कर्वां पछी दूषित कपडां अने शरीरना भागोने सारी रीते धोई लो. ५. स्त्रे करती वजते पीपुं, जावुं अने कंठपल रावपुं के धूम्रपान करपुं नही. ६. मिश्रल अने छंटाव करती वजते संपूर्ण रक्षावात्मक कपडां पहेरो. विषभारक: कोई विशिष्ट विषभारक नथो. लक्षो मुयन सारवार करो. अलर्वीने नियंत्रित करवा माटे अल्विडिस्टेमाईन्स आपवामां आवी शके छे अथवा स्टीरॉईड कीम अथवा प्रणालीगत स्टेरॉईड लागु करी शकाय छे. प्राथमिक सारवार: १. जो गजवामां आवे तो गजाना पाखला भागमां ठणवेथी शयथावीने ठिलठी करावो. ठिलठी पूरेपूरी न थई जाय त्वां सुधी लेने पुनरावर्तित करो. जो धई लेमान होय तो ठिलठी करावशो नही. २. जो कपडां अने त्वचा दूषित थया होय, तो कपडां काडी नाभो अनेदूषित त्वचाने पुफ्फा प्रमाथमां साबु अने पाणीधी धोई लो. ३. जो आंभो दूषित थई होय, तो लगभग १० थो १५ मिनट सुधी पुफ्फा भासा / शुध्द पाणीधी छालक मारी धोई लो. ४. जो श्वासमां लेवामां आवे तो, धईने ताखु ठवामां लई जाओ. सिद्धो: माथानो हुभावो, ठिगडा, ठिलठी, आंभोमां लावाश, श्वासनलीमां ठणवी वजतरा अने त्वचाना पुफ्फा भाग पर लावाश अथवा डोहीओ वेपी अलर्वीक असरो थई शके छे. भवामांथो: क्लोरोथालोनिलवो उपयोग टिक्काना पांटांना डाघ अने मगडणीना सडा, जराकानी अर्ली अने लेट प्लाघट, सडरपननी स्कॅन, द्राक्काना अल्वेकनोज अने डाईनी माधल्ल्यु, मरचानो कुरट चोट, कोणीयना लीक स्पोट, डाईनी मिल्क्यु अने तरबूज परना लीक स्पोटने नियंत्रित करवा माटे थाय छे. सावधेती:- आ प्रोडक्ट माछली माटे भुज १२ ग्रेरी होय छे, तेथी वजनारडिछेरनी नखुक लेने उपयोग न करवो जोईअे. सेतवणी: १. लेवल अने पत्रिका पर निर्दिष्ट कर्वां सिवायना पाक पर उपयोग करवो जोईअे नही. २. कापछी पछीनी कामगीरीओ माटे उपयोग करवो जोईअे नही.३. पत्रिका पर निर्दिष्ट कर्वां मुयन उपयोग कर्वां पछी कन्टेनरनो निडाव करो; ४. पोली हाउस अने सीमित विस्तार माटे दिशान-निर्देशो अने डोज - पत्रिका चुलो.

मोर्फस

मोर्फस

MORFUS®
Chlorothalonil 75% WP

मोर्फस
क्लोरोथालोनिल ७५% डब्ल्यू पी



CONTACT
FUNGICIDE

स्पर्शीय फफूंदीनाशक

Net Content 1 kg

शुध्द मात्रा १ कि ग्रा



Regn. No. : CIR-228891/2022-Chlorothalonil (WP) (442)-285

पंजी. नं. / रजि.नं.: सीआयआर-२२८८९१/२०२२-क्लोरोथालोनिल (डब्ल्यू पी.) (४४२)-२८५

Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं. / उ.दा.नं. : एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :

M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (ए), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जिला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

Batch No. :

बैच नं. :

बैच नं.:

Mfg. Date :

उत्पादन तिथि :

उत्पादन तारीख:

Exp. Date :

समापन तिथि :

अवधि समाप्ति तारीख:

Maximum retail price

inclusive of all taxes

in Indian currency ₹:

अधिकतम खुदरा मूल्य

सभी करों सहित

भारतीय मुद्रा में ₹ :

वधुभां वधु रीटेल डिमंत

डिपेंड साथे

भारतीय चलधुभां ₹ :

Unit sale price per gm ₹ :

Net Content : 1 kg

शुध्द मात्रा : १ कि ग्रा

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Re-entry: 24 hours

®-Registered Trademark

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए



QR Code
20 x 20 mm

