500.0 mm

15.00 mm | 117.50 mm | 235.00 mm | 117.50 mm | 15.00 mm

280 mm

250.00 mm

NISHUDAK® ULTRA

Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG

Non Selective Systemic Herbicide

Chemical Composition : Ammonium Salt of Glyphosate a.i. (in situ) (Based on 100% purity) : 71.00%w/w, Inert Polyoxyethylene Amine Surfactant : 12.50%w/w, Moisture : 1.00%w/w, Ammonium sulphate : QS , **Total : 100.000%W/W. Direction of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** Poisonous, Handle with care. Do not touch or inhale the contents. While handling the content use rubber gloves and face mask. **Antidote :** Gastric lavage, supportive and symptomatic treatment. **First Aid :** Symptomatic harmful if swallowed. Do not get into the eyes, skin and clothes. In case of contact, wash immediately with plenty of water for at least 15 minutes. In case of Poisoning, call a physician. **Symptoms :** It is primarily irritant to skin, eyes and respiratory tract. **Recommendation :** Effective against annual, perennial & broad leaf & grassy weed in tea and non-cropped areas. **Cautionary statement :** 1. Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet 2. Not to be Used for Post-harvest Application 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

निशूदक अल्ट्रा

अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१% एस.जी.

अंचुनिंदा अंर्तप्रवाही खरपतवारनाशक

रासायनिक संरचना : अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लायफोसेट (इन सीटू –१०० शुद्धता पर आधारित) : ७१.००%भार/भार, इनर्ट पालीऑक्सी इथलीन अमाईन सरफेक्टेंट : १२.५०%भार/भार, पानी : १.००%भार/भार, अमोनियम सल्फेट : पर्याप्त मात्रा, **कुल : १००.०००%भार/भार। उपयोग के लिए निर्देश :** कृपया संलग्न लीफलेट देखे । **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** जहरीला । रखने मे सावधानी बरतें । इसे न तो छुएं, न तो सांस से भीतर जाने दीजीए । रसायन के रखने मे रबड के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें । **विषनाशक :** अमांश आधारित व लक्षणोंनुसार दवाई दीजिए । **प्राथमिक चिकित्सा** : निगलने पर नुकसान पहुँचता है । मुहँ त्वचा और आंखो के सम्पर्क से बचायें । यदि सम्पर्क हो तो भरपूर पानी से १५ मिनट तक धोएं। त्वचीय डाक्टर को बुलाइये । **लक्षण :** सम्पर्क होने पर शुरुवात मे त्वचा, आंखो तथा श्वासनली मे जलन पैदा होती है । **उपयोग :** एकवर्षीय, बहुवर्षीय, चौडी पती तथा घास खरपतवारों को चाय एंव नान–क्राप क्षेत्र मे नियंत्रित करता है। **सावधानी कथन:** १.लेबल और लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है। २.फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें । ३. उपयोग के बाद पत्रक में दिये निर्देशानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें । ४. पॉली हाऊस और सीमित क्षेत्र के लिए दिशा–निर्देश और खुराक पत्रक देखें ।

નિશૂદક અલ્ટ્રા

એમોનિયમ સૉલ્ટ ઑફ ગ્લાયફોસેટ ૭૧% એસજી

પસંદગીયુક્ત આંતરપ્રવાહી નીંદણનાશક

સાયણિક સંયોજન : એમોનિયમ સૉલ્ટ ઑફ ગ્લાયફોસેટ સ.ઘ. (મૂળ સ્વરૂપે) (૧૦૦% શુદ્ધતા પર આધારિત): ૭૧.૦૦% વ/વ, નિષ્ક્રિય પૉલીઓક્સીથાયલીન એમિન સર્ફેક્ટન્ટ : ૧૨.૫૦% વ/વ, ભેજ : ૧.૦૦% વ/વ, એમોનિયમ સલ્ફેટ : ક્યુએસ, **કુલ : ૧૦૦.૦૦૦% વ/વ. ઉપયોગ અંગે નિર્દેશ:** કૃપા કરીને ઉપયોગ કરવા પૂર્વે આ સાથે જોડલી પત્રિકા વાંખો. **સાવધાની :** ઝેરી, સાવધાનીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો. સામગ્રીનો સ્પર્શ અથવા સુંઘવાનું ન કરવું. સામગ્રીનો ઉપયોગ કરતી વખતે રબરનાં હાથમોજાંઓ અને ફેસમાસ્ક વાપરવું. **વિષમારણ :** ગૅસ્ટ્રિક લવૅજ, અવલંબનાત્મક તથા લક્ષણો અનુસાર સારવાર આપવી. **પ્રાથમિક સારવાર :** જો ગળી જવાયું હોય તો, લક્ષણો અનુસાર ઉપચાર કરવો. આંખો, ત્વચા અને વસ્ત્રોમાં ન છંટાય તેવી કાળજી લેવી. જો સ્પર્શ થૈયો હોય તો, પુષ્કળ પાણી વડે ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ માટે પાણી વડે સફાઈ કરવી. ઝેરની અસર થઈ હોય તો, ચિકિત્સકને બોલાવવા.**ઝેરની અસરનાં લક્ષણો :** પ્રાથમિકપણે આ ત્વચા, આંખો અને શ્વસનતંત્ર માટે બળતરા ઉત્પન્ન કરનારૂં રસાયણ છે. **ભલામણ :** ચા અને બિન–ફસલ વિસ્તારોમાં વાર્ષિક, બારમાસી અને પહોળાં પાન તથા ઘાસીયા નીંદણો વિરૂદ્ધ આસરકારક. ઠંડી, સૂકી જગ્યામાં ગરમી અને ખુલ્લી જ્વાળાથી દૂર રાખવું. **સાવધાની નિવેદન:** ૧. લેબલ અને પત્રિકાઓ પર નિર્દિષ્ટ કરેલાં હેતુઓ સિવાય અન્ય કોઈપણ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં. ૨. પાકની કાપણી પછી પાકની જાળવણી માટે આનો ઉપયોગ ન કરવો. ૩. માહિતી પત્રિકામાં આપેલ સૂચના મુજબ ખાલી ડબ્બાઓનો નાશ કરો. ૪. નિર્દેશો/માત્રા પૉલી હાઉસીસ/સીમિત વિસ્તા માટે સંબંધિત પત્રિકાનો સંદર્ભ લો.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें।

નિશૂદક અલ્ટ્રા | निशूदक अल्ट्रा

NISHUDAK® ULTRA

Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG

निशूदक अल्ट्रा

अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१% एस.जी.

Keep out of the reach of children

बच्चों की पहुँच से दूर रखिए

खतरा
DANGER
ભય

બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

Non Selective Systemic Herbicide

अंचुनिंदा अंर्तप्रवाही खरपतवारनाशक

Net Content 500 gm

शुध्द मात्रा ५०० ग्राम

ALBAUGH™
your alternative

®-Registered Trademark

Regn. No. : CIR-217296/2022-Ammonium Salt of Glyphosate (SG)(442)-1059
पंजी. नं./રજિ. નં.: सीआयआर–२१७२९६/२०२२– अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लायफोसेट (एस जी)(४४२)–१०५९
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./ઉ.લા.ન.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad -Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
निर्माता और विपणनकर्ता : मेसर्स रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना सांतांक्रुज (पू), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड फतेहनगर, मावली, जिल्हा उदयपुर – ३१३२०५, राजस्थान, इंडिया ।

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:

Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹:
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹:
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં ₹:
Unit sale price per gm ₹:

Net Content : 500gm **शुध्द मात्रा : ५०० ग्राम**

For any Complaint contact Customer care Executive at Registered ofice, address, Tel.: 180030003335, Email : contactin@albaughllc.com

Read leaflet before use. उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें । ઉપયોગ કરતા પહિલા પત્રિકા વાંચો.

Re-entry: 24 hours

For Agricultural Use कृषि उपयोग के लिए

15.00 mm

PANTONE 7578 C PANTONE 5535 C

Pouch-500g (W:500mm X H: 280mm)

ನಿಶುದಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ

ಆಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಫೊಸೇಟ್71% ಎಸ್.ಜಿ.
(ಅಂತರ್‌ವ್ಯಾಪಿ ಕಳೆನಾಶಕ)

ಆಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಫೊಸೇಟ್ 71% ಎಸ್.ಜಿ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರಂತರ ಆಗಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನಂತಹ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ದ ಮಾಡಿರುವ ಕಳೆಗಳು ಹುಲ್ಲಿನ ಠಂತರ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದೆ.ಆಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಫೊಸೇಟ್ 71% ಎಸ್.ಜಿಯನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೋಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಶಿಲಂಧ್ರಿಯಂದರೇ ನಾಶವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಠಿಣವಾದ ಕಳೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆಗಳು	ಕಳೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆ			ಕೊಯಿಯ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಕಾಲ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಪ. ಪ. (ಕಿ.ಗ್ರಾಂ)	ಪ್ರಮಾಣ ನೀರು (ಲೀಟರ್)	ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ನೀರು (ರೀಲರ್)	
ಚಹಾ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಂತ	ಅಲೆಯ ಜಾತಿಯ, ಬಿಸಾಯಾಲ, ಇಮ್ಮಿಯಮಿಯ ಕಿಡಿಯಾ, ಪೆರಿಯಾಲಿಸ್ ಎಂಬಿಯೆ, ಕಿಡಿಯಾ ಅಲ್ಟಿಯಾಲಿಸ್, ಎಲ್ಲಿಪಿಗಾ ಅಲ್ಟಿಕಲಿಸ್, ಪಾಸಿಯಂ, ಕಿಲಾಯ್ಡ್ಸಾ, ಅಲಾಯಾಂ ಕಿಲಾಗೆಲಾಯಿಡೆಸ್, ಸಿಗಾಲಾಯಿಡೆ ಬಿಲಾಯಾಲ, ಕಾಯಾಂ ಸೆಲಿಯೆಂ, ಪ್ರಾಸಿಯಂ ಲಾಯಿಡೆಸ್ ಲಾ	2.13	3	500	7

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನಕೆ: ನಿರಂತರ ಕಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳೆಗಳು ಹುಲ್ಲಿನ ಠಂತರ ಬಳಸಬೇಕಾದಿದ್ದು ಇದು 4 ರಿಂದ 8 ಎಲೆಗಳದ್ದಾಗಿರುವಾಗ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುವುದಾದಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಉಪಯೋಗವು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಆದರೆ ಪಕ್ವವಾದ ಸ್ಟೈಲಿಯ ಬಳಸಿದ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಖಚಿತವಾದಂತಾಗಿದೆ. ಆಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಫೊಸೇಟ್ 71% ಎಸ್.ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಟೈಲರ್ ಬಳಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟೈಲರ್‌ನ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಬಳಸಬಹುದು.

ಮಿಶ್ರ ಸಂಕಲ್ಪಕ ಅಪಕಲನ: ಸಿಂಪರಣೆಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಕೊಳಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೈಲರ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್

Nishudak Ultra

Ammonium Salt of Glyphosate 71% S.G.
(Systemic Herbicide)

Ammonium Salt of Glyphosate 71% S.G. is a non- selective, post- emergence herbicide for the control of annual perennial broadleaf and grassy weeds. Ammonium salt of Glyphosate 71% S.G. when applied to foliage reaches the roots and rhizomes of the plant by the process of translocation, thus destroying the weeds from below the ground. It is especially effective against the difficult to control weeds.

Recommendation:

Crops	Common Name of weeds	Dosage/Ha				Waiting period between last spray to harvest (in days)
		A.I (Kg.)	Formulation (Kg.)	Dilution in Water (Litre)		
Tea and non crop	Acalypha indica, Sida aculata, Ipomea digitara, Chicorium entibus, Digera arvensis, Digitaria sanguinalis, Paspalum conjugatum, Ageratum conyzodes, Cynadon dactylon, Cyperus rotundus, Eragrostis spp	2.13	3	500		7

Direction of use: Apply to perennial weeds as post emergence application which should be have at least 4 to 8 leaves so that translocation in to the plant can occur. Very early treatment of vegetation may reduce weed control but good results are obtained by treating mature plant. Ammonium Salt of Glyphosate 71% S.G. is to be diluted with clean water and sprayed uniformly using an efficient sprayer at dosage given in table. Measure out quantity of the product and mix it well with required quantity of water. Application is to be done through knapsack or backpack sprayer.

PLANT PROTECTION EQUIPMENT: Standard Knapsack or backpack sprayer fitted with fan jet cone or flood jet nozzle are satisfactory for spraying. The manufacturer warrants the quality of the product if acquired by the closed in sealed, original packing.

Precautions: Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray. Wear hand gloves to avoid contact with your skin. also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protecting clothing, mask, goggles, and boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution.

Symptoms of Poisoning: It is primarily irritant to skin, eyes and respiratory tract.

First Aid: Symptomatic, harmful if swallowed. Do not get in to the eyes, skin and clothes. In case of contact, wash immediately with plenty of water for at least 15 minutes. In case of poisoning, call a physician. Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change cloth after working is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray material in to them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. Do not spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wild life. In case of any sign of poisoning, immediately contact with doctor.

Antidote: Gastric lavage, supportive and symptomatic treatment.

Disposal of Used Container: 1.It shall be the duty of manufacturers, formulators of herbicide operator to dispose packages or surplus material and washing in the safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2.The used packages shall not be kept outside to prevent their reuse. 3.The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions: The package containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the material. The rooms or premises means for storing shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition:

Ammonium Salt of Glyphosate a.i. (in-situ)

(Based on 100% purity)	71.00% w/w
Inert Polyoxyethylene Amine Surfactant	12.50% w/w
Moisture	1.00% w/w
Ammonium sulphate	QS % w/w
Total	**100.00% w/w**

Cautionary Statement: 1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet; 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

English

निशूदक अल्ट्रा

अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस. जी.
(अंतप्रवाही खरपतवारनाशक)

अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस. जी. एक अकुंरण पश्चात, अंतप्रवाही खरपतवारनाशी है जो एकवर्षीय, बहुवर्षीय, चौड़ी पत्ती तथा घास खरपतवारो को चाय एंव नान –क्राप क्षेत्र मे नियंत्रित करता है। अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस. जी. का जब पौधे की पत्तियो पर छिड़काव किया जाता है तब यह पौधे की जड़ एंव राइजोम तक प्रवाही प्रक्रिया द्वारा पहुचता है। इस प्रकार खरपतवारो को जमीन के नीचे से ही खत्म करता है। यह कठिन नियंत्रण वाले खरपतवारो के लिए विशेषकर उपयोगी है।

उपयोग:

फसल	खरपतवार के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा				अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनो में)
		स. तत्व (किग्रा.)	संरचना (किग्रा.)	पानी की मात्रा (ली.)		
चाय और नॉनक्रॉप	ऐकालिफा, ठिकली सिडा, सिनाथ, चिकोरियम, डायजिरा, मकारवूली, नदियास, महाकामा, हरियाली दूब, मोथा, चिनवादाना, इ.	२.१३	३	५००		७

उपयोग के लिए निर्देश: जिन बहुवर्षीय खरपतवार पर कम से कम ४ से ८ पत्ते हो ऐसे खरपतवार पर अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस. जी. का इस्तेमाल अंकुरण पश्चात करें ताकि स्थानांतरण हो सके। पौधे प्रारंभिक अवस्था में हो तो इसका असर कम होता है। पूर्ण अवस्था के खरपतवारो पर इसका असर अच्छा होता है। सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस. जी. का घोल साफ पानी मे कर के उसका इस्तेमाल अच्छी उपकरणो मे करे। दवाई के घोल का प्रमाण उपर दीए गए टेबल के अनुसार कीजिए। मात्रा के अनुसार दवाईयां नापकर उसका पानी में अच्छी तरह घोल बनाइये और पैपसेक या बैकपैक स्पेअर्स से उसका उपयोग करें।

पौध सुरक्षा यंत्र: पैपसेक या बैकपैक स्पेअर्स, फैन जेट कोन और फ्लड जेट नोझल के साथ उपयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: घोल बनाने के लिए खाना पकाने के बर्तनो के इस्तेमाल मत कीजिए। घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा के सम्पर्क से बचने के लिए दस्ताने पहने। सांस द्वारा अन्दर जाने और आंखो के सम्पर्क से बचने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े मास्क, बूटस, चश्मा आदि पहनें। खुद को स्प्रे के सामने न लाये। नोजल्स मे मुहँ से फूकने से बचे। उपयोग के उठाते, खाते या प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना नही चाहिए। इस्तेमाल किये गए स्प्रे द्रावण का संग्रहन मत कीजिये, प्रतिदिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर और अन्य बर्तनो को पानी से धोएं। कार्य समाप्त होने के बाद हाथो को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।

विष के लक्षण: सम्पर्क होने पर शुरुवात मे त्वचा, आंखो तथा श्वासनली मे जलन पैदा होती है।

प्राथमिक चिकित्सा: निगलने पर नुकसान पहुंचाता है। मुहँ त्वचा और आंखो के सम्पर्क से बचायें। यदि सम्पर्क हो तो भरपूर पानी से १५ मिनट तक धोएं। त्वचीय डॉक्टर को बुलाइये।

विष नाशक: अमाशं आघातित व लक्षणोंनुसार दवाई दीजिए।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. खरपतवारनाशक निर्माताओ या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बो या पात्रो को तोडकोड कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २. प्रयोग किए गए डिब्बो को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोडें। ३. डिब्बो या बची हुई कीटनाशक या घोलन का निपटारा इस प्रकार करे कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्तें: खरपतवारनाशक के डिब्बो को अलग अलग कमरे या अल्मारियो मे कीटनाशक के प्रमाण ८ प्रकार के हिसाब से अन्य कमरो या अल्मारियो विशेषकर खाद्य पदार्थो रख जाने वाले पदार्थो से दूर लाला या चाबी मे रखें। जिस कमरे या अल्मारी में खरपतवारनाशक का भंडारण करना हो तो बड़ा, प्रकाशमय हवादार तथा पर्याप्त लंबा होना चाहिए, जिससे कीटनाशक की माप से प्रदूषण का डर ना रहे।

रासायनिक संरचना :

अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट

(इन सीटू–१०० शुद्धता पर आधारित)	७१.०० % भार/भार
इनर्ट पालीऑक्सी इथलीन अमाईन सर्फेक्टेंट	१२.५०% भार/भार
पानी	१.०० % भार/भार
अमोनियम सल्फेट	प्रर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग :	**१००.००%**

सावधानियाँ कथन: १) इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमात न करें। २) पर्चा पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बो को नष्ट कर दें। ३) फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ४) पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक-पर्ची देखें।

Hindi

निशूदक अल्ट्रा

अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१% एस. जी.
(अंतप्रवाही तृणनाशक)

अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१% एस. जी. है वार्षिक, बहुवार्षिक, रूंद पात्याचे तण व गवताल तण यांच्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी निवड न करणारे प्रदर्शाव पश्चात वापरावयाचे तृणनाशक आहे. अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१% एस.जी. चा पानांवर वापर केल्यास ते ट्रान्सलोकेशन प्रक्रियेद्वारे पोधाची मुळे व ऱ्हायझोमपर्यंत पोहचते आणि जमिनीच्या खालच्या भागापासून तणाचा नाश करते. हे नियंत्रण करण्यास कठीण असणाऱ्या तणावर विशेष प्रभावी आहे.

शिफारशी:

पीक	तणाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर				शेवटच्या फवारणी पासून पिक तयार होईपर्यंतचा प्रतिक्षा कालावधी (दिवस)
		स.घ. (कि.ग्रॅ.)	संरचना (कि.ग्रॅ.)	द्रावणामाची पाणी (ली.)		
चहा व नॉन क्रॉप	ॲकालिफा इंडिका, सिडा ॲक्युलाटा, लॉमिया डिक्टाटा, चिकोरियम एन्टीबस, डायजेरीया आरव्हेन्सिस, डिक्टिटारीया सॅनिनालिस, पॅस्पलम कन्जुगेटम, अगेरेटम कॉन्झीडेस, सायनाडन डॅक्टिलन, सायपेरस रोटन्डस, एग्रास्टिस एस्पीयी	२.१३	३	५००		७

वापरासाठी सूचना: कमीत कमी ४ ते ८ पाने असणाऱ्या बहुवर्षीय तणावर अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१% एस.जी. या वापर प्रर्दशाव झालयानंतर करावा ज्यामुळे ट्रान्सलोकेशन किंवा स्थानांतरण होऊ शकेल. तणाच्या वाढीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये द्वारा परिणाम कमी असतो. पूर्ण वाढ झालेल्या तणांवर वापर केल्यास उत्तम परिणाम मिळतात. अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१% एस.जी. स्वच्छ पाण्यामध्ये विरघळवावे आणि कोष्टकात दिलेल्या मात्रेने प्रभावी स्प्रेअरचा वापर करून त्याची एकसमान फवारणी करण्यात यावी. आवश्यक मापवाने उत्पादन मोजून घ्या आणि आवश्यक असणाऱ्या प्रमाणात पाण्यामध्ये नीट ढवळून घ्या. नॅपसॅक किंवा बॅकपॅक स्प्रेअरद्वारे याची फवारणी करण्यात यावी.

पीक सुरक्षा उपकरण: फॅन जेट कोन किंवा फ्लड जेट नोझल बसविलेले स्टॅण्डर्ड नॅपसॅक किंवा बॅकपॅक स्प्रेअर हे फवारणीच्या दृष्टीने समाधानकारक उपकरण आहे. उत्पादन सिलबंद किंवा मूळ पॅकिंगमध्ये घेतले गेले असेल तरच उत्पादक उत्पादनाच्या दर्जाची खॉत्री देतील.

खबरदारी: फवारणीचे साधन तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नका. स्वसयन ढवळण्यासाठी काठीचा वापर करा. तुमच्या त्वचेशी संपर्क होऊ नये यासाठी हातमोजे वापरा. वारियाच श्वासात जाऊ देऊ नका आणि डोळ्यांशी संपर्क होऊ देऊ नका. फवारणी करताना सुरक्षात्मक कपडे, मास्क, गॉगल्स आणि बूटस वापरा तसेच फवारणीच्या झोतापासून स्वतःचे रक्षण करा. वेंत्राच्या नोझल्स तोंडाने फुंकू नका. उत्पादनाची हाताळणी किंवा वापर करताना काही खाऊपिऊ नका अथवा धूम्रपान करू नका. वापर न झालेले उरलेले फवारणीचे रसायन साठवून ठेऊ नका.

विषबाधेचे लक्षणे: हे मुख्यत्वे त्वचा, डोळे आणि श्वसनार्ग यांच्यासाठी त्राहकारक आहे.

प्रथमोपचार: लक्षणांनुसार. गिळले गेले असल्यास त्रासदायक. डोळे, त्वचा व कपडे यांच्यात जाऊ देऊ नका. स्पर्श झालयास तावडतोब कमीत कमी १५ मिनिटांपर्यंत भरपूर पाण्याने धुवून काढा. विषबाधा झाल्यास डॉक्टरांना बोलावा. स्प्रेअर, बादल्या व इतर भांडी वापर केल्यानंतर दरोज पाण्याने धुवून टेका. साबण आणि भरपूर पाणी वापरून हात धुवा आणि काम झाल्यावर कपडे बदला. यारियाच दूषित कपडे धुवून काढा. उरलेले फवारणीचे रसायन टाकून किंवा त्यांच्यामध्ये स्प्रेअर्स, तणावी, फवामाची ह्यसेदेही दूषित इतरो नदी, मद्रमामी सक्रिय होय त्याने स्प्रेअरचा इतरो नदी. ज्यावमाद्वा ह्यसेदेही मात्रमां उपयोग इरवा पर उभ्या झुरांत पर डोई पिपटीत असरो थती नथी. ऐर चढयामा डोई लक्षणे होय वा पर तरत डॉक्टरनो संपर्क करो.

विषनाशक: जॅस्ट्रिक लेटेजेन विन, सपोर्टिव्ह अने लक्षणोनुसार सारवार करो.

भारी पात्रोनी निकाल: १. भारी पात्रो अथवा पधारला द्रावणांनी निकाल अने सशर्ड पर्यावरणा बाबत्यां जण प्रदूषणा न थाय तेम सुरक्षित रीती इरवी जे निर्माणाकारोना उत्पादको, संयोगकोनी इरुष छे. २. भारी पात्रोनो इरी ऊपयोग थतो टाळवा तेनो बहार रभडता न राखवा जोईये. ३. भारी पात्रोने तोडीने पमति घरायला प्रदेशथी दूर फामीनां दांटी टेवा जोईये.

संग्रह मार्गेनी शरतो: मटीरियल ध्रावेला पात्रोने अन्य पदार्थो संग्रह करवा ऊपयोग करती ओरडी अथवा ज्यात्थी हूर अलग ओरडी अथवा ज्यात्मां संग्रह करवा जोईये अथवा तेनी मात्रा अने स्वरूप अनुसार अलग अलग कप्पाडां तांणुं–चाबी मारीने संग्रह करवा जोईये. संग्रह मोटली ओरडी हे ज्यात्मां योग्य बांधकाम धरायली, सारा हवाऊंसर अने पूरता विस्तारवाली होयी जोईये.

रासायणिक संरचना:

ओमोनियम सोल्ट ऑफ ग्लायफोसेट स.घ. (इन–सिटु)

(100% शुद्धता आधारे)	71.00% व/व
निष्क्रिय पॉलिऑक्सिथिलीन अमाईन सर्फक्टेंट	12.50% व/व
मॉइश्चर	1.00% व/व
ओमोनियम सल्फेट	ए.मा. ५% व/व
कुल	**100.00% व/व**

सायसेतीनुं निवेदन: १. लेबल अने पत्रको पर दिखेलिंत सिवायना पाक अने जंतुओ पर ऊपयोग नहीं करो. २. लणाणी पश्चात होटेशन मांटे ऊपयोग नहीं करवो जोईये. ३. ऊपयोग पछी डब्बा पत्रकमां निर्देश अनुसार नाश करो, ४. पोली हाऊसेस अने बंधियार ज्यात्मा मांटे निर्देश अने मात्रा– पत्रक वुंचो.

Marathi

নিশুদক অল্ট্রা

এমোনিয়ম সোল্ট অঁফ গ্লায়ফোসেট ৭১% এস.জি.
(আংতপ্রবাহী নিঁমাণাভানাশক)

এমোনিয়ম সোল্ট অঁফ গ্লায়ফোসেট ৭১% এস.জি. বিন–যুনিট্ড, উঢ্দ্মেব পছীনুঁ নিঁমাণাভানাশক হী স্থে বার্ষিক, বহুবর্ষীয়, পছোনা পাত এবং ঘাসনা নিঁমাণাভানা নিয়ংত্রণ মাটে পযয়োগ হী. এমোনিয়ম সোল্ট অঁফ গ্লায়ফোসেট ৭১% এস.জি. চা পানাবর বাপর কেল্যাস তে ট্রান্সলোকেশন প্রক্রিয়েদ্বারে পৌধাচী মুলে এবং ঋহোমপর্যন্ত পোঁচবে আণি জমিনীচ্যা খালচ্যা भागापासून तणाचा नाश करते. हे नियंत्रण करण्यास कठीण असणाऱ्या तणावर विशेष प्रभावी आहे.

ভলাভাভঃ

পাছী	নিঁমাণভানুঁ সামান্য নাম	মাত্রা/হঁক্টর				শেষটো ছঁটচাঁ অনে লণাছী পযয়ে থীলপ্যানো সমঝগাণো (দিঁযসোমাঁ)
		স.ঘ. (কিঁ.গ্রা.)	সংযমনা (কিঁগ্রা.)	পাছীমাঁ মাগা (লি.)		
চা অনে নাঁন ক্রাঁপ	ঐকালিফা ইঁডিকা, সিডা অঁক্যুলাটা, লাঁমিয়া ডিঁক্টাটা, চিকোরিয়ম এন্টীবস, ডাযেরীযা আরব্বেঁসিস, ডিঁক্টিটারীযা সঁনিনালিস, পঁযস্পলম কন্জুগাটম, অগেটুম কঁন্জীডেস, সাযনাডন ডঁক্টিলন, সাযপেরস রোটন্ডস, এগ্রাঁস্টিস এস্পীযী	2.13	3	500		7

বপরাসা মাটেমাঁ নির্দেশাঃ বহুবর্ষীয় নিঁমাণভানু স্থে অঙ্কোমাঁ অঙ্কো 4 থী 8 পাঁদডাঁ ধরাযতা হোয তেনা পর উঢ্দ্মব পযয়াত পাযো স্থেথী छोडमां पयपर्तन हईं षडे. छोड नांनां होय त्यारे सारवार करवाथी निंमाणभनुं निर्माण थोई शडे छे पंतु पधिकसंख्य छोड पर सारवार करवाथी सारुं परिणाम मळे छे. ओमोनियम सोल्ट ऑफ ग्लायफोसेट 71% ओस.जी. ने योग्यपा पाणीमां ओगळीने तेमजमां आपेल मात्रामां हर्थदृष्ट स्प्रेयरनी मदद्थी समान रीते छांटवुं जोईये. ऊपादनमाँ जोईती मात्रा मापी लईने पाणीमाँ जरूरी मात्रामां भेळवो. आणी छंटवया तेपसेक अथवा बॅकपॅक स्प्रेयर द्वारा इरवी जोईये.

छोड संरक्षक ऊपडराणे: डैन फ्रेंट कोन अथवा फ्लड फ्रेंट नोंजल लगाडेल स्टानर्डर्ड तेपसेक अथवा बॅकपॅक स्प्रेयर छंटवाय माटे संतोषकारक छे. ऊपादन ऊपादनानी गुणवत्तानी पॉंट्टीं आपे छे थो ते सीलबंध, ओरिजिनल पॉकिंगमां मेळवुं होय.

सायसेतीओ: छंटवाय द्रावणा तैयार इरवा रसोईना पात्रराओनो ऊपयोग इरवो नहीं. छंटवाय द्रावणा हलावया लाडडीनो ऊपयोग इरो. तमारी त्वचा साथे संपर्क थतो टाळवा हाथे मोझा पहेरो, साथी ज़ श्वासमां अने आंखमां न जाय ते ध्यान राखो. छंटवाय इरती वखते संरक्षात्मक चश्मो, मास्क, गोग्नल्स अने बूट पहेरो अने द्रावणानी छोटामां संपर्कमां आववानुं टाळो. नोंजलमां मोंढे फांटे फूंक मारशो नहीं. ऊपादन वापरतीवखते अथवा पापरती वखते चाखो, पीशो अथवा धूम्रपान इरशो नहीं. न पपरायेलुं छंटवाय द्रावणा संग्रह इरशो नहीं.

ऐर चढयामां लक्षणोः आ प्राथमिक स्तरे त्वचा, आंखो अने श्वसन मार्गमां बळतरा ऊभी करे छे.

प्राथमिक सारवारः लक्षणोनुसार, गिळवे फेलाल ऋतिकारक। छांटवा, त्वचा के कपाडे यांच्यात जाऊ देऊ नका. स्पर्श झालयास तावडतोब कमीत कमी १५ मिनिटांपर्यंत भरपूर पाण्याने धुवून काढा. विषबाधा झाल्यास डॉक्टरांना बोलावा. स्प्रेअर, बादल्या व इतर भांडी वापर केल्यानंतर दरोज पाण्याने धुवून टेका. साबण आणि भरपूर पाणी वापरून हात धुवा आणि काम झाल्यावर कपडे बदला. यारियाच दूषित कपडे धुवून काढा. उरलेले फवारणीचे रसायन टाकून किंवा त्यांच्यामध्ये स्प्रेअर्स, तणावी, फणामाँ ह्यसेदेही दूषित इरशो नहीं. मद्रमामीं सक्रिय होय त्याने छंटवाय इरशो नहीं. ज्यावमाद्वा ह्यसेदेही मात्रमां ऊपयोग इरवा पर उभ्या झुरांत पर डोई पिपटीत असरो थती नथी. ऐर चढयामा डोई लक्षणो होय वा पर तरत डॉक्टरनो संपर्क इरो.

विषनाशकः जॅस्ट्रिक लेटेजेन विन, सपोर्टिव्ह अने लक्षणोनुसार सारवार इरो.

भारी पात्रोनो निकाल: १. भारी पात्रो अथवा पधारला द्रावणांनी निकाल अने सशर्ड पर्यावरणा बाबत्यां जण प्रदूषणा न थाय तेम सुरक्षित रीती इरवी जे निंमाणभानाशका ऊत्पादको, संयोगकोनी इरुष छे. २. भारी पात्रोनो इरी ऊपयोग थतो टाळवा तेनो बहार रभडता न राखवा जोईये. ३. भारी पात्रोने तोडीने पमति घरायला प्रदेशथी दूर फामीनां दांटी टेवा जोईये.

संग्रह मार्गेनी शरतोः मटीरियल ध्रावेला पात्रोने अन्य पदार्थो संग्रह करवा ऊपयोग इरशी ओरडी अथवा ज्यात्थी हूर अलग ओरडी अथवा ज्यात्मां संग्रह इरवा जोईये अथवा तेनी मात्रा अने स्वरूप अनुसार अलग अलग कप्पाडां तांणुं–चाबी मारीने संग्रह इरवा जोईये. संग्रह मोटली ओरडी हे ज्यात्मां योग्य बांधकाम धरायली, सारा हवाऊंसर अने पूरता विस्तारवाली होयी जोईये.

রাসাযণিক সংরচনাঃ

এমোনিয়ম সোল্ট অঁফ গ্লায়ফোসেট স.ঘ. (ইন–সিটু)

(100% শুদ্ধতা আধারে)	71.00% ব/ব
নিষ্ক্রিয় পলিঅক্সিইথাইলিন অ্যামাইন সার্ফাক্টান্ট	12.50% ব/ব
আর্দ্রতা	1.00% ব/ব
অ্যামোনিয়াম সালফেট	পর্যাপ্তঙ্ক পরিমাণ % ব/ব
মোট:	**100.00% ব/ব**

সতর্কতামূলক বিবৃতি: 1. লেবেল এবং লিফলেটে উল্লিখিত সেইসব ছাড়া অন্য ফসলে এবং পোকামাকড়ের ওপর ব্যবহৃত হবে না। 2. ফসল তোলা-পরবর্তী প্রয়োগের জন্যে ব্যবহৃত হবে না। 3. লিফলেটে নির্দেশিত মতো ব্যবহারের পরে পাত্র বিনষ্ট করবেন। 4. পলি হাউসগুলি এবং সীমাবদ্ধ কয়া এলাকার জন্যে নির্দেশাবলী ও মাত্রা – লিফলেট দেখুন।

Bengali

নিশুদক আল্ট্রা

গ্লাইফোসেট 71% এস.জি.'র অ্যামোনিয়াম লবণ
(অন্তর্বাহী শ্লগণ্ডানাশক)

গ্লাইফোসেট 71% এস.জি.'র অ্যামোনিয়াম লবণ হলো একবর্ষী, বহুবর্ষী, চওড়াপাতা ঘাস জাতীয়দের নিয়ন্ত্রণের জন্যে অ-নির্বাচিত, গজানো-পরবর্তী আগাছানাশক। পাতাতে গ্লাইফোসেট 71% এস.জি.'র অ্যামোনিয়াম লবণ অর গ্লাইফ'টের 71% এস.জি. যেভিয়া গাছপুলিব ডাল-পাতত প্রেঁছ করা হয়, তেতিয়া ই প্রবাহিত হৈ শিপা আরু বাইজ'ম বা প্রকন্দলৈকে যায়, এইদরেই হে অপ্তাকৃত মাটিৰ তলতেই সুধী পেলায়। যিবোৰ অপ্তাকৃত মাৰিবলৈ টান, সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ই বিশেষভাৱে উপযোগী।

সুপাৰিশ :

ফসল	আগাছাদের প্রচলিত নাম	মাত্রা/হেক্টেয়				শেষ স্প্রে থেকে ফসল তোলার মধ্যে অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
		সঃ উঃ (গ্রাঃ)	ফর্মুলেশন (কিগ্রাঃ)	জলে তরলীকরণ (লিটার)		
চা এবং অফসল	আকালিফা ইণ্ডিকা, সিডা আকুলাটা, কনসী, চিকোরিয়াম এন্টিবাস, ডাযেরিয়া আরেনসিস, ডিজিটারিয়া সাঙ্গুইনালিস, পেসপালম কন্যুগেটম, এগেরেটম কনজোইডেস, সাযনাডনডাক্টিলন, সাযপেরস রোটুন্ডাস, এগ্রাস্টিস স্পেসাস	2.13	3	500		7

ব্যবহারের নির্দেশ: গজানো-পরবর্তী প্রয়োগ হিসাবে বহুবর্ষী আগাছাদের প্রতি প্রয়োগ করা, যেটাতে আগাছাদের কমপক্ষে 4-8টি পাতা থাকবে হয়, যাতে গাছেতে হালজাঁহাল ঘটতে পারে। বনস্পতির একদম গোড়ার দিকে পরিমার্জন আগাছা নিয়ন্ত্রণ হ্রাস হতে পারে, কিন্তু পূর্ণতাপ্রাপ্ত গাছের পরিচর্যা করার দ্বারা ভালো পরিণাম প্রাপ্ত হয়। গ্লাইফোসেট 71% এস.জি.'র অ্যামোনিয়াম লবণ পরিষ্কার জলে পাতলা করতে হবে এবং সারণীতে দেওয়া মাত্রাতে একটা ফলপ্রদ স্প্রেয়ার ব্যবহার করে একসমান ভাবে স্প্রে করতে হবে। উৎপাদের পরিমাণ মেপে নিন আর এটা প্রয়োজনীয় পরিমাণ জলের সঙ্গে ভালোভাবে মেশান। ন্যাপসাক বা ব্যাকপাক স্প্রেয়ার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হবে।

গাছ সুরক্ষাকারী সরঞ্জাম: ফ্যান জেট কোন বা ফ্লাড জেট নজল লাগানো স্ট্যান্ডার্ড ন্যাপসাক বা ব্যাকপাক স্প্রেয়ার হলো এক্ষেত্রে সন্তোষজনক। নির্মাতা উৎপাদের গুণমান নিশ্চয় করে যদি সীলবন্ধ বন্ধ অবস্থায়, আসল প্যাকিংয়ে অক্ষিত হয়।

সতর্কতা: স্প্রে-দ্রবণ প্রস্তুত করার জন্যে রান্নার বাসনপত্র ব্যবহার করবেন না। স্প্রে-দ্রবণ নাড়ানোর জন্যে কাঠি ব্যবহার করবেন। আপনার ত্বকের সঙ্গে সংস্পর্শ এড়াতে হাতমোজা পরবেন। শ্বাসে যাওয়া এবং চোখের সঙ্গে সংস্পর্শ এড়াতে হবে। স্প্রে করার সময় সুরক্ষামূলক পোশাক, মাস্ক, গগলস এবং বুটজুতো পরবেন আর নিজেকে স্প্রে-করার প্রতি প্রতিক্রিত করবেন না। মুখ দিয়ে নজলগুলি ফুঁ মারবেন না। ঔষধ ব্যড়াচাড়া বা প্রয়োগ করার সময় খাওয়া, পানীয় পান বা ধূমপান করা নিষেধ। অব্যবহৃত স্প্রে-দ্রবণ মজুত করবেন না।

বিষক্রিয়ার লক্ষণসমূহ: ই প্রধানতঃ ত্বক, চক্ষু আর শ্বাস-প্রশ্বাস নালীর পোষণিব সৃষ্টি করিব পারে।

প্রাথমিক সাহায্য: লক্ষণভিত্তিক, গিলে ফেলালে ক্ষতিকারক। চক্ষুত, গাত্র ছালত আরু কাপোরাত হয়াক লাগিবলৈ নিদিব। ত্বক অথবা কেপরাইক লাগিলে, লগে লগে প্রচুৰ পানীৰে পানীৰে অতি কমেও 15 মিনিট ধৰি ধুই পেলাব। বিষক্রিয়া ঘটিব ক্ষেত্রত ডাক্তৰক লেখুৱাব। ব্যৱহাৰৰ শেষত টিনিক প্রয়োগ, বাকেট আরু অন্যান্য ব্যৱহাৰ ছাৰিবলৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব। কমৰ শেষত চাবোন যোগে প্রচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰে ভালদৰে হাত-মুখ ধুব আৰু কাপোৰবোৰ সলাই পেলাব। অযুপৰি যিদিন প্রচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰে ভালদৰে হাত-মুখ ধুব আৰু কাপোৰবোৰ সলাই পেলাব। অযুপৰি যিদিন কাপোৰ-কানিত ধুই পেলাব। বৈ যোৱা শেষ সামগ্ৰী লগাই অথবা স্প্রেয়াৰ, পলিথিন বাকেট আদি পৰিষ্কাৰ কৰি নদী-নলা, পুখুৰী, জান-জুমি আদি হয়াবে প্রদূষিত নকৰিব। ওষধত মৌমাছি সক্রিয় অৱস্থাত থাকিলে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব নেলাগে। অনুমোদিত মাত্রাত ব্যৱহাৰ কৰিলে, বন্য জীৱনৰ ওপৰত কোনো প্রতিকূল প্রভাৱ নপৰে। বিষক্রিয়া ঘটিব কোনো লক্ষণে দেখা দিয়াৰ ক্ষেত্রত, লগে লগে ডাক্তৰক লেখুৱাব।

বিষঘ্ন: গেষ্ট্রিক লেভেজেন বিন, সহায়ক আরু লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা লবণ।

খালী পাত্রৰ বিনিষ্টকৰণ: ১. আগাছানাশকৰ নিৰ্মাতা, ফৰ্মুলাকাৰী এবং প্রয়োগকাৰীৰ দায়িত্ব হবে, প্যাকেজসমূহ বা উদ্বৃত্ত পদাৰ্থ এবং ধোৱা জলৰ এনে নিৰাপদ উপায়ে নিপাট কৰা, যাতে পৰিবেশগত বা পানীৰ কোনো দূষণ প্রতিরোধ হয়। ২. ব্যৱহৃত প্যাকেজসমূহের পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধ করতে তেহা যত্নতত্ত্ব ফেলে রাখবেন না। ৩. প্যাকেজগুলো ভেঙ্গে ফেলালেন এবং জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলবেন।

মজুতকরণের অবস্থাঃ উপাদান সম্বলিত প্যাকেজ অন্যান্য পদার্থ মজুত করার জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা পরিসর থেকে দূরে, পৃথক ঘর বা পরিসরে মজুত করতে হবে অথবা উপাদানের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধের অধীনে রাখতে হবে। মজুতকরণের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা পরিসর হতে হবে সুনির্মিত, শুষ্ক, সুআলোকিত আর বাতাইতি এবং পর্যাপ্তঙ্ক আয়তনযুক্ত।

রাসায়নিক সংশ্লিষ্ট:

গ্লাইফোসেটের অ্যামোনিয়াম লবণ সঃ উঃ (ইন-সিটু)

(100% বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে)	71.00% ওজন/ওজন
নিষ্ক্রিয় পলিঅক্সিইথাইলিন অ্যামাইন সার্ফাক্টান্ট	12.50% ওজন/ওজন
আর্দ্রতা	1.00% ওজন/ওজন
অ্যামোনিয়াম সালফেট	পর্যাপ্তঙ্ক পরিমাণ % ওজন/ওজন
মোট:	**100.00% ওজন/ওজন**

সতর্কতামূলক বিবৃতি: 1. লেবেল এবং লিফলেটে উল্লিখিত সেইসব ছাড়া অন্য ফসলে এবং পোকামাকড়ের ওপর ব্যবহৃত হবে না। 2. ফসল তোলা-পরবর্তী প্রয়োগের জন্যে ব্যবহৃত হবে না। 3. লিফলেটে নির্দেশিত মতো ব্যবহারের পরে পাত্র বিনষ্ট করবেন। 4. পলি হাউসগুলি এবং সীমাবদ্ধ কয়া এলাকার জন্যে নির্দেশাবলী ও মাত্রা – লিফলেট দেখুন।

Bengali

নিশুদক আল্ট্রা

এমোনিয়াম চল্ট অর গ্লাইফ'টের 71% এচ.জি.
(অন্তৰপ্রবাহী শ্লপ্তণ্ডনাশক)

এমোনিয়াম চল্ট অর গ্লাইফ'টের 71% এচ.জি. হ'ল এবিধ বাছনি-অক্ষম, অঙ্কুৰণ-পৰবৰ্তী প্রয়োগযোগ্য শ্লপ্তণ্ডনাশক। এমোনিয়াম চ