

Label 1Ltr (Size: 282mm x 140mm)

PINAXO™

Propaquizafop 10% EC

Herbicide

Read enclosed leaflet before use. Chemical Composition: Propaquizafop a.i.: 10.00% w/w, Surfactant/Emulsifying Agent-Alcohol Ethoxylate: 39.21% w/w, Castor oil Ethoxylate: 1.96% w/w, Solvent-N methyl pyrrolidione: 9.80% w/w, Mixture of C10-C14 Hydrocarbons: Q.S.%, **Total: 100% w/w. Crop and Weeds group:** Propaquizafop 10% EC is a post emergence herbicide predominantly effective against monocot weeds in Soybean, Black gram and Onion. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** Protective clothing should be worn while mixing and application. Wash contaminated clothes and body part after application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat & chew anything during application. **Antidote:** No specific antidote is known. Give symptomatic treatment. **First Aid:** 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth-to-mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water for at least 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist. **Symptoms:** Symptoms of acute intoxication were unspecific and transient only. Intoxications are only imaginable if large quantities are ingested. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4). Directions and dosage for pody houses and confined area- Refer the leaflet.

पिनाक्सो

प्रोपाक्विझाफोप १०% ईसी

खरपतवारनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: प्रोपाक्विझाफोप स.त.त.: १०.००% भा/भा, सर्फैक्टेंट / इमसिलिफाइंग एजेंट-एथॉक्सिलेट: ३९.२१% भा/भा, केस्टोर ऑयल इथॉक्सिलेट: १.९६% भा/भा, सोल्वेंट-एन मिथाइल प्यूरॉलिडोन: ९.८०% भा/भा, मिश्रण ऑफ सी-१० सी-१४ हाइड्रोकार्बोस: पक्की मात्रा %, कुल: १००.००% भा/भा। **फसलें एवं खरपतवार समूह:** प्रोपाक्विझाफोप १०% ईसी एक फसल उपने के बाद प्रयोग करनेवाला प्रभावी खरपतवारनाशक है जो सोयाबीन, उड़द और प्याज के मुख्यतः घासकुल खरपतवारों का नियंत्रण करता है। **उपयोग के लिए निर्देश-निर्देश:** इस्तेमाल से पहले समस्त निर्देश पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** छिड़काव करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे कपड़े साफ वस्त्र पहनें। छिड़काव के बाद गंद कपड़े और शरीर के खुले हिस्से को अच्छी तरह पानी से धो लें। छत्र के छूने को घास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें कुछ न पिएं खाएं या चबाएं। **विषाक्तता:** कोई विशिष्ट विषमताएं ज्ञात नहीं हैं। लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. निमल जाने पर, यदि व्यक्ति होश में और सतर्क है तो पानी के साथ मुँह को कुछा करें और उसे १ वा २ गिलास पानी पिलाएं। बेहोश व्यक्ति को मुँह में कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएं। जब तक चिकित्सक द्वारा कहा न जाए उठते न कहवाएं। २. जीभ से जले से बचाव को खुली हवा में लाने और शरीर के तापमान का ख्याल रखिए। मजबूत सतर्क नहीं ले लें। हाथ सतर्क लेने में कठिनाई हो रही है तो उसे मुँह के द्वारा कुचिन बनाएं। **चिकित्सक से परामर्श करें।** ३. लक्षणों के संदर्भ में, अच्छी तरह से बचाव के साथ जांच पानी में बहाएं और गन्धवाले के निचले अतिर शरीर के उपचारित हिस्से को भी धो लें। दर्द, लाली या जलन जारी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दुर्घटन बाढ़े अलग अलग और अच्छी तरह से अलग से उपचार करने से पहले समस्त और पानी से धोएं पहले बाहिए। ४. अंश के संदर्भ में, अधिक जांच पानी से हल्के से कम से कम १५ मिनिट तक धोएं। अगर दर्द, जलन, लाली या फोटोसेंसिबिलिटी जारी रहती है तो जेब विरोधक से परामर्श करें। **स्वस्थता:** तीव्र नशी को दवा विरोधक नहीं है तथा कुछ समय के लिए रहती है। अगर बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण किया हो तो नशा कार्यात्मक होती है। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट स्ट्रिप्स के अनुसार प्रयोग के बाद फसल छिड़के को नष्ट कर दें। ४). पॉलीहाउसों और सीलिंग शेडों के लिए आवश्यक निर्देश और सुरक्षा पत्तों देखें।

पिनाक्सो

प्रोपाक्विझाफोप 10% ईसी

नींदामघानाशक

उपयोग करने पर पहले निम्नलिखित बातें पढ़ें। रासायनिक संरचना: प्रोपाक्विझाफोप स.त.त.: 10.00% भा/भा, सर्फैक्टेंट/इमसिलिफाइंग एजेंट-एथॉक्सिलेट: 39.21% भा/भा, केस्टोर ऑयल इथॉक्सिलेट: 1.96% भा/भा, सोल्वेंट-एन मिथाइल प्यूरॉलिडोन: 9.80% भा/भा, सी10-सी14 हाइड्रोकार्बोस: मिश्रण: Q.S.अंश.%, **कुल: 100.00% भा/भा. फसलें एवं खरपतवार समूह:** प्रोपाक्विझाफोप 10% ईसी ओ सोयाबीन, उड़द और प्याज का मुख्यतः घासकुल खरपतवारों का नियंत्रण करता है। **उपयोग के लिए निर्देश-निर्देश:** इस्तेमाल से पहले समस्त निर्देश पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. छिड़काव करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे कपड़े साफ वस्त्र पहनें। छिड़काव के बाद गंद कपड़े और शरीर के खुले हिस्से को अच्छी तरह पानी से धो लें। छत्र के छूने को घास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें कुछ न पिएं खाएं या चबाएं। **विषाक्तता:** कोई विशिष्ट विषमताएं ज्ञात नहीं हैं। लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. निमल जाने पर, यदि व्यक्ति होश में और सतर्क है तो पानी के साथ मुँह को कुछा करें और उसे १ वा २ गिलास पानी पिलाएं। बेहोश व्यक्ति को मुँह में कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएं। जब तक चिकित्सक द्वारा कहा न जाए उठते न कहवाएं। २. जीभ से जले से बचाव को खुली हवा में लाने और शरीर के तापमान का ख्याल रखिए। मजबूत सतर्क नहीं ले लें। हाथ सतर्क लेने में कठिनाई हो रही है तो उसे मुँह के द्वारा कुचिन बनाएं। **चिकित्सक से परामर्श करें।** ३. लक्षणों के संदर्भ में, अच्छी तरह से बचाव के साथ जांच पानी में बहाएं और गन्धवाले के निचले अतिर शरीर के उपचारित हिस्से को भी धो लें। दर्द, लाली या जलन जारी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दुर्घटन बाढ़े अलग अलग और अच्छी तरह से अलग से उपचार करने से पहले समस्त और पानी से धोएं पहले बाहिए। ४. अंश के संदर्भ में, अधिक जांच पानी से हल्के से कम से कम १५ मिनिट तक धोएं। अगर दर्द, जलन, लाली या फोटोसेंसिबिलिटी जारी रहती है तो जेब विरोधक से परामर्श करें। **स्वस्थता:** तीव्र नशी को दवा विरोधक नहीं है तथा कुछ समय के लिए रहती है। अगर बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण किया हो तो नशा कार्यात्मक होती है। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट स्ट्रिप्स के अनुसार प्रयोग के बाद फसल छिड़के को नष्ट कर दें। ४). पॉलीहाउसों और सीलिंग शेडों के लिए आवश्यक निर्देश और सुरक्षा पत्तों देखें।



HERBICIDE
खरपतवारनाशक

Net Content 1 Litre

शुद्ध मात्रा १ लीटर

ALBAUGH®
your alternative

पिनाक्सो

पिनाक्सो

PINAXO™

Propaquizafop 10% EC

पिनाक्सो

प्रोपाक्विझाफोप १०% ईसी

Regn. No.: CIR-337894/2024-Propaquizafop (EC)(453)-48

रजि. नं.: सीआईआर-३३७८९४/२०२४-प्रोपाक्विझाफोप(ईसी)(४५३)-४८

Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता: मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,

१७५, कागलवाला हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज (पू.), हॉन्डा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी: जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 18003000335, Email: contactin@albaughlic.com

Batch No. :

बैच नं.:

Exp. Date :

उत्पादन तिथि :

Exp. Date :

समय तिथि :

अपनी स्थापित तारीख:

Maximum retail price

inclusive of all taxes

in Indian currency : ₹

अधिकतम सुरक्षा मूल्य

सभी करों सहित

भारतीय मुद्रा में : ₹

यदि कोई भी रिटेल फिज

करीय साथ

भारतीय मुद्रा में : ₹

Unit sale price : ₹

Net Content 1 Litre

TM - Trademark

Re-entry: 24 hours

पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.

सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।

For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।

Imitation of label graphics is a punishable offence.

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

एक वास्तविक चित्रण की ओर

