

PARTY : PRABHUKRUPA
JOB NAME : PIXMA SYSTEMIC AND CONTACT FUNGICIDE 1 KG
DATE : 30.10.2023
ARTIST : KP

This JPEG / PRINT may not be mached exactly with our Gravure Cylinder Proof.
While every effort has been made to carry out instruction to the customer's satisfaction, we will not be liable for errors not noted on this print. Customers are requested to check the Artwork along with it's dimensions throughly before authorising for Engraving.



BLACK



P 576 C



P 5473 C



CYAN



P 5473 (10%) C



WHITE

500. mm
15 mm 117.5 mm 235. mm 117.5 mm 15 mm

PIXMA

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP
(Systemic and Contact Fungicide)

Read enclosed leaflet before use. Chemical Composition: Carbendazim Technical (based on 98% w/w a.i.): 12.25% w/w, Mancozeb Technical (based on 85% w/w a.i.): 74.12% w/w, Sodium Salt of alkyl aryl sulfonate: 2.00% w/w, Sodium Salt of alkyl naphthyl sulfonate: 2.00% w/w, Kaolin 9.63% w/w, Total 100% w/w. Direction of Use: Read attached leaflet before use. Precautions: 1. Keep away from foodstuff container and animals flood. 2. Avoid contact with mouth, eye and skin 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat, and chew anything while spraying 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying 7. Pregnant women should avoid contact with Carbendazim Formulation. 8. The ETU content should not be more than 0.5%. 9. The product should be stored in cool and dry condition. Antidote: No specific antidote is known. treat symptomatically. First Aid: 1. If swallowed, include vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eye are contaminated, flush with plenty of saline/clear water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. Symptoms: Sweating, headache, lethargy, coughing, sneezing, itching, nausea, vomiting may occur. Recommendations: Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP is a systemic and contact fungicide used for seed treatment for the effective control of tikka leaf spot, collar rot and dry root rot diseases of Groundnut, Blast on Paddy, Early blight, Late blight, black scurf on Potato, Blister blight, Grey blight, Red rust, Dieback, Black rot on Tea, Downy mildew, Powdery mildew & Anthracnose on Grape, Powdery mildew & Anthracnose on Mango, Leaf spot, fruit rot and Powdery mildew on Chilli, Downy mildew & leaf blight on Maize, Fruit scab & Powdery mildew on Apple and Tikka leaf spot on Groundnut, Alternaria leaf spot and grey mildew on Cotton, Alternaria leaf spot, Myrothecium leaf spot Pod & stem blight, Anthracnose on Soybean, twig blight, sooty mould, anthracnose fruit rot and anthracnose leaf spot on Mandarin. Caution: 1. Product is toxic to fish and aquatic organism and thus its use may be avoided near aquaculture. 2. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

पिकस्मा

पिक्स्मा

PIXMA

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP

पिकस्मा

कार्बेन्डाजिम १२% + मैनकोजेब ६३% डब्ल्यू. पी.

पिकस्मा

कार्बेन्डाजिम १२% + मैनकोजेब ६३% डब्ल्यू. पी.
(अंतःप्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना: कार्बेन्डाजिम टैक्निकल (९८ स.त.): १२.२५% भार/भार, मैनकोजेब टैक्निकल (८५ स.त.): ७४.१२% भार/भार, सोडियम सॉल्ट-एलकिल एराइल सल्फोनेट २.००% भार/भार, सोडियम सॉल्ट-एलकिल नेपथथिल सल्फोनेट २.००% भार/भार, कैआलिन निष्क्रिय पदार्थ ९.६३% भार/भार, कुल: १००% भार/भार. उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: इस्तेमाल करने से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, आँसू, त्वचा को समर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वायु को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना पीना और कुछ खाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। ७. गर्भवती महिलाओं को कार्बेन्डाजिम की संरचना के स्पर्श से दूर रहना चाहिए। ८. ईं टी यू की मात्रा ०.५ प्रतिशत से ज्यादा नही होनी चाहिए। ९. उत्पाद का ठण्डी व सूखी जगह पर भंडारण करना चाहिए। विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। प्राथमिक चिकित्सा: १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे मुद्गुदी करके उलटी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उलटी दारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उलटी न करावें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़ों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी में लथाम १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस दारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ला जायें। लक्षण: परीना, सिस्ट, आलस, खाँसी, छींक, खुजली, मितली, उल्टी हो सकती है। उपयोग: कार्बेन्डाजिम १२% + मैनकोजेब ६३% डब्ल्यू. पी. एक अंतःप्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक है। जिसका प्रयोग बीबीपीआर के रूप में मूंगफली का तना गन्ना, कोलर रोट और जड़ गन्ना, धान में शहसमरी, आलू में अंगेती अंगमारी, पहेती अंगमारी, कला कोड़, चाय में फफोला अंगमारी, भूरापन अंगमारी, लाल गन्ना, सूखा रोग, काली सड़न, अंगूर में मुद्गुमिल आसिता, चुर्णी फफूंदी, अंगमारी, आम में चुर्णी फफूंदी, अंगमारी, मिर्च में पनी धब्बा, फल सड़न, चुर्णी फफूंदी, मक्का में मुद्गुमिल आसिता, पनी का अंगमारी, सेब में पामारो, चुर्णी फफूंदी, मूंगफली में तना गलन, कपास में अल्टरनेरिया पर्ण दाग और भूरापन आसिता, सोयाबीन में अल्टरनेरिया पर्ण दाग, मिरोथेसियम पर्ण दाग, पीड एंड स्टेम ब्लाइट, अंगमारी, मंडरिन में ट्टीग ब्लाइट, सूटी मोल्ड, अंगमारी फल बिलन, पेन्डाम्कोज पर्ण चित्तियों के प्रभावी निर्वन्धन के लिए किया जाता है। सावधान: उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए बहरीला है और इसका उपयोग मत्स्यपालन के पास करने की अनुमति नहीं है। चेतावनी: १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें. २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल ना करें. ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट करें. ४) पॉली हाउसेस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए-पत्रक देखें.

पिकस्मा

कार्बेन्डाजिम 12% + मैनकोजेब 63% डब्ल्यू.पी.
(अंतःप्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना: कार्बेन्डाजिम टैक्निकल (95 अ.आर्.): 12.25%, मैनकोजेब टैक्निकल (85 अ.आर्.): 74.12% भार/ भार, सोडियम सॉल्ट- आलकिल एराइल सल्फोनेट 2.00% भार/भार, सोडियम सॉल्ट- आलकिल नेपथथिल सल्फोनेट 2.00% भार/भार, कैआलिन निष्क्रिय पदार्थ 9.63% भार/भार, कुल: 100% भार/भार. उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: उपयोग करवा पूर्ण संलग्न लीफलेट पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: 1. खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्रीनां जाली वासुओं अने पशुओंना चाराही दूर राखें। 2. भोजन, आंभो, त्वचा साथे संपर्कही नखें। 3. छंटावनी नाशने खास ढ़ारा अंदर जवाबी नखें। हवाली दिशामें छंटाव करे। 4. छंटाव पछी दूषित कपडां अने शरीरनां अंगोने सादी रीते धुखें। 5. छंटाव समये धातु, पीतु, यगणतुं के धूम्रपान नहीं करतुं खोएथे। 6. छंटाव करती पयते अथवा मिश्रण करवा समये पुरतुं सुरक्षात्मक कपडां पहरे। 7. गर्भवती महिलाओथे कार्बेन्डाजिमनी संरचनाना स्पर्शी दूर रहेतुं खोएथे। 8. दहीथुनी मात्रा 0.5 टकाथी वधु नहीं होथी खोएथे। 9. उत्पादनी हंडी अने सूडी कचरामां सेअड करतुं खोएथे। विषनाशक: कोइ विशिष्ट विषनाशक नहीं। लक्षण अनुसार इलाज करे। प्राथमिक चिकित्सा: 1. खो पेटमां जाय तो गगनाली पाखण गलगली करीने छिलटी करायें। आ क्रिया त्थां सूडी टीहरायला रहे ख्वां सूडी छिलटी ढ़ारा नीकणतो पहाई साड नहीं थाय. खो दही नैमान क्षेय तो छिलटी नहीं करायें। 2. खो कपडां अने त्वचा दूषित थाय तो दूषित कपडां साडी नाभो अने दूषित त्वचाने लपराडू पाओरी अने सातुथी धोई नाभो. 3. खो आंभो दूषित थई जाय तो तेने पूरती मात्रामां सलदाईल/स्वस्थ पाओरीमां लगभग 10-15 मिनट सूडी धुखें। 4. खो खासमां जाय तो दहीने शुद्ध हवामां लहर लावें। लक्षणो: परीना, माधामां दई, वेथेनी, पांसी, छींक, भंजवाण, छिलडा, छिलटी थई शडे छे। उपयोग: कार्बेन्डाजिम 12% + मैनकोजेब 63% डब्ल्यू.पी. सेड अंतःप्रवाही अने स्पर्शीय फफूंदीनाशक छे, खेनो प्रयोग वीखोपचारणा रुपमां मगइणीमां डालणी लेदक, कोलर रोट अने जड लेदक, डंगरमां शहसमारी, नैटेडमां वहेती अंगमारी, पहेती अंगमारी, कला कोड, चामां इरुती अंगमारी, लूरापणुं अंगमारी, लाल गेड, सूडी रोग, डाली सडो, ढ़ासमां मुद्गुमिल छारो, मूडी छारो, अंगमारी, डेरीमां सुठी दूग, अंगमारी, मरयामां पान धलना, इन सडो, सुठी दूग, मडाईमां मुद्गुमिल छारो, पाननी अंगमारी, सडरजनमां पामारोग, सुठी दूग, मगइणीमां डालणी लेदक, कपासमां अल्टरनेरिया पछाईय डाव अने लूरापणुं अंगमारी, सोयाबीनमां अल्टरनेरिया पछाईय डाव, मिरोथेसियम पछाईय डाव, पीड अने स्टेम ब्लाइट, अंगमारी, मैनडरिमां ट्टीग ब्लाइट, सूटी मोल्ड, अंगमारी इन विलन, सेन्डीकनोड पछाईय चित्ती रोगोने प्रभावशाली निर्वन्धन माटे कराय छे. सावधान: उत्पादनां मछली अने समुद्री जूवो माटे खेरे छे अने तेनो उपयोग मत्स्यपालननी नखुड करवानी मंजूरी नहीं। सावधानीनुं निवेदन: 1. लेबल अने पत्रको पर छेलेपित सियाधना पाड अने खेतुओ पर उपयोग नहीं करे। 2. लछाछी पक्का छंटाव माटे उपयोग नहीं करे खोएथे. 3. उपयोग पछी डलना पत्रकमां निर्देश अनुसार नाश करे। 4. पोल्टी हाउसेस अने वंघियार जख्या माटे निर्देश अने मात्रा- पत्रक खुओ.

Keep out of the reach of children
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
DANGER
खतरा
भय
आमदानी पदोपेशी दूर राखें



SYSTEMIC AND CONTACT FUNGICIDE

अंतःप्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक

Net Content 1 kg

शुद्ध मात्रा १ कि ग्रा



Regn. No. : CIR-228850/2022-Carbendazim + Mancozeb (WP) (442)-975
पंजी. नं. / रजि.नं.: सीआयआर-२२८८५०/२०२२-कार्बेन्डाजिम + मैनकोजेब (डब्ल्यू. पी.) (४४२)-९७५

Mfg. Lic No. : ML/JDPPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / उ.ला.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता एवं विपणनकर्ता :
मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज (पू.),
हॉडा शोर्स के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory : G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli, Dist.-Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / भेच नं.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख:

Exp. Date / समापन तिथि :
अवधि समाप्ति तारीख:

Maximum retail price ₹ :
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी करों सहित
वधुमां वधु रीटेल किंमत ₹ :
इस्तेमाल साथे

Unit Sale price per gm

Net Content 1 kg शुद्ध मात्रा १ कि ग्रा

Registered Trademark

For agriculture use only.
कृषि उपयोग के लिए।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।



