

500.0 mm

235mm

375.0 mm

ROTAZEB® Mancozeb 75% WP Contact Fungicide

Chemical Composition : Mancozeb technical (Based on 85% w/w a.i.) : 88.23 % w/w, Suspending Agent (Gum) : 2.00 % w/w, Dispersing Agent (Alkyl naphthyl sulphonate) : 2.00 % w/w, surfactant active agent (Sodium Salt of alkyl aryl Sulphonate) : 2.00 % w/w, China Clay : 5.77 % w/w, **Total : 100.00 % w/w. Direction Of Use** : Please read enclosed leaflet before use. **Precautions** : Caution: while handling the fungicide workers and users must wear full protective clothing like long sleeved shirts, long pants, chemical resistant gloves, shoes, goggles, hat and mask. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid** : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eye are contaminated, flush with plenty of saline/clear water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms** : Itching, tightness in chest, palpitation, hypotension. Nausea, vomiting, diarrhoea. Hypothermia and ataxia may occur. **Recommendations** : It is used to control diseases of Apple, Banana, Cauliflower, Chillies, Cumin, Grapes, Groundnut, Maize, Paddy, Potato, Tomato & Wheat Crops. **Cautionary statement** : 1. Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet 2. Not to be Used for Post-harvest Application 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

रोटाझेब मैनकोजेब ७५ % डब्ल्यु.पी. स्पर्शीय फफूंदीनाशक

रासायनिक संरचना : मैनकोजेब टैक्नीकल (८५ % भार/भार स.त. पर आधारित) : ८८.२३% भार/भार,सस्पेंडिंग एजेंट (गम) : २.००% भार/भार, डिस्पर्सिंग एजेंट एलकाइल नेफथाइल सल्फोनेट : २.००% भार/भार, सरफेस एक्टिव एजेंट सोडियम साल्ट ऑफ एलकाइल एराइल सल्फोनेट : २.००% भार/भार, चाइना क्ले : ५.७७ % भार/भार, **योग : १००.०० % भार/भार । उपयोग के लिये निर्देश** : उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें । **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ** : चेतावनी – फफूंदी नाशक से काम करते समय कामगारों तथा उपयोगकर्ता को पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र जैसे पूरी बाजू की कमीज, लम्बी पैंट, रसायनरोधी दस्ताने, जूते, चश्मे, टोप और मुखौटा पहनने चाहिए । **सावधानियाँ** : १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुँह, आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचायें । ३. छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने । **विषनाशक** : कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें । **प्राथमिक चिकित्सा** : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उलटी द्वारा निकल पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उलटी न कराये । २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े को उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आँखें दूषित हो जायें तो उनको काफी मात्रा में साबुन और पानी से १० से १५ मिनट धोएं । ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें । **लक्षण** : खुजली, छाती की जकड़न, दिल का तेजी से धड़कना, रक्तचाप कम होना, मितली, उल्टी, दस्त, शरीर का ताप कम होना, लड़खड़ना हो सकता है । **उपयोग** : इसका उपयोग सेब, केला, फूलगोभी, मिर्च, जीरा, अंगूर, मूंगफली, मक्का, धान, आलू, टमाटर और गेहूँ की फसलों के फफूंद रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है । **सावधानियाँ कथन** : १.लेबल और लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है। २.फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें। ३. उपयोग के बाद पत्रक में दिये निर्देशानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें। ४. पॉली हाऊस और सीमित क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश और सुराक पत्रक देखें ।

रोटाझेब मॅन्कोज़ेब ७५% डब्ल्युपी स्पर्शीय रूगनाशक

रासायनिक संयोजन : मॅन्कोज़ेब टेक्निकल (८५% व/व स.त. पर आधारित): ८८.२३% व/व, सस्पेंडिंग एजेंट (गुंहर) : २.००% व/व, डिस्पर्सिंग एजेंट (आल्कील नेफ्थलीन सल्फोनेट) : २.००% व/व, सॉर्बिट्रिब एजेंट (सोडियम सॉल्ट ऑफ आल्कील सल्फोनेट) : २.००% व/व, चीनाई माटी : ५.७७% व/व, कुल : १००.००% व/व. **वपराश संबंधित मार्गदर्शन**: उपयोग करना पूर्ण आ साथी जोड़ती पत्रिका वांछो. **सावधानी** : १. जाधपटथी, रांधवानां जाती वासछो अने पशुओना चाराथी दूर राखो. २. मों, आंभो अने त्पथा साथोने संपर्क टाणो. ३. छंटावना छांटा क्षासमां वेवानुं टाणो. हवानां दिशाभां ज छांटे. ४. छंटाव पती गया पछी दुषित कपडां अने शरीरना अंगोने सारी रीते धोई नांभो. ५.छंटाव करती वजते कंई पछा जाशो, पीशो, यावशो डे धूम्रपान करशो नहीं. ६. छंटाव वनावती वजते अने करती वजते शरीरने संपूर्णपछो ढाकतां कपडां पहेशो. **ऌरनुं मारछा** : ऌरनुं डोई थोड्डस मारछा जाछामां नहीं. लक्षछो अनुसार सारवार करो. **प्राथमिक उपचार** : १. जो पेटमां जाय तो गणामां आंगणा नांभोने छिलटी करावडावो. ज्वां सुधी छिलटीमांनुं प्रवाही थोप्पुं ना नजरे पडे त्थां सुधी छिलटी कराव्या करो. जो दरटी नेवान होय तो छिलटी करावशो नहीं. २. जो कपडां अने त्पथा भरडाथा होय तो कपडां डाढी नांभो अने त्पथाने पुछ्छण सावु अने पाछी वडे धोई नांभो. ३. जो

रोटाझेब

रॅन्कोज़ेब

ROTAZEB® Mancozeb 75% WP रोटाझेब

मैनकोजेब ७५ % डब्ल्यु.पी.



CONTACT
FUNGICIDE

स्पर्शीय फफूंदीनाशक

Net Content **1 kg**

शुद्ध मात्रा **१ कि ग्रा**



आंभमां जाय तो पुछ्छण सेलाईन/थोप्पमा पाछी वडे आशरे १०थी १५ मिनिट सुधी आंभोमां छालक मारीने आंभाने धूखो. ४. जो क्षासमां जाय तो दरटीने ताछु हवामां जसेछो. **लक्षछो** : जंजवाण, छाती लौडावी, धनडारा वधी जवा अने रक्तचाप घटी जवो, छेबडा, छिलटी, अडा, शरीरना तापमानमां घटाछो अने अस्थिरता आवी शके छे. **भलामछा** : सडरजन, डेठा, इलडोनी, भरथां, छुडे, क्षास, मगइणी, मडाई, डांगर, नटाटा, टमेठां अने धऊं पाकमां अन्य रूगजन्य बीमारीओने नियंत्रित करवा माटे वापरवामां आवे छे. **सावधानी** : १. लेबल अने पत्रिकाओ पर निर्दिष्ट करेला हेतुओ सिवाय अन्य डोईपछा हेतु माटे उपयोग करवो नहीं. २. पाकनी डापछी पछी पाकनी जाणवछी माटे आनो उपयोग न करवो. ३. म । िह त ी पत्रिकामां आपेल सुथना मुजब जाती डब्बाओनो नारा करो. ४. निर्देशो/मात्रा पॉली हाउसीस/सीमित विरता माटे संबंधित पत्रिकानो संदर्भ लो.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें ।

®-Registered Trademark

Regn. No. : CIR-229962/2022-Mancozeb (WP) (442)-909

पंजी. नं./रजि. नं.: सीआयआर-२२९९६२/२०२२- मैनकोजेब (डब्ल्यु पी)(४४२)-९०९

Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं./ઉ.લા.ન.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina,
Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina,
Mumbai - 400098, Maharashtra.

Factory Address: G-155, RICO Industrial Area, Sanwad -
Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

निर्माता और विपणनकर्ता : मेसर्स रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना
संतारुज (पू), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड
फतेहनगर, मावली, जिल्हा उदयपुर – ३१३२०५, राजस्थान , इंडिया ।

Batch No. / बैच नं. :
नेथ नं.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख:

Exp. Date / समापन तिथि :
अवधि समाप्तिनी तारीख:

Maximum retail price
inclusive of all taxes
in Indian currency ₹:

अधिकतम खुदरा मूल्य

सभी करों सहित

भारतीय मुद्रा में ₹:

वधुमां वधु रीटव डिमेंट

करथेरा साथै

भारतीय चलछामां ₹:

Unit sale price per gm ₹:

Net Content : **1kg** शुद्ध मात्रा : **१ कि ग्रा**

For any Complaint contact Customer care Executive at
Registered office, address, Tel.: 1800300033335,
Email : contactin@albaughllc.com

Re-entry: 24 hours

Read leaflet before use.

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें ।
उपयोग करता पहिला पत्रिका वांछो.

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए



1 kg Pouch_Size : W-500 x H-375 mm

PANTONE 5135 C

PANTONE 5473 C

