

# DIPIRIL

Erbicida selettivo

tipo di formulazione: emulsione concentrata  
(MECCANISMO D'AZIONE HRAC 14)

DIPIRIL

Registrazione del Ministero della Salute n° 17344 del 22/01/2019

## Composizione

- OXYFLUORFEN puro g. 22 (= 240 g/l)  
- Coadiuvanti\* q.b. a g. 100

\*contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

Distribuito da SCAM S.p.A.

Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Tel 059/586511

Agrowin Biosciences S.r.l. - Via Montegrappa, 7  
24121 Bergamo - Tel 0331440977

litri: 0,05-0,1-0,2-0,25-0,3-0,4-0,5-1 2-3-4-5 10-20

Partita n:

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**PREVENZIONE:** P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.**REAZIONE:** P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P331 NON provocare il vomito. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

## INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53

Pol. Ind. Fuente del Jarro

E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Tel. 0034 961321700

Stabilimenti di produzione:

## INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro

E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

## Albaugh TKI d.o.o.

Grajski Trg 21, SI-2327 - Rače, Slovenia

BAC d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia



PERICOLO

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi:** irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miopia. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC:** vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. **Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli:** dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. **Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica: Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.**

## CARATTERISTICHE

DIPIRIL è un diserbante che agisce essenzialmente per contatto venendo assorbito localmente dalle foglie e dai germinelli e poco dalle radici; è efficace contro le seguenti infestanti: Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Fienarola annua (*Poa annua*), Zizzania (*Lolium temulentum*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Centocchio (*Stellaria spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Peperina (*Cerastium spp.*), Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), Veccia (*Vicia spp.*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*), Acetosella (*Oxalis spp.*).

## MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO:

**Modalità di applicazione:** in tutte le colture il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.

Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari (non trattare l'area tra le fila).

L'area delle bande trattate non deve superare il 30% della superficie totale.

**Vite, Pomacee, Drupacee, Nocciolo, Arancio, Limone, Pompelmo:** trattare durante la fase di dormienza della coltura, dall'autunno all'inizio della primavera.

a) Pre-emergenza delle infestanti: il prodotto va impiegato preferibilmente nel tardo autunno-inizio inverno o a fine inverno su terreno lavorato, privo di infestanti emerse alla dose di 2 L/ha\* di superficie effettivamente trattata.

b) Post-emergenza delle infestanti: DIPIRIL deve essere impiegato alla dose di 2 L/ha\* di superficie effettivamente trattata in miscela con erbicidi ad attività fogliare (dipiridilici, ecc.).

c) Post-emergenza su graminacee perenni: in presenza di *Cynodon spp.*, *Agropyron spp.*, *Agrostis spp.*, *Bromus spp.*, utilizzare DIPIRIL alla dose di 2 L/ha\* di superficie effettivamente trattata in miscela con graminicidi specifici. Intervenire su infestanti sufficientemente sviluppate ed in fase di attiva crescita.

Avvertenza: nei vigneti, frutteti e agrumeti, il prodotto va impiegato a partire dal secondo anno di impianto e distribuito durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento).

## Girasole

Il prodotto può essere impiegato su colture seminate a file di almeno 70-75 cm di larghezza, con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Intervenire in pre-emergenza della coltura alla dose di 1L/ha di superficie effettivamente trattata. Eventuali piogge violente nella fase di emergenza potrebbero produrre temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo.

\* la dose di impiego di 2 L/ha di superficie effettivamente trattata corrisponde a 600 ml di prodotto per ettaro (meno di 150 g di sostanza attiva ad ettaro)

Su tutte le colture effettuare massimo un trattamento per anno.

**COMPATIBILITÀ:** compatibile con preparati a base di diquat e glifosate.**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**FITOTOSSICITÀ:** non trattare in giornate con presenza di vento onde evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture sensibili.

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

# DIPIRIL

**Erbicida selettivo**  
**tipo di formulazione: emulsione concentrata**  
**(MECCANISMO D'AZIONE HRAC 14)**

DIPIRIL - Registrazione del Ministero della Salute n° 17344 del 22/01/2019

**Composizione**

- OXYFLUORFEN puro g. 22 (= 240 g/l)  
 - Coadiuvanti\* q.b. a g. 100  
 \*contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

**INDUSTRIAS AFRASA S.A.**

C/Ciudad de Sevilla, 53  
 Pol. Ind. Fuente del Jarro  
 E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna  
 Tel. 0034 961321700

Distribuito da **SCAM S.p.A.**  
 Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena -  
 Tel 059/586511

**Agrowin Biosciences S.r.l.** - Via  
 Montegrappa, 7  
 24121 Bergamo - Tel 0331440977

litri: 0,05-0,1 Partita n:

Stabilimenti di produzione:  
**INDUSTRIAS AFRASA S.A.**  
 C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente  
 del Jarro E-46988 Paterna (Valencia) –  
 Spagna

**Albaugh TKI d.o.o.** - Grajski Trg 21, SI-  
 2327 - Rače, Slovenia  
**BAC d.o.o.** - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE,  
 Slovenia

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

**REAZIONE:** P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P331 NON provocare il vomito. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



**PERICOLO**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**  
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO**  
**NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**