

TRAILER

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale
GRANULI IDRODISPERSIBILI
 Meccanismo d'azione HRAC: 2

TRAILER Registrazione Ministero della Salute n. 15563 del 27/07/2016

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
 Tribenuron metile puro g. 75
 Coformulanti q. b. a g. 100

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53
 Pol. Ind. Fuente del Jarro
 E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
 Tel. +34 96 132 17 00

INDICAZIONI DI PERICOLO: H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. **H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P260** Non respirare la polvere e gli aerosol.

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501** Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene Tribenuron metile. Può provocare una reazione allergica. **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Stabilimenti di produzione:

INDUSTRIAS AFRASA S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
 E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

FIVESTAR (NANTONG) CHEMICALS COMPANY LIMITED

No.5 Yuejiang Road, Ruago Port District, Ruago, Jiangsu Province, Cina
Alchimex S.A. - Str. Principală nr. 107, Herăști, Jud. Giurgiu, 087126, Romania
Albaugh TKI d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

BAC d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

Envasados Valencianos S.L. - Poligono Industrial, Picassent, 46220, Valencia

Distribuito da:

Jebagro GmbH

Hanseatic Trade Center, Kehrwieler 11 - 20457 Hamburg (Germania)
 Tel +49 (0) 40 / 30 14 12

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) Tel. 02 33599422
SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena (MO) - Tel. 059/586511

Contenuto netto: g 20-40-50-100-200-240-250-500 PARTITA N.**ATTENZIONE**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio, non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale o in alternativa utilizzare irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 50%. In caso di trattamenti su suoli alcalini, per proteggere le acque sotterranee, applicare questo o altri prodotti contenenti Tribenuron metile ad anni alterni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO**Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.****Terapia: sintomatica.****AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni****CARATTERISTICHE**

TRAILER è un erbicida sistemico per il diserbo in post-emergenza dei cereali (frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale). Il prodotto viene prontamente assorbito dalle foglie e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento provoca rapidamente il blocco della crescita delle infestanti sensibili (principalmente dicotiledoni) e il disseccamento completo si osserva entro 2-4 settimane dal trattamento.

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza di **frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale.**

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO: 20 g/ha distribuiti con volumi d'acqua di 100-500 litri/ha. Effettuare il trattamento quando la coltura si trova dallo stadio di 3 foglie vere fino a quello di foglia a bandiera completamente srotolata, ligula visibile.

INFESTANTI CONTROLLATE

Gitaione (*Agrostema githago*), Camomilla selvaggia (*Anthemis arvensis*) Biscutella (*Biscutella auriculata*), Fiorrancio selvatico (*Calendula arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Crisantemo giallo (*Chrysanthemum coronarium*), Cardi (*Cirsium spp.*), Cicuta maggiore (*Conium maculatum*), Speronella orientale (*Consolida orientalis*), Coriandolo (*Coriandrum sativum*), Ruchetta (*Diplotaxis sp.*), Bambagia spatolata (*Filago pyramidata*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamani (*Galium aparine*), Geranio (*Geranium dissectum*), Lattuga selvatica (*Lactuca serriola*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Corregiola dei fossi (*Lythrium hyssopifolia*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Erba medica (*Medicago sp.*), Miagro liscio (*Myagrurn perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Poligono convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Silene (*Silene sp.*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Strega campestre (*Stachys arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veronica dei campi (*Veronica arvensis*), Veronica edera (*Veronica hederifolia*), Veronica (*Veronica persica*), Viola dei campi (*Viola arvensis*), Viola dei tre colori (*Viola tricolor*).

AVVERTENZA AGRONOMICA

Allo scopo di evitare la comparsa di infestanti resistenti è consigliabile alternare a questo erbicida prodotti aventi differente meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE

Versare la dose prevista di prodotto nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mettere in funzione l'agitatore e aggiungere altra acqua fino al volume desiderato. In caso di impiego del prodotto in miscela con altri preparati in formulazione Sospensione Concentrata introdurre nella botte prima il TRAILER, mescolare accuratamente e quindi aggiungere gli altri formulati. In caso di preparati in Concentrazione Emulsionabile questi devono essere disciolti nella botte dell'irroratrice prima di introdurre il TRAILER. In tutti i casi, mantenere la miscela in agitazione durante l'uso.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco.

COMPATIBILITÀ

Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test preliminari di compatibilità chimico-fisica e biologica. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE A TEMPERATURE INFERIORI AI 35°C**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI****NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA****OPERARE IN ASSENZA DI VENTO****DA NON VENDERSI SFUSO****IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE****IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TRAILER

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale
GRANULI IDRODISPERSIBILI
Meccanismo d'azione HRAC: 2

TRAILER Registrazione Ministero della Salute n. 15563 del 27/07/2016

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Tribenuron metile puro g. 75
Coformulanti q. b. a g. 100

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53
Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. +34 96 132 17 00



ATTENZIONE

INDICAZIONE DI PERICOLO: H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e gli aerosol. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene Tribenuron metile. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Stabilimenti di produzione:

INDUSTRIAS AFRASA S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

FIVESTAR (NANTONG) CHEMICALS COMPANY LIMITED

No.5 Yuejiang Road, Ruago Port District, Ruago, Jiangsu Province, Cina

Alchimex S.A. - Str. Principală nr. 107, Herăști, Jud. Giurgiu, 087126, Romania

Albaugh TKI d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

BAC d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

Envasados Valencianos S.L. - Poligono Industrial, Picassent, 46220, Valencia

Distribuito da:

Jebagro GmbH

Hanseatic Trade Center, Kehrwieder 11 - 20457 Hamburg (Germania) - Tel +49 (0) 40 / 30 14 12

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) Tel. 02 33599422

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena (MO) - Tel 059/586511

Contenuto netto: g 20-40-50-100

PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA CONFEZIONI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TRAILER

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale. GRANULI IDRODISPERSIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI Meccanismo d'azione HRAC: 2

Contenuto netto: 20g (2 s.i. da 10g), 40g (4 s.i. da 10g), 40g (2 s.i. da 20g), 100g (10 s.i. da 10g), 100g (5 s.i. da 20g), 100g (2 s.i. da 50g), 240g (12 s.i. da 20g), 250g (5 s.i. da 50g), 500g (10 s.i. da 50g) **PARTITA N.....**

TRAILER - Registrazione Ministero della Salute n. 15563 del 27/07/2016

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile puro g. 75
Coformulanti q. b. a g. 100

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53
Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. +34 96 132 17 00

INDICAZIONI DI PERICOLO: H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P260** Non respirare la polvere e gli aerosol. **P280** Indossare guanti e indumenti protettivi. **Proteggere gli occhi e il viso.**

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501** Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene Tribenuron metile. **Può provocare una reazione allergica. EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Stabilimenti di produzione:

INDUSTRIAS AFRASA S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

FIVESTAR (NANTONG) CHEMICALS COMPANY LIMITED

No.5 Yuejiang Road, Ruago Port District, Ruago, Jiangsu Province, Cina
Alchimex S.A. - Str. Principală nr. 107, Herăști, Jud. Giurgiu, 087126, Romania

Albaugh TKI d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

BAC d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

Envasados Valencianos S.L. - Poligono Industrial, Picassent, 46220, Valencia

Distribuito da:

Jebagro GmbH - Hanseatic Trade Center, Kehrwieider 11 - 20457 Hamburg
(Germania) - Tel +49 (0) 40 / 30 14 12

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) Tel. 02 33599422
SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena (MO) - Tel 059/586511



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio, non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale o in alternativa utilizzare irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 50%. In caso di trattamenti su suoli alcalini, per proteggere le acque sotterranee, applicare questo o altri prodotti contenenti Tribenuron metile ad anni alterni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleeni

CARATTERISTICHE

TRAILER è un erbicida sistemico per il diserbo in post-emergenza dei cereali (frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale). Il prodotto viene prontamente assorbito dalle foglie e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento provoca rapidamente il blocco della crescita delle infestanti sensibili (principalmente dicotiledoni) e il disseccamento completo si osserva entro 2-4 settimane dal trattamento.

CAMPI D' IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza di **frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale.**

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO: 20 g/ha distribuiti con volumi d'acqua di 100-500 litri/ha. Effettuare il trattamento quando la coltura si trova dallo stadio di 3 foglie vere fino a quello di foglia a bandiera completamente srotolata, ligula visibile.

INFESTANTI CONTROLLATE

Gittaione (*Agrostema githago*), Camomilla selvaggia (*Anthemis arvensis*) Biscutella (*Biscutella auriculata*), Fiorrancio selvatico (*Calendula arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Crisantemo giallo (*Chrysanthemum coronarium*), Cardi (*Cirsium spp.*), Cicuta maggiore (*Conium maculatum*), Speronella orientale (*Consolida orientalis*), Coriandolo (*Coriandrum sativum*), Ruchetta (*Diplotaxis sp.*), Bambagia spatolata (*Filago pyramidata*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamani (*Galium aparine*), Geranio (*Geranium dissectum*), Lattuga selvatica (*Lactuca serriola*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Correggiola dei fossi (*Lythrum hyssopifolia*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Erba medica (*Medicago sp.*), Miagro liscio (*Myagrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Poligono convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Silene (*Silene sp.*), senape

selvatica (*Sinapis arvensis*), Strega campestre (*Stachys arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veronica dei campi (*Veronica arvensis*), Veronica edera (*Veronica hederifolia*), Veronica (*Veronica persica*), Viola dei campi (*Viola arvensis*), Viola dei tre colori (*Viola tricolor*).

AVVERTENZA AGRONOMICA

Allo scopo di evitare la comparsa di infestanti resistenti è consigliabile alternare a questo erbicida prodotti aventi differente meccanismo d'azione.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili di TRAILER, quindi aggiungere altri prodotti. Solo in caso di miscela con preparati in Concentrazione Emulsionabile questi devono essere disciolti nella botte dell'irroratrice prima di introdurre i sacchetti idrosolubili di TRAILER.

Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE

Versare il numero di sacchetti previsto nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mettere in funzione l'agitatore e aggiungere altra acqua fino al volume desiderato. Mantenere la miscela in agitazione durante l'uso.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco.

COMPATIBILITÀ: Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test preliminari di compatibilità chimico-fisica e biologica. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE A TEMPERATURE INFERIORI AI 35°C

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDOSOLUBILI



Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati




Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore



Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti



Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione



Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

ETICHETTA SACCHETTI IDROSOLUBILI

TRAILER

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale GRANULI IDRODISPERSIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI Meccanismo d'azione HRAC: 2

TRAILER Registrazione Ministero della Salute n. 15563 del 27/07/2016

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Tribenuron metile puro g 75
Coformulanti q. b. a g 100



ATTENZIONE

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. +34 96 132 17 00

Stabilimenti di produzione:

INDUSTRIAS AFRASA S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

FIVESTAR (NANTONG) CHEMICALS COMPANY LIMITED

No.5 Yuejiang Road, Ruago Port District, Ruago, Jiangsu Province, Cina

Alchimex S.A. - Str. Principală nr. 107, Herăști, Jud. Giurgiu, 087126, Romania

Albaugh TKI d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

BAC d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

Envasados Valencianos S.L. - Poligono Industrial, Picassent, 46220, Valencia

Distribuito da:

Jebagro GmbH

Hanseatic Trade Center, Kehrwieder 11 - 20457 Hamburg (Germania) - Tel +49 (0) 40 / 30 14 12

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) Tel. 02 33599422

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena (MO) - Tel 059/586511

Contenuto netto del sacchetto: **10-20-50 g**

PARTITA N.....

AVVERTENZA: leggere attentamente il testo dell'etichetta riportato sul contenitore.

**DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA
ROMPERE**