

NI-MIXTAN 60 SC-LEAFLET-20160126

SIZE:180(W)X150(H)MM

PNIM36M010160126

LOS ENVASES VACÍOS DEBEN LAVARSE TRES VECES; EL AGUA DEL LAVADO DEBERÁ AGREGARSE A LA MEZCLA.

NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DRENAJE.



ELIMÍNESE LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO Y SUS RECIPIENTES CON TODAS LAS PRECAUCIONES POSIBLES.

ELIMÍNESE EL PRODUCTO Y SU RECIPIENTE COMO RESIDUOS PELIGROSOS.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, siempre y cuando se le de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, el manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza a sí mismo la composición química del producto tal como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

FABRICANTE:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD.,
CHINA. 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan, Jiangsu, China PC: 215301
TEL: 0512 - 5771 - 1988, FAX: 0512 - 5771 - 8697

PAÍS
NICARAGUA

NÚMERO DE REGISTRO
ROTA-02H-2015

FECHA DE REGISTRO
23/09/2015

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

MIXTAN® 60 SC

FUNGICIDA-ACIDO CINAMICO, BENZONITRILLO HALOGENADO
DIMETHOMORPH, CHLOROTHALONIL

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.266 ± 0.01 g/ml (20°C)

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.



NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN

MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

MIXTAN @ 60 SC es una mezcla de dos componentes, Dimethomorph contra hongos Oomicetes que interrumpe la biogénesis durante la formación de la pared celular, posee una excelente acción protectante antiesporulante con lo cual reduce el potencial de reinfestación. Además posee propiedades de sistemicidad local y traslaminar. Mientras el clorothalonil es un fungicida protectante con modo de acción multi sitio que inhibe el proceso de germinación y desarrollo de los hongos.



EQUIPO DE APLICACIÓN

MIXTAN @ 60 SC puede ser aplicado con equipo de aspersión terrestre y equipo manual de espalda, utilizando boquillas de cono hueco, indicadas para fungicidas que produzcan gotas finas y una adecuada cobertura. El personal que manipule este producto, deberá utilizar el equipo de protección personal: botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador. Antes de cargar el equipo, cerciorarse que el mismo este en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes de caldos y debidamente calibrado. Este producto no afecta los equipos de aplicación.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Se recomienda hacer una pre mezcla con la dosis a utilizar, luego llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de agitación a funcionar, adicione la cantidad requerida de la premezcla preparada del producto y termine de llenar el tanque con agua limpia. Para la mezcla, aplicación y lavado del equipo use la ropa de protección completa. El equipo y los utensilios utilizados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo.

NI-MIXTAN 60 SC-LEAFLET-20160126

SIZE:180(W)X150(H)MM

RECOMENDACIONES DE USO: PARA NICARAGUA

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	3 - 3,8 ml /litro de agua
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Papa y Tomate: Aplíquese cada 7-10 días según las condiciones climáticas y de incidencia de la enfermedad.

INTERVALO DE ÚLTIMA APLICACIÓN A LA COSECHA:

7 días

ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Efectuar las aplicaciones en forma preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas. Cubra uniformemente el follaje de las plantas.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Una vez se haya secado la aspersión sobre el follaje, si requiere ingresar antes debe utilizar el equipo de protección personal completo.

FITOTOXICIDAD:

MIXTAN 60 SC no es fitotóxico a los cultivos, dosis y épocas recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD :

Utilizado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, **MIXTAN @ 60 SC** es compatible y se puede aplicar en mezcla con otros productos agroquímicos de uso común en agricultura, excepto aquellos de una fuerte reacción alcalina, como sulfato de cobre y caldo bordelés. Antes de realizar una mezcla por primera vez se recomienda realizar una prueba.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- MIXTAN @ 60 SC** no se debe transportar ni almacenar junto con productos alimenticios, forrajes ni medicinas, tanto de uso humano como animal.
- No se debe comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Lavarse con abundante agua y jabón después de manipular el producto, especialmente antes de comer, beber o fumar.
- El personal que manipule **MIXTAN @ 60 SC** debe usar lentes, guantes y máscara.
- Evitar el contacto con la piel y una prolongada exposición, al aplicar el producto.
- Antes de usarlos para aplicar otros pesticidas, lavar bien los equipos con agua y detergente.
- Evite el derrame del producto. Si se derrama recoger con algún material absorbente como aserrín y colocar en un recipiente cerrado.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación. Luego destrúyalo.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE SU UTILIZACIÓN

**BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA
EN CASO DE INTOXICACIÓN, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y
MUÉSTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE.**



NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL Y POR INGESTIÓN TÓXICO POR INHALACIÓN

IRRITA LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS

EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

ÚSENSE INDUMENTARIA ADECUADA Y PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y LA CARA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Se pueden presentar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, irritación de ojos, irritación de piel y tracto respiratorio. Órganos afectados: Gastrointestinal, hígado, próstata, piel y mucosas, oftálmico, respiratorio.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No provocar el vómito, el producto es muy irritante de tracto respiratorio y digestivo. Si el paciente está vomitando espontáneamente, no interrumpirlo. Se puede producir neumonitis química.

CONTACTO CON LA PIEL: Retire las prendas de vestir y realice baño inmediatamente con abundantemente agua y jabón.

INHALACIÓN: Mueva la persona afectada a un lugar con aire fresco y mantenga en reposo hasta que se recupere.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave el ojo con abundante agua por 15 minutos.

En todos los casos acuda al médico y llévele la etiqueta y/o panfleto.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario, hasta que el agua salga sin olor al tóxico, luego administrar carbón activado a dosis de 1 gr/kg de peso en los adultos y 0.5 gr/kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis laxante (si no existe diarrea).

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIONES:

PAÍS

Nicaragua

INSTITUCIÓN

Centro de Prevención y Control de
Sustancias Tóxicas

TELÉFONO

2289-4700 Ext:
1294 / 8755-0983

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

**MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE CAUSAR
EFECTOS NEGATIVOS A LARGO PLAZO EN EL MEDIO ACUÁTICO**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS, ESTANQUES O FUENTES DE AGUA
SUBTERRÁNEA CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material absorbente y para productos sólidos recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor. Prohibido disponer los remanentes o empaques de **MIXTAN @ 60 SC** en vertederos, botaderos y/o relleno sanitario autorizados o ilegales. En Nicaragua estos sitios son para desechos sólidos domiciliarios no peligrosos. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.