

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material absorbente y para productos sólidos recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor. Prohibido disponer los remanentes o empaques de **STYX® 5 SG** en vertederos, botaderos y/o relleno sanitario autorizados o ilegales. En Nicaragua estos sitios son para desechos sólidos domiciliarios no peligrosos.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**NO TIRAR RESIDUOS POR EL DRENAJE
ELIMÍNESE LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO Y SUS RECIPIENTES
CON TODAS LAS PRECAUCIONES POSIBLES.
ELIMÍNESE EL PRODUCTO Y SU RECIPIENTE COMO RESIDUOS
PELIGROSOS**

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO
QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA
Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTIA

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, siempre y cuando se de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, el manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza a sí mismo la composición química del producto tal como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

FABRICANTE Y FORMULADOR:

HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO., LTD
No.393 East Heping Road, Shijiazhuang, Hebei, China.

**IMPORTADOR POR:
DISTRIBUIDOR POR:**

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
NICARAGUA	ROTA-06E-2015	09-03-2016

**¡ALTO LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL
PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS!**


STYX® 5 SG
INSECTICIDA -AVERMECTINA
BENZOATO DE EMAMECTINA



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**



**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: STYX® 5 SG es un insecticida-larvicida que estimula la liberación del ácido Gamma-Aminobutírico (GABA) en los insectos, inhibiendo la transmisión neuromuscular. Muestra una fuerte actividad estomacal y alguna actividad de contacto. Es translaminar y se degrada rápidamente en la superficie de la hoja. Es efectivo en plagas resistentes a los organofosforados, piretroides y reguladores de crecimiento. **STYX® 5 SG** Es altamente activo en larvas de lepidópteros que se alimentan de las hojas. A dosis altas también controla ciertos ácaros, minadores y trips.

EQUIPO DE APLICACIÓN: STYX® 5 SG puede aplicarse con cualquier equipo para aplicaciones de plaguicidas por vía terrestre. Observe que el equipo esté en condiciones adecuadas de uso. calibre el equipo utilizando agua. El equipo y los utensilios usados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora, debe utilizar tazón medidor. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular **STYX® 5 SG**. Como con todos los productos químicos, evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. De acuerdo con la dosis de **STYX® 5 SG** a utilizar, mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad; seguidamente complete el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión.



RECOMENDACIONES D USO: USOS AUTORIZADOS EN: NICARAGUA

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS
Repollo (<i>Brassica oleraceae</i> var capitata)	Polilla del repollo (<i>Plutella xylostella</i>)	120 - 140 g/ha (84 - 98 g/mz)
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Minador de tomate (<i>Keiferia lycopersicella</i>)	160 - 180 g/ha (112 - 126 g/mz)

EPOCA DE APLICACIÓN: Asperjar cuando se aprecien las primeras larvas o a los 36 días después del trasplante.

INTERVALO DE APLICACION: No hacer más de dos aplicaciones seguidas para el control de larvas sin rotar con otro producto con diferente modo de acción.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 7 días

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Un día después de aplicado. Espere a que el rocío de la aplicación haya secado o utilice el equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD: STYX® 5 SG es compatible en mezcla de tanque con la mayoría de los insecticidas y fungicidas agrícolas. En caso de duda, se recomienda hacer una prueba a pequeña escala. No es compatible con compuestos alcalinos como cal corriente o caldo bordelés o sulfuro de lima.

FITOTOXICIDAD: STYX® 5 SG aplicado a las dosis recomendadas no es fitotóxico al cultivo recomendado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

STYX® 5 SG no es explosivo ni inflamable. No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, o forrajes. Evite almacenar este producto por largo tiempo a temperaturas menores de 5 grados centígrados y mayores de 35 grados centígrados. Bajo estas condiciones, el producto tiene una vida útil de 2 años como mínimo. Almacénelo en un lugar fresco, seco, alejado de la luz, del calor o del fuego directo. Conserve este producto en su envase original, etiquetado y debidamente cerrado. Transpórtese y almacénese bajo llave y aparte de herbicidas.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO COMER, NI BEBER, NI FUMAR DURANTE SU UTILIZACIÓN**



BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

TÓXICO POR INGESTIÓN

NOCIVO POR INHALACIÓN Y EN CONTACTO CON LA PIEL

IRRITA LOS OJOS Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS

LA INHALACIÓN DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA Y VÉRTIGO

EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LÁVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y JABÓN

ÚSENE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIÓN PARA LOS OJOS/LA CARA

EN CASO DE INTOXICACIÓN, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En caso de ingestión se presentarán efectos neurotóxicos que incluyen dilatación de las pupilas, temblores musculares, mareos, incoordinación. El contacto directo con el producto puede causar irritación ocular y dérmica.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No inducir el vómito si la persona está inconsciente. Obtenga atención médica inmediata. Dado que el producto contiene ingredientes inertes que son mezclas de alcoholes, la inducción del vómito puede provocar neumonitis química.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua durante 15 minutos.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Retire las prendas de vestir y realice baño con agua y jabón.

POR INHALACIÓN: Retire del lugar de exposición y lleve el paciente a un lugar ventilado. Si es necesario administre respiración artificial.

En todos los casos acuda al médico y llévele la etiqueta y/o panfleto.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto, tratar sintomáticamente. Proteger la vía respiratoria adecuadamente. Intubar prontamente para lograr dicha protección y garantizar adecuada ventilación. Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario si ha transcurrido menos de 1 hora desde la ingesta del producto especialmente en los cuadros severos, hasta que el agua salga sin olor al tóxico, luego administrar carbón activado a dosis de 1 g/kg de peso en los adultos y 0.5 g/kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (Si no existe diarrea). Garantizar adecuada hidratación por vía parenteral y vigilar los electrolitos.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIONES**PAÍS**

Nicaragua

INSTITUCIÓN

Centro de Prevención y Control
de Sustancias Tóxicas

TELÉFONO

2289-4700
Ext: 1294 / 8755-0983

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

No aplique cerca de animales domésticos. No alimentar ganado en áreas que hayan sido tratadas con este producto, hasta que haya transcurrido un mes después de realizada la aplicación.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



TOXICO PARA ABEJAS.



MUY TÓXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.