

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA  
DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN  
PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

#### **AVISO DE GARANTÍA**

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, siempre y cuando se le de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, el manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza a si mismo la composición química del producto tal como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

#### **FABRICANTE Y FORMULADOR**

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD., CHINA  
TEL: 0512-5771-1988 FAX: 0512-5771-8697

#### **IMPORTADOR DISTRIBUIDOR**

#### **PAIS**

PANAMA  
HONDURAS  
COSTA RICA

#### **NUMERO DE REGISTRO**

5071  
800-151-III  
8702298

#### **FECHA DE REGISTRO**

30/10/2007  
14/05/2007  
28/12/2009

**¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS**

# **IMAXI<sup>®</sup> 70 WG**

**INSECTICIDA - CLORONICOTINILO  
IMIDACLOPRID**

## **CUIDADO**

**ANTÍDOTO: NO TIENE**

**ESTE PRODUCTO ES MEDIANAMENTE TOXICO, NO IRRITA LOS OJOS  
NI LA PIEL. SIN EMBARGO SE DEBEN OBSERVAR LAS PRECAUCIONES  
NORMALES DURANTE SU MANIPULEO Y APLICACIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN  
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE  
INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



#### **MODO DE ACCION:**

**IMAXI70 WG** es un insecticida que actúa en forma sistémica, por ingestión y por contacto. En la planta es un insecticida con un fuerte efecto sistémico con movimiento acropetal

#### **EQUIPO DE APLICACIÓN:**

**IMAXI70 WG** puede ser aplicado con equipo de aspersión terrestre manual o de motor y por el sistema de riego por goteo. Utilizar boquillas de cono, indicadas para insecticidas, que produzcan gotas finas y una adecuada cobertura o aplicar al cuello de la planta con bomba de espalda sin boquillas. El personal que manipule este producto, deberá utilizar el equipo de protección personal: botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador. Antes de cargar el equipo, cerciorarse que el mismo este en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes de caldos y debidamente calibrado. Este producto no afecta los equipos de aplicación.



#### **FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Se recomienda hacer una premezcla con la dosis a utilizar, luego llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de agitación a funcionar, adicione la cantidad requerida de la premezcla preparada del producto y termine de llenar el tanque con agua limpia.. Para la mezcla, aplicación y lavado del equipo use la ropa de protección completa. El equipo y los utensilios utilizados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo.



## RECOMENDACIONES DE USO: USOS AUTORIZADOS EN HONDURAS Y PANAMÁ

CULTIVO	PLAGA	DOSIS g/Ha
Melón <i>Cucumis melo</i>	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	250 g/Ha
Chile <i>Capsicum frutescens</i>	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	500 g/Ha
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	500 g/Ha

### EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar con la aparición de los primeros insectos o preventivo en lotes con historial de ataques tempranos.

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** Realizar una sola aplicación al pie de la planta, de 0 a 7 días después del trasplante.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** 21 días.

### INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Se puede reingresar al área tratada una vez seco el rocío de aspersión; de lo contrario, se recomienda a los encargados de aplicar el producto, usar el equipo de protección indicado.

### FITOTOXICIDAD:

**IMAXI<sup>®</sup>70 WG** no es fitotóxico a los cultivos en la dosis y forma de uso aquí indicado.

### COMPATIBILIDAD:

Utilizado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, **IMAXI<sup>®</sup>70 WG** se puede aplicar en mezcla con otros productos agroquímicos de uso común en agricultura, sin embargo antes de realizar una mezcla por primera vez se recomienda realizar una prueba.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicina, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Almacénelo bajo llave, en un lugar fresco, seco, alejado del calor o del fuego. Conserve o almacene este producto en su envase original, etiquetado y debidamente cerrado. Transporte y almacene aparte de herbicidas. **IMAXI<sup>®</sup> 70 WG** no es inflamable ni corrosivo, pero no debe colocarse cerca de fuentes de calor intenso.

#### NO ALCAMENAR EN CASAS DE HABITACIÓN

**MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA**



### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No hay síntomas de intoxicación específicos. No irrita la piel ni los ojos.

### NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**INGESTIÓN:** provoque el vómito dando a beber suficiente agua tibia y sal.

**INHALACIÓN:** Mueva la persona afectada a un lugar con aire fresco y mantenga en reposo hasta que se recupere.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar el ojo con abundante agua por 15 minutos.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Si hay contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón.

#### ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO

**IMAXI<sup>®</sup>70 WG** no tiene antídoto específico. Trate sintomáticamente. Remueva toda prenda contaminada.

#### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIONES

INSTITUCIÓN	PAIS	TELEFONO
HOSPITAL ESCUELA	HONDURAS	2232-2322 / 2232-2316

CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACION DE MEDICAMENTOS Y TOXICOS	PANAMA	523-4948/ 523-4968
---	--------	--------------------

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.**



**TOXICO PARA AVES Y ABEJAS.**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS, ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

#### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perforéelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.