

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve No.su: 15.04.2008 / 6312

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi
Buğday ve Arpa	Tarla yapışkan otu (<i>Asperula arvensis</i>)	1 gr/da
	Kokarot (<i>Bifora radians</i>)	
	Taşkesen otu (<i>Buglossoides arvensis</i>)	
	Sarı ot (<i>Boreava orientalis</i>)	
	Köygöçüren (<i>Circium arvense</i>)	
	Boynuzlu Yoğurt otu (<i>Galium tricomutum</i>)	
	Yumrulu jeranyum (<i>Geranium tuberosum</i>)	
	Yabani çivit otu (<i>Isatis tinctoria</i>)	
	Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)	
	Gönül hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>)	
	Toplu iğne hardalı (<i>Neslia paniculata</i>)	
	Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)	
	Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	
	Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>)	
	Yapışkan nakıl (<i>Silene conoidea</i>)	
Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
Arap baklası (<i>Vaccaria pyramidate</i>)		
Yabani fiğ (<i>Vicia sativa</i>)		
	Peygamber çiçeği (<i>Centaurea depressa</i>)	1,5 gr/da veya 1gr/da+%0,1 Yayıcı yapıştırıcı

Buğday ve arpada geniş yapraklı ot mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır. Düşük dozlarda kullanılır. Seçiciliği çok yüksektir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



ROTAM LIFESCENCES
KİMYASAL TARIM TİCARET LTD. ŞTİ.

RAPID 75 DF

KURU AKIŞKAN (DF)

GRUP	B (Sulfonylurea)	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
------	------------------	-----------------------------

%75 Tribenuron methyl

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼ ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

İlaçla temas halinde, gözlerde ve deride tahrişe, kan hücumuna ve ateşe neden olur.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL:114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MÜHÜRLEME VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Net miktar:

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Tribenuron methyl

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261 Tozunu veya sisini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız,

Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği kültür bitkilerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak ya da yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz.

Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde depolayınız.

Temas ettikten sonra ellerinizi iyice yıkayınız.

Ürünün ve atık suların, su kaynaklarını ve toprağı kirlenmesine izin vermeyiniz.

Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaç için kullanmayıp usulüne uygun olarak imha ediniz.

Boşalan gıda ve içecek kutularına bu ürünü koymayınız.

18 Nisan 2023

ROTAM
Rotam Lifesciences Kimyasal Tarım Ticaret Ltd. Şti.
İsmet Keptan Mahallesi Beğen Sok. Çarhan İş Merkezi
No:20 D:6 Köpek 2210 İzmir - Tel: +90 232 425 11 20
Konaş Y.D. 735 052 3023

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (Başak kın içerisinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. Tatbikat zamanı açısından büyük esneklik sağladığından uygulama zamanı problem olan yabancı otlar en az iki yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otlar en az iki yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapanmadan yapıldığında alınır. Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gökbaşın 7-8 yapraklı ve 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

RAPID 75 DF adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre "Grup B" olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için RAPID 75 DF 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Genel olarak bütün dozlarda yayıcı yapıştırıcı kullanılabilir. Bu RAPID 75 DF 'in bazı yabancıotlar üzerindeki etkisini arttırabileceği gibi etkinin daha çabuk ortaya çıkmasına da neden olacaktır. RAPID 75 DF'in diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.



ROTAM LIFESCENCES
KİMYASAL TARIM TİCARET LTD. ŞTİ.

RAPID 75 DF

KURU AKIŞKAN (DF)

GRUP	B (Sulfonylurea)	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
------	------------------	-----------------------------

%75 Tribenuron methyl

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bu ürünün ambalaj veya etiketini doktora gösteriniz.

Solunması Halinde : Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın. Kazazedeyi dinlendirin.

Yutulması Halinde : Ağzı çalkalayın. Kusturmayın. Tıbbi yardım alın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Ciltte Teması Halinde: Etkilenen giysileri çıkarın. Cildi yumuşak sabun ve suyla yıkayın ve ılık su ile durulayın. Ciltte tahriş veya kızarıklık olursa: Tıbbi tavsiye/ bakım alın. Özel tedavi gerekli(etikete bakınız). Tekrar kullanmadan önce kirli giysileri yıkayın.

Gözlerle Teması Halinde : Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. Ağrı, göz kırpma veya kızarıklık devam ederse hemen tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır. Yutulmuşsa, derhal bol süt, yumurta akı veya bunlar yoksa su içirin. Alkolden kaçınınız. Tıbbi müdahale için doktor çağırınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL:114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma ilacın etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. İlacın yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

ROTAM LTD.

Unit 6 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan
Hong Kong

ÜRETİM YERİ

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO.,LTD

No:88 Rotam Road, ETZD, Kunshan, Jiangsu, China

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

ROTAM LIFESCENCES KİMYASAL TARIM TİCARET LTD.ŞTİ.

İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Terhan İş Merkezi

No:20/6 Konak -İzmir

Tel: 0 (232) 425 11 20

Fax: 0 (232) 425 11 30



Rotam Lifesciences Kimyasal Tarım Ticaret Ltd. Şti.
İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Terhan İş Merkezi
No:20 D.6 Konak 35310 İzmir Tel: +90 (232) 425 11 20
Konak V.D. 735 052 3623

18 Nisan 2023