

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsat tarihi ve numarası: 13.05.1999 / 3622

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi
Buğday	Boyacı Papatyası (<i>Anthemis tinctoria</i>) Kokarot (<i>Bifora radians</i>) Sarıot (<i>Boreava orientalis</i>) Çoban Çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Gökbaş (<i>Centaurea cyanus</i>) Ak Hindiba (<i>Chondrilla juneca</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Uzun Süpürge Otu (<i>Descurainia sophia</i>) Yabani Dikenli Marul (<i>Lactuca serriola</i>) Ballıbaba (<i>Lamium spp.</i>) Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Doğu Ballıbabası (<i>Wiedermannia orientalis</i>)	1 gr/da Buğdayın 2-3 yapraklı dönemi ile kın dönemi arasında

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



ROTAM LIFESCENCES
KİMYASAL TARIM TİCARET LTD. ŞTİ.
ROMETSOL 20 WP
SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUP	B	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
------	---	-----------------------------

%20 Metsulfuron Methyl

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJLARININ ¼'ÜN KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.

ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İlaçla temas halinde; baş dönmesi, baş ağrısı ve halsizliğe eden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bu ürünün ambalaj veya etiketini doktora gösteriniz.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net miktar:

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Metsulfuron methyl

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P391 Döküntüleri toplayınız.

P501 İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

Rüzgârlı havada ilaçlama yapmayınız.

İlaç kullanmadan önce çalkalayınız.

İlaçlamadan sonra alet ve ekipmanı iyice temizlemeden başka bir mücadele için kullanmayınız.

İlaç alev veya ateşe yakın bulundurmuyunuz.

Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde depolayınız.

Direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

Kullanım sırasında cilt ve gözlerle temastan kaçınınız.

İyi bir havalandırma sağlayınız.

Temas ettikten sonra ellerinizi iyice yıkayınız.

Çevreye kontrolsüz olarak serbest bırakılmasını önleyiniz.

Ürünün ve atık suların, su kaynaklarını ve toprağı kirlletmesine izin vermeyiniz.

19 Aralık 2017

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE TARIM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE FİTAN KORUMA BÖLÜMÜ



Rotam Lifesciences Kimyasal Tarım Ticaret Ltd. Şti.
İsmet Kaptan Muh. Sezar Doğan St. Terhan İş Merkezi
No.20 D.6 Konak 35210 İzmir - Tel: +90 (232) 425 11 20
Konak V.D. 735 052 2623

Gözetim Müdür Yardımcısı V

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Yabancı otların kök, sap ve yapraklarından kolaylıkla emilerek bitkilerin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini hemen durdurur ve 1-3 hafta içerisinde ölümlerine neden olur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ROMETSOL 20 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre "Grup B" olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ROMETSOL 20 WP 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yayıcı yapıştırıcılar, 2-4 D amin ve esterlerle karıştırılarak uygulanabilir.



ROTAM LIFESCENCES
KİMYASAL TARIM TİCARET LTD. ŞTİ.

ROMETSOL 20 WP

SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUP	B	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
------	---	-----------------------------

%20 Metsulfuron Methyl

Solunması Halinde: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın. Kazazedeyi dinlendirin.

Yutulması Halinde: Ağzı çalkalayın. Kusturmayın. Tıbbi yardım alın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Ciltle Teması Halinde: Etkilenen giysileri çıkarın. Cildi yumuşak sabun ve suyla yıkayın ve ılık su ile durulayın.

Gözlerle Teması Halinde: Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. Ağrı, göz kırpma veya kızarıklık devam ederse hemen tıbbi yardım alın.

Antidotu ve gerekli bilgiler: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaç için kullanmayıp usulüne uygun olarak imha ediniz.
Boşalan gıda ve içecek kutularına bu ürünü koymayınız.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma ilacın etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. İlacın yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

ROTAM LTD.

Unit 6 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan
Hong Kong

ÜRETİM YERİ

Jiangsu Institute of Ecomones Co., Ltd
95 Huanyuan Road, Economic Development Zone, Jintan,
Jiangsu, China

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

ROTAM LIFESCENCES KİMYASAL TARIM TİCARET LTD.ŞTİ.
İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Terhan İş Merkezi

No:20/6 Konak -İzmir

Tel: 0 (232) 425 11 20

Fax: 0 (232) 425 11 30



Rotam Lifesciences Kimyasal Tarım Ticaret Ltd. Şti.
İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Terhan İş Merkezi
No.20 D.6 Konak 35210 İzmir Tel: +90 (232) 425 11 20
Konak V.D. 735 052 2623

19 Aralık 2017



GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI