

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsat tarihi ve numarası: 04.04.2018/11098

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Yaprak Küfü (Fulvia fulva)	30 ml/100 l su	7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Domates(Sera) Yaprak Küfü

Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti ve iklim koşulları dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmaya devam edilir.



ROTAM LIFESCENCES
KİMYASAL TARIM TİCARET LTD. ŞTİ.
TOLEDO 430 SC
SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	G1:3	FUNGUSİT (MANTAR İLACI)
------	------	-------------------------

Tebuconazole 430 g/l

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA İÇMEYİNİZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 3 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Gözlerle ve açık deri bölgeleri ile temas halinde kızarıklık, bronşlarda hafif tahriş şeklinde geçici alerjik yan etkiler görülebilir. Baş ağrısı, halsizlik ve terleme görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bu ürünün ambalaj veya etiketini doktora gösteriniz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net miktar:

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

1-(4-klorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

-Balıklara ve Suda yaşayan diğer organizmalara karşı çok zehirlidir.

-Uzun süreli olumsuz etkilere sebep olabilir.

-İlacın su kaynaklarına,tavsiye edilmediği sürece kültür bitkilerine ve çevreye bulaşmasını önleyiniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.



04 Nisan 2018

GIDA TARIMI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

ROTAM
Rotam Lifesciences Kimyasal Tarım Ticaret Ltd. Şti.
İsmet Kepten Mah. Sezar Organize San. Terhan İş Merkezi
No:20 D.6 Kat:10 İzmir Tel: +90 (232) 425 11 20
Köknak V.D. 735 052 3623

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TOLEDO 430 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre "Grup G1:3" olarak sınıflandırılmış bir Fungusit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için TOLEDO 430 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip(Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek derecede asidik ve bazik bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Karışım yapılacaksa bir ön karışım testi yapılmalıdır.



ROTAM LIFESCENCES
KİMYASAL TARIM TİCARET LTD. ŞTİ.
TOLEDO 430 SC
SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	G1:3	FUNGUSİT (MANTAR İLACI)
------	------	-------------------------

Tebuconazole 430 g/l

Solunması Halinde: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıktığında, açık havaya çıkın ve şüpheli alanı havalandırın.

Yutulması Halinde : Derhal tıbbi yardım alın. Kendinizi iyi hissetmezseniz bir zehir merkezi veya bir doktor çağırın.

Ciltle Teması Halinde : Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi sabun ve bol suyla iyice yıkayın.

Gözlerle Teması Halinde: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

FİRMA BEYANI:

Bitki Koruma Ürününün etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, hatalı depolama, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilecek zararlardan firma hiçbir surette mesul değildir.

ÜRETİCİ FİRMA:

ROTAM LTD.

Unit 6 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan
Hong Kong

ÜRETİM YERİ:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO.,LTD
No:88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan, Jiangsu, China

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ROTAM LIFESCENCES KİMYASAL TARIM TİCARET LTD.ŞTİ.

İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok.


Terhan İş Merkezi No:20/6 Konak -İzmir

Tel: 0 (232) 425 11 20

Fax: 0 (232) 425 11 30



Rotam Lifescences Kimyasal Tarım Ticaret Ltd. Şti.
İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Terhan İş Merkezi
No:20 D.6 Konak 35210 İzmir - Tel: 0 (232) 425 11 20
Konak V.D. 735 052 3923


Dr. Yunus BAYRAM
E-İşletme Müdür Yardımcısı V.
04 Nisan 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR